CONDICIONES GENERALES PROCESO DE "ADQUISICION DE LECTORES DE HUELLAS PARA DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA. S/R 019-3032". PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0160

Documentos que conforman la propuesta:

Contenido del sobre "A" Oferta Técnica:

Los siguientes requerimientos son necesarios tanto para Persona Jurídica como para Persona Física:

1. Oferta Técnica
2. Certificación de Registro de Proveedor del Estado
3. Certificación de DGII donde conste que esta al día con sus obligaciones tributarias
4. Certificación de la TSS donde conste que esta al día con sus obligaciones con la Seguridad Social
5. Ficha técnica anexa al proceso especificando si cumple o no cumple los equipos ofertados y firmada por la empresa.

Contenido del Sobre "B" Oferta Económica:

Formulario Oferta Económica

Especificaciones del Lector de Huellas Single

Lector de Huellas Single
Lector biométrico single mode (ver y llenar ficha técnica anexa al proceso) **Características:** ✓ Sensor de huellas óptico. ✓ Reconocimiento de dedos secos, mojados, ásperos. ✓ Captura de huellas con alto rendimiento en imágenes. ✓ Superficie 18mm x 20mm. ✓ Superficie IP65. ✓ Imagen 360x480 (puede variar).

- ✓ Resolución 500pp.
- ✓ Interface USB plug and play.
- ✓ A prueba de agua y polvo.
- ✓ Certificación FBI PIV.
- ✓ Detección de Live finger detection (LFD).
- ✓ Admite múltiples lenguajes de programación.
- ✓ Patrones de huellas compatibles SFM3000/35000 Biostation.
- ✓ Fuente de luz LED infrarrojo.

Lector de Huellas 4-4-2

(ver y llenar ficha técnica anexa al proceso)

Características:

- ✓ Escaner de huellas digitales 4-4-2.
- ✓ Dedos planas de hasta 3,2" x 3,0" – Dospulgares planos de hasta 3,2" x 3,0" – Dedos ondulados de hasta 1,6" x 1,6" – 500 PPP (Puede variar).
- ✓ Procesamiento de imágenes de 4 huellas óptico.
- ✓ Puede capturar la huella dactilar en un 1.6x1.5 pulgadas en un área para crear una imagen de huella.
- ✓ Adecuado para uso en entornos diferentes aplicaciones, los identificadores LED deben ser programables.
- ✓ Deteccion de colocación de los dedos y adquisición automática de la imagen.
- ✓ Pantallas en tiempo real, auto adaptativas a la velocidad de rodadura y direcciones, generación de imágenes compuestas sin interrupciones, detección automática de paradas.
- ✓ Certificacio FBI IAFIS Apendice F (FAP60) ANSI / NISTITL 1-2007 / 2011
  ISO/ IEC FCD 19794-4
  ANSI / NIST-ITL 1-2000
  ANSI / NIST-ITL 1-2000 Implementación Interpol.
- ✓ Detecta las deformaciones de las huellas dictatilares debido al deslizamiento durante la adquisición.
- ✓ Compresión WSQ certificada por el FBI; otros formatos de compresión disponibles son jpeg y jpeg2000.
- ✓ Creación de registros "ANSI / NIST-ITL-1-2007 / 2011" tipo 1, 2, 4 y 14 – soporte de formato de salida EFTS&.

Condiciones de los Bienes a ser Adquiridos.

Los oferentes participantes del presente proceso, para los ítems en los que están participando, deberán ofrecer por escrito una garantía mínima de un (1) año en piezas y servicios en el lugar de la instalación, a partir de la entrega de los mismos.

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas anexas al presente documento y las condiciones establecidas en el mismo, serán descartadas sin más trámite.

Tiempo de Entrega

La recepción de los equipos no podrá ser mayor de 48 horas después de la notificación de la adjudicación.

Condiciones de pago:

El pago será realizado a más tardar 60 días después de la entrega de los artículos.

Criterios de Adjudicación

El Departamento de Tecnología de la institución evaluará las Ofertas y comunicara por escrito al oferente que resulte favorecido. Al efecto, se tendrán en cuenta los factores económicos y técnicos más favorables.

La adjudicación será decidida a favor del oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos exigidos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales, teniendo en cuenta el precio, la calidad y las demás condiciones que se establecen en estas Condiciones Generales.