



|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| TAMAÑO                | : 195/65R14                                       |
| MARCA                 | : DUNLOP                                          |
| DISEÑO                | : SPT1                                            |
| DIMENSIÓN TOTAL       | : 611 (MM)                                        |
| ANCHO SECCIÓN         | : 201 (MM)                                        |
| CARGA POR EJE SIMPLES | : 1,276 Libras                                    |
| CARGA POR EJE DOBLES  | : -                                               |
| FABRICACIÓN DE ORIGEN | : Japón                                           |
| ECHA DE FABRICACIÓN   | : 20 Semanas, 2020                                |
| CERTIFICACIÓN         | : E11                                             |
| INDICE DE CARGA       | : 89                                              |
| INDICE DE VELOCIDAD   | : T = (190 Km/h)                                  |
| RESIÓN DE AIRE MÁXIMA | : 35 Psi                                          |
| No. DE RING           | : 14                                              |
| NIVEL CAUCHO          | : 8.1 (MM)                                        |
| USO                   | : Auto pasajero                                   |
| WARRANTÍA             | : 100% POR DEFECTO DE FABRICACIÓN, (50,000 Kms.). |





**FALKEN**

|                        |   |                    |
|------------------------|---|--------------------|
| TAMAÑO                 | : | 235/70R16          |
| MARCA                  | : | FALKEN             |
| DISEÑO                 | : | SN 250             |
| DIMENSIÓN TOTAL        | : | 735(MM)            |
| ANCHO SECCIÓN          | : | 243 (MM)           |
| CARGA POR EJE SIMPLES  | : | 2,090Libras        |
| CARGA POR EJE DOBLES   | : | -                  |
| FABRICACIÓN DE ORIGEN  | : | Japón              |
| FECHA DE FABRICACIÓN   | : | 04 Semanas, 2021   |
| CERTIFICACIÓN          | : | E11                |
| ÍNDICE DE CARGA        | : | 106                |
| ÍNDICE DE VELOCIDAD    | : | T = (190 Km/h)     |
| PRESIÓN DE AIRE MÁXIMA | : | 51 Psi             |
| No. DE RING            | : | 16                 |
| NIVEL CAUCHO           | : | 9.2 (MM)           |
| USO                    | : | Camioneta/ Jeepeta |





SPORT XV1

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| TAMAÑO                 | : 255/60R18-112H-                                 |
| MARCA                  | : HILO                                            |
| DISEÑO                 | : SPORT XV1                                       |
| DIMENSIÓN TOTAL        | : 788 (MM)                                        |
| ANCHO SECCIÓN          | : 256(MM)                                         |
| CARGA POR EJE SIMPLES  | : 2464 Libras                                     |
| CARGA POR EJE DOBLES   | : -                                               |
| FABRICACIÓN DE ORIGEN  | : CHINA *                                         |
| FECHA DE FABRICACIÓN   | : 21 Semanas, 2021                                |
| CERTIFICACIÓN          | : E4                                              |
| ÍNDICE DE CARGA        | : 112                                             |
| ÍNDICE DE VELOCIDAD    | : H= (210m/h)                                     |
| PRESIÓN DE AIRE MÁXIMA | : 50 Psi                                          |
| No. DE RING            | : 18                                              |
| NIVEL CAUCHO           | : 9.9 (MM)                                        |
| USO                    | : Camioneta, Jeepeta                              |
| GARANTÍA               | : 100% POR DEFECTO DE FABRICACIÓN, (50,000 Kms.). |



|                     |                |
|---------------------|----------------|
| MAÑO                | : 195R15C-8PR  |
| ARCA                | : HEADWAY      |
| SEÑO                | : HR601        |
| MIENSIÓN TOTAL      | : 691 (MM)     |
| CHO SECCIÓN         | : 197 (MM)     |
| RGA POR EJE SIMPLES | : 3,960 Libras |
| RGA POR EJE DOBLES  | : 4,180 Libras |
| BRICACIÓN DE ORIGEN | : Japón        |



|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| HA DE FABRICACIÓN   | : 41 Semanas, 2019                                |
| TIFICACIÓN          | : E11                                             |
| CE DE CARGA         | : 106/104                                         |
| CE DE VELOCIDAD     | : P = (150 Km/h)                                  |
| SIÓN DE AIRE MÁXIMA | : 65 Psi                                          |
| DE RING             | : 5.0/6.0 Pulgadas                                |
| IL CAUCHO           | : 9.6 (MM)                                        |
|                     | : Camioneta, Minibuss                             |
| ANTÍA               | : 100% POR DEFECTO DE FABRICACIÓN, (50,000 Kms.). |



SPORT XV1

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| TAMAÑO                 | : 265/65R17-112T                                  |
| MARCA                  | : HIO                                             |
| DISEÑO                 | : SPORT XV1                                       |
| DIMENSIÓN TOTAL        | : 773(MM)                                         |
| ANCHO SECCIÓN          | : 272(MM)                                         |
| CARGA POR EJE SIMPLES  | : 2464 Libras                                     |
| CARGA POR EJE DOBLES   | : -                                               |
| FABRICACIÓN DE ORIGEN  | : CHINA                                           |
| FECHA DE FABRICACIÓN   | : 21 Semanas, 2021                                |
| CERTIFICACIÓN          | : E4                                              |
| ÍNDICE DE CARGA        | : 112                                             |
| ÍNDICE DE VELOCIDAD    | : T= (190m/h)                                     |
| PRESIÓN DE AIRE MÁXIMA | : 50 Psi                                          |
| No. DE RING            | : 17                                              |
| NIVEL CAUCHO           | : 9.8 (MM)                                        |
| USO                    | : Camioneta, Jeepeta                              |
| GARANTÍA               | : 100% POR DEFECTO DE FABRICACIÓN, (50,000 Kms.). |





|                               |   |                                                 |
|-------------------------------|---|-------------------------------------------------|
| <b>TAMAÑO</b>                 | : | 255/70R16                                       |
| <b>MARCA</b>                  | : | FALKEN                                          |
| <b>DISEÑO</b>                 | : | HT01                                            |
| <b>DIMENSIÓN TOTAL</b>        | : | 765(MM)                                         |
| <b>ANCHO SECCIÓN</b>          | : | 257(MM)                                         |
| <b>CARGA POR EJE SIMPLES</b>  | : | 2,398 Libras                                    |
| <b>CARGA POR EJE DOBLES</b>   | : | -                                               |
| <b>FABRICACIÓN DE ORIGEN</b>  | : | CHINA                                           |
| <b>FECHA DE FABRICACIÓN</b>   | : | 10 Semanas, 2021                                |
| <b>CERTIFICACIÓN</b>          | : | E4                                              |
| <b>ÍNDICE DE CARGA</b>        | : | 111                                             |
| <b>ÍNDICE DE VELOCIDAD</b>    | : | S= (180m/h)                                     |
| <b>PRESIÓN DE AIRE MÁXIMA</b> | : | 50 Psi                                          |
| <b>No. DE RING</b>            | : | 16                                              |
| <b>NIVEL CAUCHO</b>           | : | 9.4(MM)                                         |
| <b>USO</b>                    | : | CAMIONETA/JEEPETA                               |
| <b>GARANTÍA</b>               | : | 100% POR DEFECTO DE FABRICACIÓN, (50,000 Kms.). |





|                        |   |                                                 |
|------------------------|---|-------------------------------------------------|
| TAMAÑO                 | : | 750R16                                          |
| MARCA                  | : | ANNAITE                                         |
| DISEÑO                 | : | 366                                             |
| DIMENSIÓN TOTAL        | : | 809(MM)                                         |
| ANCHO SECCIÓN          | : | 213(MM)                                         |
| CARGA POR EJE SIMPLES  | : | 3,190 Libras                                    |
| CARGA POR EJE DOBLES   | : | -                                               |
| FABRICACIÓN DE ORIGEN  | : | CHINA                                           |
| FECHA DE FABRICACIÓN   | : | 09 Semanas, 2021                                |
| CERTIFICACIÓN          | : | E4                                              |
| ÍNDICE DE CARGA        | : | 120/121                                         |
| ÍNDICE DE VELOCIDAD    | : | n= (140m/h)                                     |
| PRESIÓN DE AIRE MÁXIMA | : | 50 Psi                                          |
| No. DE RING            | : | 16                                              |
| NIVEL CAUCHO           | : | 15.10 (MM)                                      |
| USO                    | : | Camiones                                        |
| GARANTÍA               | : | 100% POR DEFECTO DE FABRICACIÓN, (50,000 Kms.). |





|                |   |                                                 |
|----------------|---|-------------------------------------------------|
| D              | : | 265/60R18                                       |
|                | : | ANNAITE                                         |
|                | : | AN616                                           |
| ÓN TOTAL       | : | 774(MM)                                         |
| SECCIÓN        | : | 272(MM)                                         |
| OR EJE SIMPLES | : | 2,332 Libras                                    |
| OR EJE DOBLES  | : | -                                               |
| CIÓN DE ORIGEN | : | CHINA                                           |
| E FABRICACIÓN  | : | 10 Semanas, 2021                                |
| ACIÓN          | : | E4                                              |
| E CARGA        | : | 110                                             |
| E VELOCIDAD    | : | H= (240m/h)                                     |
| DE AIRE MÁXIMA | : | 50 Psi                                          |
| NG             | : | 18                                              |
| UCHO           | : | 9.5 (MM)                                        |
|                | : | Camioneta, Jeepeta                              |
| A              | : | 100% POR DEFECTO DE FABRICACIÓN, (50,000 Kms.). |





|                               |   |                                                 |
|-------------------------------|---|-------------------------------------------------|
| <b>TAMAÑO</b>                 | : | 285/50R20                                       |
| <b>MARCA</b>                  | : | HIO                                             |
| <b>DISEÑO</b>                 | : | SPORT XV1                                       |
| <b>DIMENSIÓN TOTAL</b>        | : | 787(MM)                                         |
| <b>ANCHO SECCIÓN</b>          | : | 278(MM)                                         |
| <b>CARGA POR EJE SIMPLES</b>  | : | 2750 Libras                                     |
| <b>CARGA POR EJE DOBLES</b>   | : | -                                               |
| <b>FABRICACIÓN DE ORIGEN</b>  | : | CHINA *                                         |
| <b>FECHA DE FABRICACIÓN</b>   | : | 11 Semanas, 2021                                |
| <b>CERTIFICACIÓN</b>          | : | E4                                              |
| <b>ÍNDICE DE CARGA</b>        | : | 116                                             |
| <b>ÍNDICE DE VELOCIDAD</b>    | : | V= (240m/h)                                     |
| <b>PRESIÓN DE AIRE MÁXIMA</b> | : | 50 Psi                                          |
| <b>No. DE RING</b>            | : | 20                                              |
| <b>NIVEL CAUCHO</b>           | : | 9.8 (MM)                                        |
| <b>USO</b>                    | : | Camioneta, Jeepeta                              |
| <b>GARANTÍA</b>               | : | 100% POR DEFECTO DE FABRICACIÓN, (50,000 Kms.). |





|                        |   |                                                 |
|------------------------|---|-------------------------------------------------|
| TAMAÑO                 | : | 235/55R18                                       |
| MARCA                  | : | HILO                                            |
| DISEÑO                 | : | SPORT XV1                                       |
| DIMENSIÓN TOTAL        | : | 717 (MM)                                        |
| ANCHO SECCIÓN          | : | 245(MM)                                         |
| CARGA POR EJE SIMPLES  | : | 1,980 Libras                                    |
| CARGA POR EJE DOBLES   | : | -                                               |
| FABRICACIÓN DE ORIGEN  | : | CHINA                                           |
| FECHA DE FABRICACIÓN   | : | 21 Semanas, 2021                                |
| CERTIFICACIÓN          | : | E4                                              |
| ÍNDICE DE CARGA        | : | 104                                             |
| ÍNDICE DE VELOCIDAD    | : | V = (240Km/h)                                   |
| PRESIÓN DE AIRE MÁXIMA | : | 50 Psi                                          |
| No. DE RING            | : | 18                                              |
| NIVEL CAUCHO           | : | 9.9 (MM)                                        |
| USO                    | : | Camioneta, Jeepeta                              |
| GARANTÍA               | : | 100% POR DEFECTO DE FABRICACIÓN, (50,000 Kms.). |





|                        |   |                                                 |
|------------------------|---|-------------------------------------------------|
| AMPAÑO                 | : | 245/40R19                                       |
| ARCA                   | : | GT                                              |
| ISEÑO                  | : | CHAMPIRO                                        |
| IMENSIÓN TOTAL         | : | 678 (MM)                                        |
| ANCHO SECCIÓN          | : | 246 (MM)                                        |
| CARGA POR EJE SIMPLES  | : | 1,870 Libras                                    |
| CARGA POR EJE DOBLES   | : | -                                               |
| FABRICACIÓN DE ORIGEN  | : | CHINA                                           |
| FECHA DE FABRICACIÓN   | : | 21 Semanas, 2020                                |
| CERTIFICACIÓN          | : | E11                                             |
| ÍNDICE DE CARGA        | : | 102                                             |
| ÍNDICE DE VELOCIDAD    | : | H = (210 Km/h)                                  |
| PRESIÓN DE AIRE MÁXIMA | : | 45 Psi                                          |
| NÚM. DE RING           | : | 19                                              |
| ANCHO DEL CAUCHO       | : | 8.1 (MM)                                        |
| USO                    | : | Auto pasajero                                   |
| WARRANTÍA              | : | 100% POR DEFECTO DE FABRICACIÓN, (50,000 Kms.). |





**FALKEN**

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| <b>TAMAÑO</b>                 | : 225/55R17              |
| <b>MARCA</b>                  | : FALKEN                 |
| <b>DISEÑO</b>                 | : SN 250                 |
| <b>DIMENSIÓN TOTAL</b>        | : 685 (MM)               |
| <b>ANCHO SECCIÓN</b>          | : 229 (MM)               |
| <b>CARGA POR EJE SIMPLES</b>  | : 1,606Libras            |
| <b>CARGA POR EJE DOBLES</b>   | : -                      |
| <b>FABRICACIÓN DE ORIGEN</b>  | : Japón                  |
| <b>FECHA DE FABRICACIÓN</b>   | : 03 Semanas, 2021       |
| <b>CERTIFICACIÓN</b>          | : E11                    |
| <b>ÍNDICE DE CARGA</b>        | : 97                     |
| <b>ÍNDICE DE VELOCIDAD</b>    | : V = (240 Km/h)         |
| <b>PRESIÓN DE AIRE MÁXIMA</b> | : 51 Psi                 |
| <b>No. DE RING</b>            | : 17                     |
| <b>NIVEL CAUCHO</b>           | : 8.10 (MM)              |
| <b>USO</b>                    | : Auto Pasajero, Jeepeta |





**FALKEN**

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| TAMAÑO                 | : 225/60R17              |
| MARCA                  | : FALKEN                 |
| DISEÑO                 | : SN 250                 |
| DIMENSIÓN TOTAL        | : 705 (MM)               |
| ANCHO SECCIÓN          | : 225 (MM)               |
| CARGA POR EJE SIMPLES  | : 1,705 Libras           |
| CARGA POR EJE DOBLES   | : -                      |
| FABRICACIÓN DE ORIGEN  | : Japón                  |
| FECHA DE FABRICACIÓN   | : 09 Semanas, 2021       |
| CERTIFICACIÓN          | : E11                    |
| ÍNDICE DE CARGA        | : 99                     |
| ÍNDICE DE VELOCIDAD    | : T = (190 Km/h)         |
| PRESIÓN DE AIRE MÁXIMA | : 51 Psi                 |
| No. DE RING            | : 17                     |
| NIVEL CAUCHO           | : 8.10 (MM)              |
| USO                    | : Auto Pasajero, Jeepeta |





|                        |   |                                                 |
|------------------------|---|-------------------------------------------------|
| TAMAÑO                 | : | 245/40R18                                       |
| MARCA                  | : | HEADWAY                                         |
| DISEÑO                 | : | HU901                                           |
| DIMENSIÓN TOTAL        | : | 652 (MM)                                        |
| ANCHO SECCIÓN          | : | 349 (MM)                                        |
| CARGA POR EJE SIMPLES  | : | 1,606 Libras                                    |
| CARGA POR EJE DOBLES   | : | -                                               |
| FABRICACIÓN DE ORIGEN  | : | CHINA ,                                         |
| FECHA DE FABRICACIÓN   | : | 04 Semanas, 2021                                |
| CERTIFICACIÓN          | : | E11                                             |
| INDICE DE CARGA        | : | 97                                              |
| INDICE DE VELOCIDAD    | : | Y = (270 Km/h)                                  |
| PRESIÓN DE AIRE MÁXIMA | : | 45 Psi                                          |
| No. DE RING            | : | 18                                              |
| NIVEL CAUCHO           | : | 9.5 (MM)                                        |
| ISO                    | : | Auto pasajero                                   |
| WARRANTÍA              | : | 100% POR DEFECTO DE FABRICACIÓN, (50,000 Kms.). |





|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| TAMAÑO                 | : 265/35R18                                       |
| MARCA                  | : FALKEN                                          |
| DISEÑO                 | : FK510                                           |
| DIMENSIÓN TOTAL        | : 645 (MM)                                        |
| ANCHO SECCIÓN          | : 272 (MM)                                        |
| CARGA POR EJE SIMPLES  | : 1,606 Libras                                    |
| CARGA POR EJE DOBLES   | : -                                               |
| FABRICACIÓN DE ORIGEN  | : JAPAN                                           |
| FECHA DE FABRICACIÓN   | : 15 Semanas, 2021                                |
| CERTIFICACIÓN          | : E11                                             |
| ÍNDICE DE CARGA        | : 97                                              |
| ÍNDICE DE VELOCIDAD    | : Y = (270 Km/h)                                  |
| PRESIÓN DE AIRE MÁXIMA | : 45 Psi                                          |
| Nº. DE RING            | : 18                                              |
| NIVEL CAUCHO           | : 9.5 (MM)                                        |
| ISO                    | : Auto pasajero                                   |
| WARRANTÍA              | : 100% POR DEFECTO DE FABRICACIÓN, (50,000 Kms.). |





|                  |                    |
|------------------|--------------------|
|                  | : 275/45R21        |
|                  | : YOKOHAMA         |
|                  | : ADVANCE SPORT    |
| <b>OTAL</b>      | : 754 (MM)         |
| <b>ÓN</b>        | : 269 (MM)         |
| <b>E SIMPLES</b> | : 2,332 Libras     |
| <b>E DOBLES</b>  | : -                |
| <b>DE ORIGEN</b> | : JAPAN *          |
| <b>RICACIÓN</b>  | : 21 Semanas, 2020 |
| <b>↓</b>         | : E11              |
| <b>GA</b>        | : 110              |
| <b>OCIDAD</b>    | : w = (270 Km/h)   |
| <b>RE MÁXIMA</b> | : 45 Psi           |
|                  | : 21               |
|                  | : 8.5 (MM)         |
|                  | : Auto pasajero    |





**FALKEN**

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>TAMAÑO</b>                 | : 275/55R20        |
| <b>MARCA</b>                  | : FALKEN           |
| <b>DISEÑO</b>                 | : S/T Z05          |
| <b>DIMENSIÓN TOTAL</b>        | : 813 (MM)         |
| <b>ANCHO SECCIÓN</b>          | : 279 (MM)         |
| <b>CARGA POR EJE SIMPLES</b>  | : 2,827 Libras     |
| <b>CARGA POR EJE DOBLES</b>   | : -                |
| <b>FABRICACIÓN DE ORIGEN</b>  | : Japón            |
| <b>FECHA DE FABRICACIÓN</b>   | : 15 Semanas, 2021 |
| <b>CERTIFICACIÓN</b>          | : E11              |
| <b>ÍNDICE DE CARGA</b>        | : 117              |
| <b>ÍNDICE DE VELOCIDAD</b>    | : H = (210 Km/h)   |
| <b>PRESIÓN DE AIRE MÁXIMA</b> | : 50 Psi           |
| <b>Vo. DE RING</b>            | : 20               |
| <b>NIVEL CAUCHO</b>           | : 14 (MM)          |
| <b>JSO</b>                    | : Jeepeta          |





|                               |   |                                                 |
|-------------------------------|---|-------------------------------------------------|
| <b>TAMAÑO</b>                 | : | 315/40r21                                       |
| <b>MARCA</b>                  | : | YOKOHAMA                                        |
| <b>DISEÑO</b>                 | : | ADVANCE SPORT                                   |
| <b>DIMENSIÓN TOTAL</b>        | : | 728 (MM)                                        |
| <b>ANCHO SECCIÓN</b>          | : | 323 (MM)                                        |
| <b>CARGA POR EJE SIMPLES</b>  | : | 2,332 Libras                                    |
| <b>CARGA POR EJE DOBLES</b>   | : | -                                               |
| <b>FABRICACIÓN DE ORIGEN</b>  | : | JAPAN *                                         |
| <b>FECHA DE FABRICACIÓN</b>   | : | 21 Semanas, 2020                                |
| <b>CERTIFICACIÓN</b>          | : | E11                                             |
| <b>ÍNDICE DE CARGA</b>        | : | 110                                             |
| <b>ÍNDICE DE VELOCIDAD</b>    | : | w = (270 Km/h)                                  |
| <b>PRESIÓN DE AIRE MÁXIMA</b> | : | 45 Psi                                          |
| <b>Vo. DE RING</b>            | : | 21                                              |
| <b>NIVEL CAUCHO</b>           | : | 8.5 (MM)                                        |
| <b>JSO</b>                    | : | Auto pasajero                                   |
| <b>GARANTÍA</b>               | : | 100% POR DEFECTO DE FABRICACIÓN, (50,000 Kms.). |





**FALKEN**

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>TAMAÑO</b>                 | : 285/40R22        |
| <b>MARCA</b>                  | : FALKEN           |
| <b>DISEÑO</b>                 | : S/T Z05          |
| <b>DIMENSIÓN TOTAL</b>        | : 787 (MM)         |
| <b>ANCHO SECCIÓN</b>          | : 290 (MM)         |
| <b>CARGA POR EJE SIMPLES</b>  | : 2,332 Libras     |
| <b>CARGA POR EJE DOBLES</b>   | : -                |
| <b>FABRICACIÓN DE ORIGEN</b>  | : Japón            |
| <b>FECHA DE FABRICACIÓN</b>   | : 15 Semanas, 2020 |
| <b>CERTIFICACIÓN</b>          | : E11              |
| <b>ÍNDICE DE CARGA</b>        | : 110              |
| <b>ÍNDICE DE VELOCIDAD</b>    | : H = (210 Km/h)   |
| <b>PRESIÓN DE AIRE MÁXIMA</b> | : 50 Psi           |
| <b>No. DE RING</b>            | : 22               |
| <b>NIVEL CAUCHO</b>           | : 14 (MM)          |
| <b>JSO</b>                    | : Jeepeta          |



**GARANTÍA**



|                               |   |                                                 |
|-------------------------------|---|-------------------------------------------------|
| <b>TAMAÑO</b>                 | : | 265/70R16                                       |
| <b>MARCA</b>                  | : | ANNAITE                                         |
| <b>DISEÑO</b>                 | : | AN616                                           |
| <b>DIMENSIÓN TOTAL</b>        | : | 774(MM)                                         |
| <b>ANCHO SECCIÓN</b>          | : | 272(MM)                                         |
| <b>CARGA POR EJE SIMPLES</b>  | : | 2673 Libras                                     |
| <b>CARGA POR EJE DOBLES</b>   | : | -                                               |
| <b>FABRICACIÓN DE ORIGEN</b>  | : | CHINA                                           |
| <b>FECHA DE FABRICACIÓN</b>   | : | 29 Semanas, 2020                                |
| <b>CERTIFICACIÓN</b>          | : | E4                                              |
| <b>ÍNDICE DE CARGA</b>        | : | 115                                             |
| <b>ÍNDICE DE VELOCIDAD</b>    | : | H= (240m/h)                                     |
| <b>PRESIÓN DE AIRE MÁXIMA</b> | : | 50 Psi                                          |
| <b>No. DE RING</b>            | : | 16                                              |
| <b>NIVEL CAUCHO</b>           | : | 9.5 (MM)                                        |
| <b>USO</b>                    | : | Camioneta, Jeepeta                              |
| <b>GARANTÍA</b>               | : | 100% POR DEFECTO DE FABRICACIÓN, (50,000 Kms.). |

