Especificaciones técnicas de artículos requeridos:

ADQUISICIÓN DE IMPRESORA, ACCESORIOS Y SOFTWARE PARA LA ELABORACION DE CARNETS PARA EL PERSONAL DE LA PGR

PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0089

Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida
IMPRESORA DE CARNET A DOS CARAS <ul style="list-style-type: none">▪ Tecnología de impresión Sublimación de tinta▪ Capacidades de impresión De una o dos caras▪ Resolución de la impresión 300 puntos por pulgada (ppp) (300 x 600, 300 x1200)▪ Velocidad de la impresión Cinta de color de una cara: hasta 250 tarjetas por hora (CPH) Cinta de color de doble cara: hasta 180 tarjetas por hora (CPH)▪ Capacidad de la tarjeta Depósito de entrada: 125 tarjetas Depósito de salida: 25 tarjetas▪ Tamaños de tarjeta Espesor: 0,25 mm a 1,016 mm (0,010 pulgadas a 0,040 pulgadas)▪ Dimensión: ID-1, CR-79 Entorno de funcionamiento Temperatura: 15 °C a 35 °C (60 °F a 95 °F)▪ Humedad: 20-80% RH - sin condensación▪ Medidas físicas Lar. 44,2 cm x An. 22,6 cm x Alt. 22,9 cm (17,4 in x 8,9 in x 9 in)▪ Peso 12,1 libras (5,49 kg); varía con las opciones▪ Conectividad USB y Ethernet▪ Garantía 36 meses	1	UD
SOFTWARE MANEJO DE INFORMACION PARA IMPRESORA DE CARNET Detalle: aplicación para diseño e impresiones de carnets y gafetes	1	UD

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Funciona bajo Sistema Operativo Windows 10. ▪ Aplicación Usuario Único (Single User) ▪ Licencia para una Estación. ▪ Soporte de hasta 200 registros y hasta 3 diseños simultáneos ▪ Una Base de Datos Interna ▪ Soporte TWAIN para captura de fotos ▪ Codificación de Banda Magnética ▪ Código de barra lineal 1D ▪ Importación y Exportación desde y hacia Excel y/o Archivos de Texto. ▪ Compatible con la más amplia gama de impresoras de carnets del mercado 		
<p>CINTA DE COLOR PARA IMPRESIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cinta a Color YMCKT ▪ Cinta a color con panel topcoat Adicional. ▪ Rendimiento de 500 Impresiones a una cara. ▪ Incluya Tarjeta de limpieza y Rodillo adhesivo de limpieza. 	80	UD
<p>TARJETAS PVC</p> <p>DETALLES:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PVC color Blanco. ▪ Calidad Gráfica. ▪ Dimensión: CR80, 30 mil (Standard). ▪ 85.6 mm x 54 mm. ▪ Compatible con Impresoras de carnetización. 	20,000	UD
<p>CAMARA DIGITAL</p> <p>DETALLES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pixeles 20.0 MP - Longitud focal - 4,3 - 180,6 mm (equivalente en 35 mm: 24 - 1008 mm) - ZOOM - Óptico 42x, Zoom Plus 84x, Digital aprox. 4x (con teleconvertidor digital aprox. 1,6x o 2,0x¹), Combinado aprox. 164x. 	1	UD

<ul style="list-style-type: none"> - Sensibilidad ISO - AUTO, 100, 200, 400, 800, 1.600. Velocidad - 1 - 1/4.000 s - 15 - 1/4.000 s 		
<p style="text-align: center;">KIT ADAPTADORES Y FUENTE DE ALIMENTACION DE CAMARA DIGITAL</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adaptador de CA de cargador USB ▪ Cable de fuente de alimentación 	1	UD
<p style="text-align: center;">KIT DE CARGADOR Y BATERIAS RECARGABLES P/CAMARA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Baterias recargables ▪ Cargador de baterias 	1	UD