

Dirección General Administrativa Servicios Generales

ITEM	CANTIDAD	FICHA TECNICA MANTENEDOR DE CARGA DE BATERIA		TIPO DE EQUIPO
1	1 UNIDAD	ACCESORIOS	SALIDA 12V/DC, PINZAS DE LA BATERÍA Y LOS TERMINALES DE ANILLO	MANTENEDOR DE CARGA DE BATERIA
		TIPO	ELECTRICO	
		VOLTAJE	12V	
				
Requerimientos Técnicos:		N/A		

Preparado por:



Alexis Joan Monción Hernández

Ingeniero Civil


División De Mantenimiento y Edificaciones



Dirección General Administrativa Servicios Generales

ITEM	CANTIDAD	FICHA TECNICA SWITCH DE TRANSFERENCIA ELECTRICA		TIPO DE EQUIPO
1	1 UNIDAD	ACCESORIOS	CONTACTORES DE 400 AMP , TEMPORIZADOR OFF DELAY , TEMPORIZADOR ON DELAY , RELAY PONTENCIA , BRAKER DE CONTROL , LUZ PILOTO Y INTERRUPTOR SELECTOR(MANUAL, AUTOMATICO Y PRUEBA).	AUTOMATICO
		TIPO	ELECTRICO	
		CORRIENTE	400 AMP	
		VOLTAJE	120/240 V	
		GARANTIA MINIMA DE 6 MESES EN PIEZAS.		
				
Requerimientos Técnicos:		N/A		

Preparado por:


 Alexis Joan Monción Hernández
Ingeniero Civil
 División De Mantenimiento y Edificaciones





**Dirección General Administrativa
Servicios Generales**

ITEM	CANTIDAD	FICHA TECNICA MODULO DE CONTROL DE ENCENDIDO		TIPO DE EQUIPO
1	1 UNIDAD	ACCESORIOS	SWITCH CON LLAVE Y INTERRUPTOR SHUT DOWN	MICS-NEXYS
		TIPO	ELECTRONICO	
		VOLTAJE	12 V	
		GARANTIA MINIMA DE 3 MESES EN PIEZAS.		
				
Requerimientos Técnicos:		N/A		

Preparado por:

Alexis Joan Monción Hernández

Ingeniero Civil

División De Mantenimiento y Edificaciones



FICHA TECNICA BATERIAS 17-12 PARA PLANTA ELECTRICA



TIPO DE BATERIA: DE LIQUIDO ACIDO

CAPACIDAD: 12 V

CAPACIDAD :
5 hrs: 185 AH
20 hrs: 225 AH
100 hrs: 250 AH

DIMENSION:
Largo: 10.39in (264.00 mm)
Ancho: 7.13in (181.00 mm)
Altura: 10.87in (276.00 mm)
Peso: 62.00lb (28.12 kg)

CAPACIDAD DE RESERVA:
25 amps: 447 min
56 amps: min
75 amps: 115 min


Vladimir Mejia Hiciano

División de Mantenimiento y Edificaciones

