



Procuraduría General de la República.

CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CIRCULAR No. 0001

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS:

Procuraduría-CCC-LPN-2018-0013

El Comité de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la República les informa que, en fecha hábil según el cronograma de la Licitación recibimos las siguientes preguntas:

1. En la documentación técnica a presentar en el punto 7 del acápite C, la certificación de experiencia se refiere al personal o a la empresa?

R. Se refiere a la experiencia de la empresa.

2. En los criterios de evaluación sobre la capacidad técnica la mayor puntuación la otorgaran a las empresas que certifiquen equipos y recursos técnicos con un valor mayor al 90% de los recursos presentados en la oferta. A que se refieren con recursos, al monto total del presupuesto que será presentado en la oferta, incluyendo mano de obra y materiales?

R. Se refiere al listado de equipos que debe presentar el Proponente para la ejecución de la obra.

3. En los criterios de evaluación sobre el flujo de caja a que se refieren con flujo de pago negativo? A que el contratista financie parte de la obra?

R. Si, a eso se refiere

4. Con relación a los consorcios, si el consorcio ya ha sido creado y registrado en la dgii, tss y registro mercantil aun así es necesario presentar el acta notarial de formalización de consorcio y los poderes de designación de representantes?

R. Si el consorcio está debidamente registrado ante la cámara de comercio y la dirección de impuestos internos, y cuenta con Registro Nacional de Contribuyente, no es necesario la presentación del acto notarial para la creación del consorcio.

5. En el proceso de licitación de la construcción de La Nueva Victoria CCC-LPN-2018-0013 hacen falta varios planos importantes, por ejemplo:

- Planta Estructural y Arquitectónica del edificio de La Iglesia.

R. Ver publicado en el portal de la entidad contratante los planos de detalles que son los necesarios para poder presentar propuestas y que están disponibles para todos los oferentes en igualdad de condiciones. Por motivo de seguridad y bajo acuerdo de confidencialidad, los planos constructivos serán entregados a las empresas que resulten adjudicatarias.

-Plantas Arquitectónicas, elevaciones y secciones de los edificios de celdas de alojamiento. Conyugal, etc.

R. Ver publicado en el portal de la entidad contratante los planos de detalles que son los necesarios para poder presentar propuestas y que están disponibles para todos los oferentes en igualdad de condiciones. Por motivo de seguridad y bajo acuerdo de confidencialidad, los planos constructivos serán entregados a las empresas que resulten adjudicatarias.

- Planta general del cuadrante de instalaciones sanitarias y eléctricas.

R. Ver publicado en el portal de la entidad contratante los planos de detalles que son los necesarios para poder presentar propuestas y que están disponibles para todos los oferentes en igualdad de condiciones. Por motivo de seguridad y bajo acuerdo de confidencialidad, los planos constructivos serán entregados a las empresas que resulten adjudicatarias.

- Detalles de puertas y ventanas, solo hay un plano en el folder de acceso a cuadrante.

R. Ver detalles adjuntos en esta respuesta y ver publicado en el portal de la entidad contratante los planos de detalles que son los necesarios para poder presentar propuestas y que están disponibles para todos los oferentes en igualdad de condiciones. Por motivo de seguridad y bajo acuerdo de confidencialidad, los planos constructivos serán entregados a las empresas que resulten adjudicatarias.

6. Favor remitirnos, dentro de lo posible, una planta de conjunto completa del proyecto. Sólo disponemos de las plantas de los cuadrantes de manera individual.

R. Ver publicado en el portal de la entidad contratante los planos de detalles que son los necesarios para poder presentar propuestas y que están disponibles para todos los oferentes en igualdad de condiciones. Por motivo de seguridad y bajo acuerdo de confidencialidad, los planos constructivos serán entregados a las empresas que resulten adjudicatarias.

7. Solicitamos el detalle de Rampa de hormigón con fibra, terminación violinado tipo para discapacitados.

R. Ver detalles adjuntos a estas respuestas

8. Solicitamos detalle de las jardineras frente al edificio de alojamiento.

R. Ver publicado en el portal de la entidad contratante los planos de detalles que son los necesarios para poder presentar propuestas y que están disponibles para todos los oferentes en igualdad de condiciones. Por motivo de seguridad y bajo acuerdo de confidencialidad, los planos constructivos serán entregados a las empresas que resulten adjudicatarias.

9. Solicitamos el detalle estructural del dintel de la caja de escalera del 5to nivel alojamiento.

R. Ver publicado en el portal de la entidad contratante los planos de detalles que son los necesarios para poder presentar propuestas y que están disponibles para todos los oferentes en igualdad de condiciones. Por motivo de seguridad y bajo acuerdo de confidencialidad, los planos constructivos serán entregados a las empresas que resulten adjudicatarias.

10. Detalle estructural de Vuelo inferior en caja de escalera.

R. Ver publicado en el portal de la entidad contratante los planos de detalles que son los necesarios para poder presentar propuestas y que están disponibles para todos los oferentes en igualdad de condiciones. Por motivo de seguridad y bajo acuerdo de confidencialidad, los planos constructivos serán entregados a las empresas que resulten adjudicatarias.

11. Detalle estructural de Vuelo inferior garitas y caseta de baterías.

R. Ver publicado en el portal de la entidad contratante los planos de detalles que son los necesarios para poder presentar propuestas y que están disponibles para todos los oferentes en igualdad de condiciones. Por motivo de seguridad y bajo acuerdo de confidencialidad, los planos constructivos serán entregados a las empresas que resulten adjudicatarias.

Detalle estructural de Muros para soporte de paneles fijos de barras de $\varnothing 3/4"$ en huecos continua a puerta.

R. Ver publicado en el portal de la entidad contratante los planos de detalles que son los necesarios para poder presentar propuestas y que están disponibles para todos los oferentes en igualdad de condiciones. Por motivo de seguridad y bajo acuerdo de confidencialidad, los planos constructivos serán entregados a las empresas que resulten adjudicatarias.

12. Solicitamos el detalle de los Perfiles metálicos HSS 6" x 4" x 40' en fachada de edificio, ya que estan en m2.

R. Ver detalles adjuntos a estas respuestas

13. No hay planos eléctricos para cotizar las instalaciones eléctricas. Solo están los diagramas de carga.

R. Ver publicado en el portal de la entidad contratante los planos de detalles que son los necesarios para poder presentar propuestas y que están disponibles para todos los oferentes en igualdad de condiciones. Por motivo de seguridad y bajo acuerdo de confidencialidad, los planos constructivos serán entregados a las empresas que resulten adjudicatarias.

14. No hay planos arquitectónicos ni cotas de los entrepisos.

R. Ver publicado en el portal de la entidad contratante los planos de detalles que son los necesarios para poder presentar propuestas y que están disponibles para todos los oferentes en igualdad de condiciones. Por motivo de seguridad y bajo acuerdo de confidencialidad, los planos constructivos serán entregados a las empresas que resulten adjudicatarias.

15. No hay planos de cimentaciones. Se necesitan estos planos para el correcto análisis de algunos elementos de la fundación.

R. Ver publicado en el portal de la entidad contratante los planos de detalles que son los necesarios para poder presentar propuestas y que están disponibles para todos los oferentes en igualdad de condiciones. Por motivo de seguridad y bajo acuerdo de confidencialidad, los planos

constructivos serán entregados a las empresas que resulten adjudicatarias.

16. En las especificaciones técnicas en la SECCION 03300 – “HORMIGON VACIADO EN SITIO” se indica que el acero igual o menor a 3/8” será de grado Favor de confirmar.

R. El grado debe ser 60

17. De las siguientes partidas no hay detalles para su correcto análisis:

- (B).2.10.4 Bancos de hormigón*
- (C).1.3.30 Dintel (15 x 40), Hormigón 280kg/cm2 Industrial*
- (C).1.3.29 Dintel Corrido (15 x 40), Hormigón 280kg/cm2 industrial*
- (B).5.1.6 Dinteles (15x30), Hormigón 280 kg/cm2 industrial*
- (B).1.13.6 Jardinera entrada edificio alojamiento*
- (B).5.1.8 Losa de caja de escalera, Hormigón 280 kg/cm2 industrial e=0*
- (B).5.1.7 Losa de garitas y caseta de baterías, Hormigón 280 kg/cm2 industrial e=0.10mt*
- (C).1.3.32 Muro de Hormigón para Soporte de Perfil Metálico en área Escalera, Hormigón 210kg/cm2 industrial*
- (B).1.3.23 Muro para soporte de perfiles HSS 6" x 8" x 40' en fachada, Hormigón 240 kg/cm2 industrial*
- (B).5.1.11 Muros para soporte de paneles fijos de barras de Ø3/4" en huecos de puerta, Hormigón 280 kg/cm2 industrial*
- (B).1.13.5 Pintura señalización en rampa para discapacitados*
- (C).1.3.31 Rampa de escalera (H= 0.15mt), Hormigón 280 kg/cm2 industrial*
- (B).1.3.43 Rampa de escalera (H= 0.22mt), Hormigón 240 kg/cm2 industrial*
- (B).1.13.4 Rampa de hormigón con fibra según especificaciones técnicas tipo violinado para discapacitados*
- (B).1.6.1 Torta de hormigón de base e=0.10mt con fibra según especificaciones técnicas*
- (B).2.1.23 Viga amarre (15x30), Hormigón 280 kg/cm2 a mano*
- (B).1.3.41 Viga de escalera (20x30), Hormigón 240 kg/cm2 industrial*

(C).1.3.27	Viga de escalera (30x40), Hormigón 280 kg/cm ² industrial
(B).5.1.9	Vuelo inferior en caja de escalera, Hormigón 280 kg/cm ² industrial
(B).5.1.10	Vuelo inferior y vigas en garitas y caseta de baterías, 210 kg/cm ² industrial
(C).1.3.8	Zapata Muro de Hormigón para soporte de Perfil Metálico E=0.210 kg/cm ² industrial
(B).1.3.14	Zapata para muro de soporte de perfiles HSS 6" x 8" x 4" Hormigón 210 kg/cm ² industrial

R. Ver detalles adjuntos en esta respuesta y ver publicado en el portal de la entidad contratante los planos de detalles que son los necesarios para poder presentar propuestas y que están disponibles para todos los oferentes en igualdad de condiciones. Por motivo de seguridad y bajo acuerdo de confidencialidad, los planos constructivos serán entregados a las empresas que resulten adjudicatarias.

18. Solicitamos detalles de la baranda de escaleras

R. Ver detalles adjuntos a estas respuestas

19. solicitamos el detalle de las tortas de pisos de todos los edificios, saber si son con malla, especificar el tipo de malla, etc.

R. Ver volumetría, en las partidas pisos está el detalle.

20. solicitamos el detalle de las puertas de barrotes, saber como es la distribución de los barrotes, el marco en que tipo de barra se va hacer, etc.

R. Ver detalles adjuntos a estas respuestas

21. solicitamos el detalle de las Puertas batientes en tola,

R. Ver detalles adjuntos a estas respuestas

22. solicitamos el detalle de los Paneles fijos de Barrotes de Ø 3/4 " ventanas

R. Ver detalles adjuntos a estas respuestas

23. solicitamos el detalle de los Perfiles metálicos HSS 2" x 2" x 20' en hueco ventana

R. Ver detalles adjuntos a estas respuestas

24. solicitamos el detalle de Malla soldada y plastificada con perfiles 2"*2"en hueco de escalera (1er a 5to nivel)

R. Ver detalles adjuntos a estas respuestas

25. RFI 001 – Planos arquitectónicos

No vemos los planos arquitectónicos (Plantas, secciones y elevaciones, puertas y ventanas) dentro de los documentos suministrados. Requerimos de los mismos para la correcta elaboración de los análisis de costos.

R. ver publicado en el portal de la entidad contratante los planos de detalles que son los necesarios para poder presentar propuestas y que están disponibles para todos los oferentes en igualdad de condiciones. Por motivo de seguridad y bajo acuerdo de confidencialidad, los planos constructivos serán entregados a las empresas que resulten adjudicatarias.

26. RFI 002 – Detalles de Cierres de Barrotes

Favor suministrar detalle de los cierres para ventanas y puertas de barrotes de hierro.

R. Ver detalles adjuntos a estas respuestas

27. RFI 003 – Detalles de Cierres en Perfiles metálicos HSS 2" x 2" x 20'

Favor suministrar detalle de los cierres para ventanas en Perfiles metálicos HSS 2" x 2" x 20'. Partida (B).1.8.8 del Cuadrante C.

R. Ver detalles adjuntos a estas respuestas

28. RFI 004 – Detalles de Perfiles metálicos HSS 6" x 4" x 40' en fachada de edificio

Favor suministrar detalle de Perfiles metálicos HSS 6" x 4" x 40' en fachada de edificio. Partida (B).1.8.9 del Cuadrante C.

R. Ver detalles adjuntos a estas respuestas

29. RFI 005 – Detalles de Ventanas Corredizas Policarbonato anti-golpes con marco de Aluminio

Favor suministrar detalles de Ventanas Corredizas Policarbonato anti-golpes con marco de Aluminio. Por ejemplo, espesor de policarbonato, elevaciones de ventanas.

R. Es igual que una ventana corrediza, pero en vez de vidrio se usará policarbonato de 3/16 pulgada.

30. RFI 006 – Detalles de Policarbonato antigolpes resistente a la tensión y rotura transparente

Favor suministrar detalles de Policarbonato antigolpes resistente a la tensión y rotura transparente en control. Partida (B).1.10.2 del Cuadrante C.

R. Ver detalles adjuntos a estas respuestas

31. RFI 007 – Detalles Puerta con Sistema Plegadizo para entrada de Autobuses

Favor suministrar detalles de Puerta con Sistema Plegadizo para entrada de Autobuses. Partida (I) .1.9.4 del Cuadrante C.

R. Ver detalles acceso a cuadrante y especificaciones técnicas.

32. RFI 008 – Detalles de Bancos de hormigón

Favor suministrar detalles de Bancos de hormigón de exteriores.

R. Ver detalles adjuntos a estas respuestas

33. RFI 009 – Detalles de Barandas

Favor suministrar detalles de barandas de escaleras y pasamanos.

R. Ver detalles adjuntos a estas respuestas

34. RFI 010 – Detalles de Facias en tola para tapar tuberías colgantes

Favor suministrar detalles de Facias en tola para tapar tuberías colgantes. Partida (C).2.10.2 del Cuadrante C.

R. Ver detalles adjuntos a estas respuestas

35. Planos arquitectónicos, dimensionados, secciones y elevaciones, eléctricos (toma corrientes, interruptores, luces, etc) del Edificio de alojamiento.

R. ver publicado en el portal de la entidad contratante los planos de detalles que son los necesarios para poder presentar propuestas y que están disponibles para todos los oferentes en igualdad de condiciones. Por motivo de seguridad y bajo acuerdo de confidencialidad, los planos constructivos serán entregados a las empresas que resulten adjudicatarias.

36. Planos arquitectónicos, dimensionados, secciones y elevaciones, eléctricos (toma corrientes, interruptores, luces, etc) del Edificio de Observación.

R. ver publicado en el portal de la entidad contratante los planos de detalles que son los necesarios para poder presentar propuestas y que están disponibles para todos los oferentes en igualdad de condiciones. Por motivo de seguridad y bajo acuerdo de confidencialidad, los planos constructivos serán entregados a las empresas que resulten adjudicatarias.

37. Planos arquitectónicos, dimensionados, secciones y elevaciones, estructurales, eléctricos (toma corrientes, interruptores, luces, etc) y sanitarios del Edificio de condiciones especiales.

R. ver publicado en el portal de la entidad contratante los planos de detalles que son los necesarios para poder presentar propuestas y que están disponibles para todos los oferentes en igualdad de condiciones. Por motivo de seguridad y bajo acuerdo de confidencialidad, los planos constructivos serán entregados a las empresas que resulten adjudicatarias.

38. Planos arquitectónicos, dimensionados, secciones y elevaciones, eléctricos (toma corrientes, interruptores, luces, etc) del Edificio de celdas conyugales.

R. ver publicado en el portal de la entidad contratante los planos de detalles que son los necesarios para poder presentar propuestas y que están disponibles para todos los oferentes en igualdad de condiciones. Por motivo de seguridad y bajo acuerdo de

confidencialidad, los planos constructivos serán entregados a las empresas que resulten adjudicatarias.

39. Planos arquitectónicos, dimensionados, secciones y elevaciones, eléctricos (toma corrientes, interruptores, luces, etc) del Edificio de reflexión.

R. ver publicado en el portal de la entidad contratante los planos de detalles que son los necesarios para poder presentar propuestas y que están disponibles para todos los oferentes en igualdad de condiciones. Por motivo de seguridad y bajo acuerdo de confidencialidad, los planos constructivos serán entregados a las empresas que resulten adjudicatarias.

40. Planos arquitectónicos, dimensionados, secciones y elevaciones, eléctricos (toma corrientes, interruptores, luces, etc) del Edificio de máxima seguridad.

R. ver publicado en el portal de la entidad contratante los planos de detalles que son los necesarios para poder presentar propuestas y que están disponibles para todos los oferentes en igualdad de condiciones. Por motivo de seguridad y bajo acuerdo de confidencialidad, los planos constructivos serán entregados a las empresas que resulten adjudicatarias.

41. Planos arquitectónicos, dimensionados, secciones y elevaciones, eléctricos (toma corrientes, interruptores, luces, etc) del Edificio de comedor.

R. Ver publicado en el portal de la entidad contratante los planos de detalles que son los necesarios para poder presentar propuestas y que están disponibles para todos los oferentes en igualdad de condiciones. Por motivo de seguridad y bajo acuerdo de confidencialidad, los planos constructivos serán entregados a las empresas que resulten adjudicatarias.

42. Planos arquitectónicos, dimensionados, secciones y elevaciones, eléctricos (toma corrientes, interruptores, luces, etc) del Edificio de economato.

R. Ver publicado en el portal de la entidad contratante los planos de detalles que son los necesarios para poder presentar propuestas y que están disponibles para todos los oferentes en igualdad de condiciones. Por motivo de seguridad y bajo acuerdo de

confidencialidad, los planos constructivos serán entregados a las empresas que resulten adjudicatarias.

43. Planos arquitectónicos, dimensionados, secciones y elevaciones, eléctricos (toma corrientes, interruptores, luces, etc) del Edificio de acceso al cuadrante.

R. Ver publicado en el portal de la entidad contratante los planos de detalles que son los necesarios para poder presentar propuestas y que están disponibles para todos los oferentes en igualdad de condiciones. Por motivo de seguridad y bajo acuerdo de confidencialidad, los planos constructivos serán entregados a las empresas que resulten adjudicatarias.

44. Planos arquitectónicos, dimensionados, secciones y elevaciones, eléctricos (toma corrientes, interruptores, luces, etc) del Edificio de iglesia.

R. Ver publicado en el portal de la entidad contratante los planos de detalles que son los necesarios para poder presentar propuestas y que están disponibles para todos los oferentes en igualdad de condiciones. Por motivo de seguridad y bajo acuerdo de confidencialidad, los planos constructivos serán entregados a las empresas que resulten adjudicatarias.

45. Planos estructural de la plataforma del gimnasio.

R. Ver publicado en el portal de la entidad contratante los planos de detalles que son los necesarios para poder presentar propuestas y que están disponibles para todos los oferentes en igualdad de condiciones. Por motivo de seguridad y bajo acuerdo de confidencialidad, los planos constructivos serán entregados a las empresas que resulten adjudicatarias.

46. Planos arquitectónicos, dimensionados, secciones y elevaciones, eléctricos (toma corrientes, interruptores, luces, etc) de la caseta de planta.

R. Ver publicado en el portal de la entidad contratante los planos de detalles que son los necesarios para poder presentar propuestas y que están disponibles para todos los oferentes en igualdad de condiciones. Por motivo de seguridad y bajo acuerdo de

confidencialidad, los planos constructivos serán entregados a las empresas que resulten adjudicatarias.

47. Detalle de la malla de piso del punto de encuentro de seguridad.

R. Ver publicado en el portal de la entidad contratante los planos de detalles que son los necesarios para poder presentar propuestas y que están disponibles para todos los oferentes en igualdad de condiciones. Por motivo de seguridad y bajo acuerdo de confidencialidad, los planos constructivos serán entregados a las empresas que resulten adjudicatarias.

48. Detalle de señalización del punto de encuentro de seguridad.

R. Ver detalle adjunto, pintura según especificación técnica para señalizaciones.

49. Quisiéramos saber si es posible que sean enviados los listado de partidas de los cinco (5) lotes en formato de Excel para mayor facilidad de trabajar los cálculos matemáticos.

R. Las volumetrías, solo están disponibles en el formato publicado en el procedimiento de contratación.

50. Cuando un mismo consorcio participa en todos los lotes, Bastaría con un solo Sobre A.?

R. El proponente presentará su propuesta técnica para todos los lotes en los que desea participar, tomando en cuenta que la documentación común podrá ser presentada en un solo original y la documentación específica para cada lote, deberá ser presentada en original para cada lote.

Los documentos requeridos en original deberán ser presentados en original y los documentos requeridos como copia certificada, deberán ser presentados como copia certificada.

