MAQUINA MOTOSOLDADORA

Tabla de
cumplimiento

Descripción	Especificación	Cumple	No cumple
1. Marca de la maquina			
2. Marca del motor			
3. Tipo de corriente	DC		
4. Velocidad del motor	3600 RPM		
5. Tipo de combustible	Gasolina		
6. Tamaño del tanque de combustible	6,25 Gls.		
7. Caballo de fuerza	13,4 HP		
8. Nominal de salida	CC/CC Stick/ TIG 185 A a		
	25V		
9. Ciclo de trabajo	20%		
10. Fase generador de Fuente de continua	6200 W		

MARTILLO COMBINADO 52MM

			Tabla de cumplimiento	
Descripción	Especificación	Cumple	No cumple	
1. Potencia	1,510W			
2. R.P.M.	150-310 RPM			
3. Golpes por minutos	1,100-2,250 gpm			
4. Capacidad max. Broca de corona	160 mm			
5. Capacidad max. En hormigón	52mm			
6. peso	10.9kg			
7. Longitud de cable	4.0kg			
8. Dimensiones	LXANXAI			
	559X134X287MM			
9. Posiciones de selector	Rotación + percusión,			
	percusión diseño			
	ergonómico			

NOTA: Estas herramientas deben cumplir con todas las especificaciones establecidas en los cuadros ilustrados.