



Departamento de Compras y Contrataciones

“Año de la Innovación y Competitividad”

RNC-401007371

CONDICIONES GENERALES PROCESO DE “COMPRA DE CÁMARAS Y ACCESORIOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA PGR”. PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0162

Documentos que conforman la propuesta:

Contenido del sobre “A” Oferta Técnica:

Los siguientes requerimientos son necesarios tanto para Persona Jurídica como para Persona Física:

1. Oferta Técnica
2. Certificación de Registro de Proveedor del Estado
3. Certificación de DGII donde conste que esta al día con sus obligaciones tributarias
4. Certificación de la TSS donde conste que esta al día con sus obligaciones con la Seguridad Social
5. Ficha técnica anexa al proceso especificando si cumple o no cumple los equipos ofertados y firmada por la empresa.

Contenido del Sobre “B” Oferta Económica:

Formulario Oferta Económica

Especificaciones del Lector de Huellas Single

Cámara Web 4k
4k Webcam (ver y llenar ficha técnica anexa al proceso)
Características:
<ul style="list-style-type: none">✓ 4k ultra HD✓ USB 3.0✓ 16 Megapíxeles.✓ Compatible Win.10, 8.1, 7, MAC OS x10.10, Chromrboox.✓ Resolución 3840 x 2160 1080P✓ Clip para enganche en monitor.



Departamento de Compras y Contrataciones

“Año de la Innovación y Competitividad”

RNC-401007371

Cámara Fotográfica

(ver ficha técnica anexa al proceso)

Características:

- ✓ **Píxeles efectivos (megapíxeles) :** 24.2 millones
- ✓ **Tamaño del sensor :** 23.5 mm x 15.6 mm
- ✓ **Formato del sensor de imagen :** DX
- ✓ **Medios de almacenamiento :** SD / SDHC / SDXC
- ✓ **Velocidad máxima de disparo continuo a máxima resolución:** 5 cuadros por segundo
- ✓ **Sensibilidad ISO :** ISO 100 - 25,600
- ✓ **Película :**
 - Full HD 1,920x1,080 / 60 cps
 - Full HD 1,920x1,080 / 50 cps
 - Full HD 1,920x1,080 / 30 cps
 - Full HD 1,920x1,080 / 25 cps
 - Full HD 1,920x1,080 / 24 cps
 - HD 1,280x720 / 60 cps
 - HD 1,280x720 / 50 cps
 - VGA 640x424 / 30 cps
 - VGA 640x424 / 25 cps
- ✓ **Tamaño de pantalla:** 3.2 pulg. Diagonal
- ✓ **Tipo de pantalla:** Amplio ángulo de visión TFT LCD con ángulo variable, control por sensor de movimiento ocular.
- ✓ **Batería/Baterías :** Una batería recargable de ion de litio EN-EL14a o batería recargable de ion de litio EN-EL14



Departamento de Compras y Contrataciones

“Año de la Innovación y Competitividad”

RNC-401007371

Accesorios para Cámara Fotográfica

Lentes para cámara Fotográfica 18-300 MM

- ✓ **Escala de distancia focal** = 18 -300 mm
- ✓ **Apertura máxima** = F/ 3.5-5.6
- ✓ **Formato** = DX
- ✓ **Estabilización de la imagen con reducción de la vibración (Vibration Reduction, VR)**
- ✓ **AF-S (motor de onda silenciosa)**
- ✓ **Dimensiones (diámetro x longitud) Aproximado** = 83 x 120 mm
- ✓ **Peso Aproximado** = 830 g

Batería para cámara Fotográfica

- ✓ Batería de iones de litio recargable
- ✓ Capacidad de 1230 MAH
- ✓ Voltaje de 7.2 V
- ✓ Peso del producto = 90,7 g
- ✓ Dimensiones del producto = 1,5 x 3,8 x 5,3 cm

Flash para Cámara Fotográfica

- ✓ **Número de Guía** : 34 m (a ISO 100, posición del zoom de 35 mm, en formato FX, patrón de iluminación estándar, 20 °C) a 48 m (a ISO 200, posición del zoom de 35 mm, en formato FX, patrón de iluminación estándar, 20 °C)
- ✓ **Cobertura del lente:**
 - 8 a 11 mm (formato DX, modo automático con panel integrado de gran angular activado)
 - 12 a 17 mm (formato FX, modo Automático con panel integrado de gran angular activado)
 - 12 a 200 mm (formato DX, modo automático)
 - 17 a 200 mm (formato FX, modo automático)
- ✓ **Función de Rebote (Inclinación):** El cabezal del flash se inclina hacia abajo a -7° o hasta 90° con topes en -7°, 0°, 45°, 60°, 75°, 90°.
- ✓ **Aprox. Dimensiones (Ancho x Altura x Profundidad) :**
78 mm x 146 mm x 118.5 mm
- ✓ **Aprox. Peso (Sin Baterías):** 415 g



Departamento de Compras y Contrataciones

“Año de la Innovación y Competitividad”

RNC-401007371

Trípode para cámara

- ✓ Cargas de hasta 5kg
- ✓ 1.35KG de peso
- ✓ Altura del trípode desde los 59 cm a los 170
- ✓ **Dimensiones del producto:** 64 x 11 x 11 cm
- ✓ Bolsa de Transporte

Lámpara Led para video

- ✓ 180 LEDs con ángulo de luz de 60°.
- ✓ Luz día 5500K.
- ✓ Dial para disminuir intensidad por pasos en panel trasero de 0 a 100%.
- ✓ Usa batería tipo NP o 6 pilas AA.
- ✓ Luz indicador de batería.
- ✓ Slot de expansión para conectar hasta 9 unidades.
- ✓ Montura zapata con pivote para cámara.
- ✓ Adaptador de 1/4"-20
- ✓ Estuche
- ✓ Angulo de luz de 60 ° con un brillo de 920 luz a una distancia de 3,3

Condiciones de los Bienes a ser Adquiridos.

Los oferentes participantes del presente proceso, para los ítems en los que están participando, deberán ofrecer por escrito una garantía mínima de tres (3) año con el fabricante, a partir de la entrega de los mismos.

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas anexas al presente documento y las condiciones establecidas en el mismo, serán descartadas sin más trámite.



Departamento de Compras y Contrataciones

“Año de la Innovación y Competitividad”

RNC-401007371

Tiempo de Entrega

La recepción de los equipos no podrá ser mayor de 48 horas después de la notificación de la adjudicación.

Condiciones de pago:

El pago será realizado a más tardar 60 días después de la entrega de los artículos.

Criterios de Adjudicación

Los departamentos interesados pertenecientes a la institución evaluarán las Ofertas y comunicara por escrito al oferente que resulte favorecido. Al efecto, se tendrán en cuenta los factores técnicos más favorables.

La adjudicación será decidida a favor del oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos exigidos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales, teniendo en cuenta el precio, la calidad y las demás condiciones que se establecen en estas Condiciones Generales.