

INFORMACIÓN GENERAL

Bien o Servicio a adquirir **UPS**
 Fecha de Vigencia **2021**
 Referencia

UPS – Sistema de Energía Ininterrumpida

Característica	Requerimiento Mínimo	Cumple
1. Salida		
1.1 Capacidad de Salida	1500 VA	
1.2 Voltaje de Salida	230VA	
1.3 Distorsión	220: 230 o 240 voltaje nominal de salida	
1.4 Frecuencia de Salida	Menos de 5% a capacidad total	
1.5 Onda	57-63 Hz para 60Hz nominal. 47-53Hz para 50Hz nominal Valor de Crecida	
1.5 Onda	Sinusoidal	
2. Entrada		
2.1 Voltaje de Entrada Nominal	230V	
2.2 Frecuencia Entrada	50/60Hz +/- 3Hz (sensor automático)	
2.3 Rango de voltaje para operaciones	186-284V 175-297V	
3. Batería		
3.1 Tipo	Mantenimiento libre, batería sellada con electrolitos suspendidos a prueba de escapes	
3.2 Tiempo de recarga	1.6 horas	
3.3 Cantidad	1	
4. Dimensiones		
4.1 Altura	Máxima 683.mm	
4.2 Ancho	Máxima 351.00 mm	
4.3 Profundidad	Máxima 452.00 mm	
4.4 Peso	No más de 98.64Kg	
5. Temperatura		
5.1 Ambiente operativo	0-40C	
5.2 Humedad relativa	0-95%	
5.3 Temperatura almacenamiento	-15-45C	
5.4 Disipación termal	540.00 BTU/hrs	
6. Garantía		
6.1 Tiempo	1 año de garantía en partes y servicios en el sitio	

INFORMACIÓN GENERAL

Bien o Servicio a adquirir
Fecha de Vigencia
Referencia

UPS
2021

INFORMACIÓN DEL OFERENTE (C)

Nombre de la Empresa	
Fecha de la propuesta	

Firma del Vendedor

Sello de la Empresa

INSTRUCCIONES

EN LA SECCIÓN (A) SE MUESTRA LAS CARACTERÍSTICAS O REQUISITOS MÍNIMOS SOLICITADOS PARA EL BIEN O SERVICIO

EN LA SECCIÓN (B) EL OFERENTE DEBERÁ MARCAR CON UNA X LAS CARACTERÍSTICAS CON LAS QUE CUENTA EL BIEN O SERVICIO OFERTADO

EN LA SECCIÓN (C) EL OFERENTE REGISTRARÁ EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y LA FECHA EN LA QUE PRESENTA LA OFERTA, ASÍ MISMO DEBERÁ FIRMAR Y SELLAR TODAS PÁGINAS.

NOTA: PARA QUE PUEDA SER EVALUADA SU PROPUESTA DEBERÁ PRESENTAR ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE COMPLETADO Y ANEXARLE SU PROPUESTA TÉCNICA DE MANERA DETALLADA.

Recuerden que las especificaciones detallan los requerimientos mínimos, cualquier ítem con características mayores de los solicitados será bueno y válido.