



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

06 de Septiembre 2021

NOMBRE DEL OFERENTE: LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL

OFERTA ECONÓMICA

Página 1 de 1

RNC: 131919588

Item No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final	Total
1	NEUMATICOS 195/R15 MIRAGE	UNIDAD	4	5.400,00	972,00	6.372,00	25.488,00
2	NEUMATICOS 215/60R16 INTERSTATE	UNIDAD	4	4.850,00	873,00	5.723,00	22.892,00
3	NEUMATICOS 215/65R17 CATCHFORS	UNIDAD	4	5.560,00	1.000,80	6.560,80	26.243,20
4	NEUMATICOS 225/50R17 INTERSTATE	UNIDAD	4	5.750,00	1.035,00	6.785,00	27.140,00
5	NEUMATICOS 225/55R18 WINDFORCE	UNIDAD	1	6.460,00	1.162,80	7.622,80	7.622,80
6	NEUMATICOS 255/60R18 CATCHFORS	UNIDAD	34	8.400,00	1.512,00	9.912,00	337.008,00
7	NEUMATICOS 265/65R17 INTERSTATE	UNIDAD	39	7.970,00	1.434,60	9.404,60	366.779,40
8	NEUMATICOS 285/50R20 MAXXIS	UNIDAD	2	11.975,00	2.155,50	14.130,50	28.261,00
9	NEUMATICOS 245/40R18 INTERSTATE	UNIDAD	2	5.508,00	991,44	6.499,44	12.998,88
10	NEUMATICOS 265/70R15 CATCHFORS	UNIDAD	4	8.100,00	1.458,00	9.558,00	38.232,00

GARANTIA DE 5 AÑOS, INCLUYE MONTURA, ALINEACION Y BALANCEO, CREDITO 60 DIAS.

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: 892.665,28 RD\$

/UR.02.2011



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 - Expediente de Compra
Copia 1 - Agregar Destino



4-01-51707-8

CERTIFICACION No. 2089511

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa **LIRU SERVICIOS MULTIPLES SRL** con RNC/Cédula **1-31-91958-8**, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que **LIRU SERVICIOS MULTIPLES SRL** haya realizado sus pagos en los plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación no requiere firma ni sello, tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha y se expide **totalmente gratis sin costo alguno** a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los 6 días del mes de Septiembre del año 2021.

Para verificar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección:
<https://suir.gob.do/sys/VerificarCertificacion.aspx>

Datos de verificación:

- Código de firma digital: **2089511-Y2406277-52021**
- Pin: **5060**

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA



06 de Septiembre de 2021

Página 1 de 1

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

1. Nombre/ Razón Social del Oferente: LIRU SERVICIOS MULTIPLES SRL
2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro:
3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 131919588
4. RPE del Oferente: 81143
5. Domicilio legal del Oferente: Av. República de Colombia 79, Los Ríos, Santo Domingo
6. Información del Representante autorizado del Oferente: Nombre: Rubén Darío Valentín Tavares Dirección: <i>Calle R esq. S residencial Prado I Edif.D piso 4 Apto B, Arroyo Hondo, Distrito Nacional</i> Números de teléfono y fax: 829 889-2314, 809 560-2819 Dirección de correo electrónico: liruserVICIOS1@gmail.com





06 de Septiembre 2021

Página 1 de 2

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**PRESENTACIÓN DE OFERTA**

Comité de compras y contrataciones

Señores: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA



Nosotros, los suscritos, LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL RNC131919588, declaramos que:

- a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones para la Licitación de referencia, incluyendo las siguientes enmiendas/ adendas realizadas a los mismos:

PLIEGO DE CONDICIONES, CIRCULAR DE PREGUNTAS Y RESPUESTA Y ENMIENDAS.

- b) De conformidad con los Pliegos de Condiciones y según el plan de entrega especificado en el Programa de Suministros/ Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a suministrar los siguientes bienes y servicios conexos, o ejecutar los siguientes servicios u Obras: Esta oferta tiene un crédito de 60 días

Item No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	NEUMATICOS 195/R15 MIRAGE	UNIDAD	4
2	NEUMATICOS 215/60R16 INTERSTATE	UNIDAD	4
3	NEUMATICOS 215/65R17 CATCHFORS	UNIDAD	4
4	NEUMATICOS 225/50R17 INTERSTATE	UNIDAD	4
5	NEUMATICOS 225/55R18 WINDFORCE	UNIDAD	1
6	NEUMATICOS 255/60R18 CATCHFORS	UNIDAD	34
7	NEUMATICOS 265/65R17 INTERSTATE	UNIDAD	39
8	NEUMATICOS 285/50R20 MAXXIS	UNIDAD	2
9	NEUMATICOS 245/40R18 INTERSTATE	UNIDAD	2
10	NEUMATICOS 265/70R15 CATCHFORS	UNIDAD	4

GARANTIA DE 5 AÑOS , INCLUYE MONTURA , ALINEACION Y BALANCEO, CREDITO 60 DIAS

Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación, por el importe del **UNO POR CIENTO (1%), Anexo certificación Mipymes** del monto total de la adjudicación, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato.

- c) Para esta licitación no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación.
- d) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Comprador para presentar ofertas.
- e) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.
- f) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.
- g) Autorizamos al: Ayuntamiento Del Distrito Nacional a validar las informaciones presentadas en esta oferta ante las entidades correspondientes todos los documentos suministrados como parte de esta oferta.

RUBEN DARIO VALENTIN TAVARES en calidad debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL

Firma

Ruben Dario Valentin Tavares

Sello





República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4
CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: **C0221953224468**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **LIRU SERVICIOS MULTIPLES SRL**, RNC No. **131919588**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTO DOMINGO DE GUZMAN**, Administración Local **ADM LOCAL LOS PRÓCERES**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto	
• ITBIS	• ACTIVOS IMPONIBLES
• IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES	• RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA

Dada en la **OFICINA VIRTUAL**, a los **seis (6) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021)**.

NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.

	Código de firma: F1RL-25BJ-TLX1-6309-3228-5450 sha1: QJJC89SBFm5LJh4Sr3KCXOLRFez DGI - OFICINA VIRTUAL DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
	 F1RL-25BJ-TLX1-6309-3228-5450

Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).

Registro no.

3637-2021



MIPYMES

CERTIFICACIÓN

Otorgado a:

LIRU SERVICIOS MULTIPLES SRL

Clasificada como: PEQUEÑA

CERTIFICAMOS: Que la empresa LIRU SERVICIOS MULTIPLES SRL, PERSONA JURÍDICA, RNC No. 131919588, cumple con todos los requisitos sobre el régimen regulatorio para desarrollo y competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).

Esta certificación tiene vigencia de (12) meses, a partir de la fecha de emisión. Expedida en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana a los (14) días del mes de 5 del año (2021).



51873

Torre MICM, Av. 27 de Febrero No.306, Bella Vista, Santo Domingo, Rep. Dom.
(809) 685-5171 · (809) 200-5171 sin cargos · www.micm.gob.do

CATCHFORS

A/T

265/70R15



UTQG: 480 A B



RANGE:15-20

SPEED RATE:T/R/S

ASPECT RATIO:55-85

SECTION WIDTH:185-285

Four main zigzag grooves and rough lateral blocks provide excellent traction on all kinds of road conditions.



The block tread design with multiple-sipes provide outstanding off-road traction and reduce tread damage on off-road condition.



The open shoulder grooves prevent aquaplaning with enhanced wet grip performance and provide excellent water evacuation. The white letter styling provide a artistic image.



Jointless Nylon band and strong structure design provided the strong carcass to enhance the reliability and durability. Special tread compound and wide footprint enhance tread life and deliver excellent braking on wet and dry roads.



265/65R17



ALL-TERRAIN GT

- The Next generation All-Terrain Tyre
- The All-Terrain GT is an aggressive All-Terrain tyre for SUV and Pickups
- The wide grooves make short work of deflecting water, mud and sediment
- The sharp block edges deliver outstanding traction
- The new Interstate hard bead filler provides extra sidewall reinforcement

INTERSTATE ALL TERRAIN GT

SIZE	LI/SI	ITEM	TYRE LABEL
31X10.50R15LT	109R	NTL44	E C 72
U215/75R15	100/97S	NTL10	E C 72
225/75R15	102S	NTL49	E C 71
U235/75R15	104/101R	NTL12	E C 72
245/75R16	111S	NTL79	E C 71
U245/75R16	120/116S	NTL38	E C 72
U265/75R16	123/120R	NTL39	E C 72
225/70R16	103T	NTL77	E C 71
235/70R16	106T	NTL53	E C 71
245/70R16	107T	NTL80	E C 71
255/70R16	111T	NTL86	E C 72
265/70R16	113T	NTL93	E C 72
275/70R16	114S	NTL94	E C 72
245/70R17	110T	NTL89	E C 71
U265/70R17	121/118S	NTL92	E C 72
265/65R17	107T	NTL67	E C 71
265/65R17	112T	NTL58	E C 72

245/40R18

**HIGH-PERFORMANCE**

- The Sport GT is the result of 4 years development and thousands of kilometers of racing and testing
- High-Performance tyre with outstanding grip
- Exceptional maneuverability
- Low noise at all speeds
- Outstanding precise handling and directional stability
- Short braking distances and improved handling in wet conditions

**INTERSTATE
SPORT GT**

SIZE	LV/SI	ITEM	TYRE LABEL		
195/55R15	85V	NTG27	E	C	71
195/50R15	86V XL	NTG06	E	C	71
195/55R16	91V XL	NTG41	E	C	71
205/55R16	94W XL	NTG42	E	C	71
215/55R16	97W XL	NTG40	E	C	71
225/55R16	99H	NTG81	E	C	71
195/50R16	88V XL	NTG57	E	C	71
205/50R16	91W XL	NTG67	E	C	71
205/45R16	87W XL	NTG29	E	C	71
215/55R17	98W XL	NTG72	E	C	71
225/55R17	101W XL	NTG88	E	C	71
225/50R17	98W XL	NTG66	E	C	71
205/45R17	88W XL	NTG51	E	C	71
215/45R17	91W XL	NTG53	E	C	71
225/45R17	94W XL	NTG71	E	C	71
235/45R17	97W XL	NTG54	E	C	71
245/45R17	99W XL	NTG55	E	C	71
205/40R17	84W XL	NTG04	E	C	71
215/40R17	87W XL	NTG07	E	C	71
225/45R18	95W XL	NTG14	E	C	71
245/45R18	100W XL	NTG17	E	C	71
225/40R18	92W XL	NTG78	E	C	71
235/40R18	95W XL	NTG82	E	C	71
245/40R18	97W XL	NTG84	E	C	71
255/35R18	94W XL	NTG26	E	C	71
235/35R19	91W XL	NTG28	E	C	71
255/35R19	96W XL	NTG35	E	C	72





265/70R15



TERRAIN

Range	Item No.	Size Description	Side	Standard Rim	Section Width (mm)	OA Diameter (mm)	Max Pressure (kpa/psi)				
15	CFP1502	P205/75R15 97T	OWL	5.5	203	689	300/44	E	C	*	71
	CFP1503	P215/75R15 100T	OWL	6.0	216	703	300/44	E	C	*	71
	CFP1504	P225/75R15 102T	OWL	6.0	223	719	300/44	E	C	*	71
	CFP1501XL	P235/75R15 109SXL	OWL	6.5	235	733	340/50	E	C	*	72
	CFP1506	*P255/70R15 110T	OWL	7.5	260	739	300/44	E	C	*	72
	CFP1505	*P265/70R15 112T	OWL	8.0	272	752	300/44	E	C	*	72
16	CFP1601	P215/70R16 100T	BSW	6.5	221	708	300/44	E	C	*	71
	CFP1602	P225/70R16 103T	OWL	6.5	228	722	300/44	E	C	*	71
	CFP1603	P235/70R16 106T	OWL	7.0	240	736	300/44	E	C	*	71
	CFP1604	P245/70R16 107T	OWL	7.0	248	750	300/44	E	C	*	71
	CFP1605XL	P245/70R16 111SXL	OWL	7.0	248	750	340/50	E	C	*	72
	CFP1606	*P245/75R16 111T	OWL	7.0	248	774	300/44	E	C	*	71
	CFP1607	P255/70R16 111T	OWL	7.5	260	764	300/44	E	C	*	72
	CFP1608	P265/70R16 112T	OWL	8.0	272	778	300/44	E	C	*	72
	CFP1609	P275/70R16 114T	OWL	8.0	279	792	300/44	E	C	*	72
	CFP1701	*P225/65R17 102T	OWL	6.5	228	724	300/44	E	C	*	71
17	CFP1702	P235/65R17 104T	BSW	7.0	240	738	300/44	E	C	*	71
	CFP1703	P245/65R17 107T	BSW	7.0	248	750	300/44	E	C	*	71
	CFP1704	*P245/70R17 110T	OWL	7.0	248	776	300/44	E	C	*	71
	CFP1705	P255/65R17 110T	OWL	7.5	259	762	300/44	E	C	*	72
	CFP1706	P265/65R17 112T	OWL	7.0	272	776	300/44	E	C	*	72
	CFP1707	P265/70R17 115T	OWL	8.0	272	804	300/44	E	C	*	72
	CFP1708	P275/65R17 115T	OWL	8.0	279	791	300/44	E	C	*	72
20	CFP2001XL	P275/55R20 117TXL	BSW	8.5	284	810	340/50	E	C	*	73
	CFP2002XL	P275/60R20 119TXL	BSW	8.0	279	836	340/50	E	C	*	73

Range	Item No.	Size Description	Sidewall	Standard Rim	Section Width (mm)	OA Diameter (mm)	Max Pressure (kpa/psi)				
15	CFT1501	LT235/75R15 C 104/101S	OWL	6.5	233	733	350/51	E	C	*	72
	CFT1502	LT31X10.50R15 C 109S	OWL	8.5	268	775	350/51	E	C	*	72
	CFT1505	215/70R15C C 109/107R	BSW	6.5	221	683	450/65	E	C	*	72
	CFT1503	215R15C C 112/110S	BSW	6.0	218	724	375/55	E	C	*	72
	CFT1504	245/75R15C C 109/107S	BSW	7.0	248	749	375/55	E	C	*	72
	CFT1506	255/70R15C C 112/110S	BSW	7.5	260	737	375/55	E	C	*	72
16	CFT1608	185/75R16C D 104/102S	BSW	5.0	184	684	475/69	E	C	*	72
	CFT1607	205R16C C 110/108S	BSW	5.5	200	738	375/55	E	C	*	72
	CFT1601	LT215/85R16 E 115/112S	OWL	6.0	216	772	550/80	E	C	*	72
	CFT1602	LT225/75R16 E 115/112S	OWL	6.0	223	744	550/80	E	C	*	72
	CFT1603	LT235/85R16 E 120/116S	BSW	6.5	235	806	550/80	E	C	*	72
	CFT1604	LT245/75R16 E 120/116S	OWL	7.0	248	774	550/80	E	C	*	72
	CFT1605	LT265/75R16 E 123/120S	OWL	7.5	267	804	550/80	-	-	-	-
	CFT1606	LT285/75R16 D 122/119S	OWL	8.0	286	834	450/65	-	-	-	-
17	CFT1701	LT245/75R17 E 121/118S	OWL	7.0	248	800	550/80	E	C	*	72
	CFT1702	LT265/70R17 E 121/118S	OWL	8.0	272	804	550/80	E	C	*	72
18	CFT1801	LT275/65R18 E 123/120S	BSW	8.0	279	813	550/80	-	-	-	-
	CFT1802	LT275/70R18 E 125/122S	BSW	8.0	279	843	550/80	-	-	-	-

VICTRA // MA-Z4S continued

MPXXIS 285/S0R20



Tire Size	Service Description	Sidewall	Overall Diameter (in.)	Section Width (in.)	Minimum Rim Width (in.)	Measuring Rim Width (in.)	Maximum Rim Width (in.)	Tread Depth (in.)	Max Load (lbs)
275/45R20	110V XL	BSW	29.8	10.8	8.5	9.0	10.5	11/32	2337
275/55R20	117V XL	BSW	31.9	10.8	7.5	8.5	9.5	11/32	2833
285/50R20 *	116V XL	BSW	31.3	11.2	8.0	9.0	10.0	11/32	2756
315/35ZR20	110W XL	BSW	28.8	12.4	10.5	11.0	12.5	11/32	2337
245/30ZR22	92W XL	BSW	27.8	9.4	8.0	8.5	9.0	10/32	1389
265/35ZR22	102V XL	BSW	29.4	10.4	9.0	9.5	10.5	10/32	1874
265/40R22	106V XL	BSW	30.4	10.4	9.0	9.5	10.5	11/32	2094
285/35R22	106V XL	BSW	33.9	11.2	9.5	10.0	11.0	10/32	2094
285/45R22	114V XL	BSW	34.1	11.2	9.0	9.5	10.5	10/32	2601
305/40R22	114V XL	BSW	31.6	12.0	10.0	11.0	12.0	11/32	2601
305/45R22	118V XL	BSW	32.8	12.0	9.5	10.0	11.5	11/32	2910
255/30ZR24	97W XL	BSW	30.1	10.0	8.5	9.0	9.5	10/32	1609
295/35R24	110V XL	BSW	32.1	11.6	10.0	10.5	11.5	11/32	2337
305/35ZR24	112V XL	BSW	32.6	12.0	10.0	11.0	12.0	11/32	2469

VICTRA // MA-511



Tire Size	Service Description	Sidewall	Overall Diameter (in.)	Section Width (in.)	Minimum Rim Width (in.)	Measuring Rim Width (in.)	Maximum Rim Width (in.)	Tread Depth (in.)	Max Load (lbs)
195/50R15	82V	BSW	22.8	7.0	5.0	6.0	7.0	10/32	1047
185/55R15	86V XL	BSW	23.1	7.0	5.0	6.0	6.5	10/32	1168
195/55R15	85V	BSW	23.4	7.0	5.5	6.0	7.0	10/32	1135
195/60R15	88V	BSW	24.4	7.9	6.0	6.0	7.0	10/32	1235
195/65R15	91V	BSW	25.1	8.0	6.0	6.0	7.0	10/32	1356
205/65R15	95H	BSW	25.5	8.2	5.5	6.0	7.5	10/32	1521
205/50R16	87W	BSW	24.1	8.2	5.5	6.5	7.5	10/32	1201
205/55R16	94W XL	BSW	24.8	8.2	5.5	6.5	7.5	10/32	1477
225/55R16	95W	BSW	25.7	9.0	6.0	7.0	8.0	10/32	1521
215/60R16	95V	BSW	26.3	8.7	6.0	6.5	7.5	10/32	1521
225/60R16	98V	BSW	26.7	8.9	6.0	6.5	8.0	10/32	1653
215/65R16	98H	BSW	27.1	8.7	6.0	6.5	7.5	10/32	1653
215/45R17	91W XL	BSW	24.7	8.2	7.0	7.0	8.0	10/32	1356
225/45R17	94W XL	BSW	25.0	8.7	7.0	7.5	8.5	0/32	1477
235/45R17	97W XL	BSW	25.3	9.2	7.5	8.0	9.0	10/32	1609
245/45R17	99W XL	BSW	25.7	9.4	7.5	8.0	9.0	10/32	1709

XL - Extra Load; BSW - Black Sidewall; RBL - Raised Black Letters; OWL - Outlined White Letters; RWW - Raised White Wall; RWL -



225/55R18
SSR18



SNOWBLAZER

WINTER PERFORMANCE PCR



Range	Item No.	Size Description	Sidewall	Standard Rim	Section Width (mm)	OA Diameter (mm)	Max. Pressure (kpa/psi)	TPMS	Load Index	Speed Rating	70
16	SLH1601	185/50R16 81H	BLK	6.0	194	592	300/44	C	B		70
	SLH1602XL	185/55R16 87HXL	BLK	6.0	194	610	340/50	C	B		70
	SLH1603XL	195/45R16 84HXL	BLK	6.5	195	582	340/50	C	B		70
	SLH1604XL	195/50R16 88HXL	BLK	6.0	201	603	340/50	C	B		70
	SLH1605XL	195/55R16 91HXL	BLK	6.0	190	619	340/50	C	B		70
	SLH1606XL	205/55R16 94HXL	BLK	6.5	214	632	340/50	C	B		70
	SLH1607XL	215/55R16 97HXL	BLK	7.0	226	642	340/50	C	B		70
	SLH1608XL	225/55R16 99HXL	BLK	7.0	233	680	340/50	C	B		70
	SLH1701XL	205/45R17 88VXL	BLK	7.0	206	616	340/50	C	B		71
	SLH1702XL	205/50R17 93VXL	BLK	6.5	214	638	340/50	C	B		70
17	SLH1703XL	205/55R17 95VXL	BLK	6.5	214	658	340/50	C	B		70
	SLH1704XL	215/45R17 91VXL	BLK	7.0	213	626	340/50	C	B		70
	SLH1705XL	215/50R17 95VXL	BLK	7.5	226	648	340/50	C	B		70
	SLH1706XL	215/55R17 98VXL	BLK	7.0	226	668	340/50	C	B		70
	SLH1707XL	225/45R17 94VXL	BLK	7.5	225	634	340/50	C	B		71
	SLH1708XL	225/50R17 98VXL	BLK	8.0	233	658	340/50	C	B		71
	SLH1709XL	225/55R17 101VXL	BLK	7.0	233	680	340/50	C	B		71
	SLH1710XL	235/45R17 97VXL	BLK	7.5	236	644	340/50	C	B		71
	SLH1711XL	235/55R17 103VXL	BLK	7.5	245	690	340/50	C	B		71
	SLH1712XL	245/45R17 99VXL	BLK	8.0	243	652	340/50	C	B		71
18	SLH1801XL	215/45R18 93VXL	BLK	7.0	213	651	340/50	C	B		70
	SLH1802XL	215/55R18 99VXL	BLK	7.0	224	693	340/50	C	B		70
	SLH1803XL	225/40R18 92VXL	BLK	8.0	234	637	340/50	C	B		71
	SLH1804XL	225/45R18 95VXL	BLK	7.5	225	659	340/50	C	B		71
	SLH1805XL	225/50R18 99VXL	BLK	7.5	228	683	340/50	C	B		71
	SLH1806XL *	225/55R18 102VXL *	BLK	7.0	233	705	340/50	C	B		71
	SLH1807XL	225/60R18 104HXL	BLK	6.5	228	727	340/50	C	B		71
	SLH1808XL	235/45R18 98VXL	BLK	8.0	240	667	340/50	C	B		71
	SLH1809XL	235/50R18 101VXL	BLK	7.5	243	693	340/50	C	B		71
	SLH1810XL	235/55R18 104VXL	BLK	7.5	245	715	340/50	C	B		71
	SLH1811XL	235/60R18 107HXL	BLK	7.0	240	739	340/50	C	B		71
	SLH1812XL	245/40R18 97VXL	BLK	8.5	248	653	340/50	C	B		71
	SLH1813XL	245/45R18 100VXL	BLK	8.0	243	677	340/50	C	B		71
	SLH1814	245/60R18 105H	BLK	7.0	248	751	300/44	C	B		71
	SLH1815XL	255/40R18 99VXL	BLK	9.0	263	661	340/50	C	B		72
	SLH1816XL	255/45R18 103VXL	BLK	8.5	257	687	340/50	C	B		72
	SLH1817XL	255/55R18 109VXL	BLK	8.0	265	737	340/50	C	B		72
	SLH1818XL	255/60R18 112HXL	BLK	7.5	257	763	340/50	C	B		72
	SLH1819XL	265/60R18 114HXL	BLK	8.0	272	775	340/50	C	B		72
	SLH1820XL	285/60R18 120HXL	BLK	8.5	290	802	340/50	C	B		73



225/50R17


**HIGH-PERFORMANCE**

- The Sport GT is the result of 4 years development and thousands of kilometers of racing and testing
- High-Performance tyre with outstanding grip
- Exceptional maneuverability
- Low noise at all speeds
- Outstanding precise handling and directional stability
- Short braking distances and improved handling in wet conditions

**INTERSTATE
SPORT GT**

SIZE	LI/SI	ITEM	TYRE LABEL			
195/55R15	85V	NTG27	E	C	71	🔊
195/50R15	86V XL	NTG06	E	C	71	🔊
195/55R16	91V XL	NTG41	E	C	71	🔊
205/55R16	94W XL	NTG42	E	C	71	🔊
215/55R16	97W XL	NTG40	E	C	71	🔊
225/55R16	99H	NTG81	E	C	71	🔊
195/50R16	88V XL	NTG57	E	C	71	🔊
205/50R16	91W XL	NTG67	E	C	71	🔊
205/45R16	87W XL	NTG29	E	C	71	🔊
215/55R17	98W XL	NTG72	E	C	71	🔊
225/55R17	101W XL	NTG88	E	C	71	🔊
225/50R17	98W XL	NTG66	E	C	71	🔊
205/45R17	88W XL	NTG51	E	C	71	🔊
215/45R17	91W XL	NTG53	E	C	71	🔊
225/45R17	94W XL	NTG71	E	C	71	🔊
235/45R17	97W XL	NTG54	E	C	71	🔊
245/45R17	99W XL	NTG55	E	C	71	🔊
205/40R17	84W XL	NTG04	E	C	71	🔊
215/40R17	87W XL	NTG07	E	C	71	🔊
225/45R18	95W XL	NTG14	E	C	71	🔊
245/45R18	100W XL	NTG17	E	C	71	🔊
225/40R18	92W XL	NTG78	E	C	71	🔊
235/40R18	95W XL	NTG82	E	C	71	🔊
245/40R18	97W XL	NTG84	E	C	71	🔊
255/35R18	94W XL	NTG26	E	C	71	🔊
235/35R19	91W XL	NTG28	E	C	71	🔊
255/35R19	96W XL	NTG35	E	C	72	🔊





215/65R17
255/60R18



CITY SUV

Range	Item No.	Size Description	Sidewall	Standard Rim	Section Width (mm)	OA Diameter (mm)	Max Pressure (kpa/psi)				
16	CFH1601	215/70R16 100H	BLK	6.5	221	708	300/44	E	B		71
	CFH1602XL	225/70R16 107HXL	BLK	6.5	228	722	340/50	E	B		71
	CFH1603	235/70R16 106H	BLK	7.0	240	736	300/44	E	B		71
	CFH1604XL	245/70R16 111HXL	BLK	7.0	248	750	340/50	E	B		71
	CFH1605	255/65R16 109H	BLK	7.5	262	737	300/44	E	B		72
	CFH1606	255/70R16 111H	BLK	7.5	260	764	300/44	E	B		72
	CFH1607	265/70R16 112H	BLK	8.0	272	778	300/44	E	B		72
	CFH1608	275/70R16 114H	BLK	8.0	279	792	300/44	E	B		72
17	CFH1701XL	215/60R17 100VXL	BLK	6.5	221	690	340/50	E	B		71
	CFH1702	* 215/65R17 99H *	BLK	6.5	221	710	300/44	E	B		71
	CFH1703XL	225/60R17 103VXL	BLK	6.5	228	702	340/50	E	B		71
	CFH1704	225/65R17 102H	BLK	6.5	228	724	300/44	E	B		71
	CFH1705XL	235/60R17 106VXL	BLK	7.0	240	714	340/50	E	B		71
	CFH1706XL	235/65R17 108HXL	BLK	7.0	240	738	340/50	E	B		71
	CFH1707XL	245/65R17 111HXL	BLK	7.0	248	750	340/50	E	B		71
	CFH1708	245/70R17 110H	BLK	7.0	248	776	300/44	E	B		71
	CFH1709XL	255/60R17 110VXL	BLK	7.5	260	738	340/50	E	B		72
	CFH1710	255/65R17 110H	BLK	7.5	260	764	300/44	E	B		72
	CFH1711	265/65R17 112H	BLK	8.0	272	776	300/44	E	B		72
	CFH1712	265/70R17 115H	BLK	8.0	272	804	300/44	E	B		72
	CFH1713	275/65R17 115H	BLK	8.0	279	791	300/44	E	B		72
	CFH1714	285/65R17 116H	BLK	8.5	292	802	300/44	E	B		73
18	CFH1801XL	225/60R18 104VXL	BLK	6.5	228	727	340/50	E	B		71
	CFH1802XL	235/60R18 107VXL	BLK	7.0	240	739	340/50	E	B		71
	CFH1803XL	235/65R18 110HXL	BLK	7.0	240	763	340/50	E	B		71
	CFH1804	245/60R18 105H	BLK	7.0	248	751	300/44	E	B		71
	CFH1805XL	* 255/55R18 109VXL *	BLK	8.0	265	737	340/50	E	B		72
	CFH1806XL	* 255/60R18 112VXL *	BLK	7.5	257	763	340/50	E	B		72
	CFH1807	255/70R18 113H	BLK	7.5	260	815	300/44	E	B		72
	CFH1808	265/60R18 110H	BLK	8.0	272	775	300/44	E	B		72
	CFH1809	265/65R18 114H	BLK	8.0	272	801	300/44	E	B		72
	CFH1810	265/70R18 116H	BLK	8.0	272	827	300/44	E	B		72
	CFH1811	275/65R18 116H	BLK	8.0	279	815	300/44	E	B		72
	CFH1812XL	285/60R18 120HXL	BLK	8.5	290	802	340/50	E	B		73

CATCHFORS

H/T

215/65R17
255/60R18



UTQG: 420 A A



RANGE:16-18

SPEED RATE:H/V

ASPECT RATIO:60-70

SECTION WIDTH:215-285

Four wide circumferential tread grooves deliver the ride stability and offer excellent performance on wet conditions. Improved grooves and bead profile design offer better ride stability, endurance and handling performance.



Variable pitch pattern and solid center ribs improve the ride stability, reduce the noise and deliver a comfortable ride.



The open shoulder grooves prevent aquaplaning with enhanced wet grip performance and provide excellent water evacuation. Continuous tread blocks on both shoulder give great support to enhance the ride stability when cornering.



High-density sipes with special compound deliver a smooth ride and improve traction on dry and wet roads. Jointless Nylon band and strong structure design provided the strong carcass to enhance the reliability and durability.



European Technology

215/60R16

INTERSTATE



COMPACT AND MIDSIZE CARS

- Wide circumferential grooves and deep horizontal sipes minimize susceptibility to aquaplaning
- The ideal choice for cost-conscious compact and midsize car drivers
- Outstanding economical performance
- Improved handling in wet conditions
- 3D Nano design technology
- Improved resistance to aquaplaning
- Diverse profile

INTERSTATE TOURING GT

SIZE	LT/ST	ITEM	TYRE LABEL			
155/80R13	79T	NTR06	E	C	70	🔊
155/70R13	75T	NTR04	E	C	70	🔊
165/70R13	79T	NTR23	E	C	70	🔊
175/70R13	82T	NTR16	E	C	70	🔊
155/65R13	73T	NTR17	E	C	70	🔊
165/65R13	77T	NTR19	E	C	70	🔊
165/70R14	81T	NTR95	E	C	70	🔊
175/70R14	84T	NTR21	E	C	70	🔊
185/70R14	88H	NTR24	E	C	70	🔊
195/70R14	91H	NTR25	E	C	71	🔊
205/70R14	95H	NTR26	E	C	71	🔊
165/65R14	79T	NTR12	E	C	70	🔊
175/65R14	82H	NTR61	E	C	70	🔊
185/65R14	86H	NTR62	E	C	70	🔊
165/60R14	75H	NTR63	E	C	70	🔊
185/60R14	82H	NTR64	E	C	70	🔊
205/70R15	96H	NTR29	E	C	71	🔊
215/70R15	98H	NTR33	E	C	71	🔊
175/65R15	84H	NTR10	E	C	70	🔊
185/65R15	88H	NTR27	E	C	70	🔊
195/65R15	91V	NTR28	E	C	70	🔊
205/65R15	94V	NTR30	E	C	70	🔊
165/60R15	77H	NTR03	E	C	70	🔊
185/60R15	84H	NTR73	E	C	70	🔊
195/60R15	88V	NTR41	E	C	71	🔊
205/60R15	91V	NTR18	E	C	71	🔊
215/65R16	98H	NTR55	E	C	71	🔊
195/60R16	89V	NTR05	E	C	71	🔊
205/60R16	96V XL	NTR56	E	C	71	🔊
215/60R16	99H XL	NTR48	E	C	71	🔊
225/60R16	98H	NTR52	E	C	71	🔊
205/55R16	91V	NTR42	E	C	71	🔊




FURGONETA MIRAGE

FURGONETA
MR-100 y MR-200


195/1215

Excelente rendimiento kilométrico y capacidad de carga

MR-100 y MR-200 son neumáticos para furgoneta fabricados con un compuesto especial y específicamente diseñados para obtener una mayor duración y capacidad de carga.



MR-100



MR-200

CARACTERÍSTICAS

- Excelente tracción y frenada
- Ideal para cargas pesadas
- Gran manejabilidad
- Conducción suave y cómoda

LLANTA	MEDIDA	I.C.	C.V.
12	155R12C	88/86	Q
14	185R14C	102/100	R
	195R14C	106/104	R
15	X 195R15C X	106/104	R

*Comprobar disponibilidad

LLANTA	MEDIDA	I.C.	C.V.
13	155R13C	90/88	Q
	165R13C	94/92	R
	175R13C	97/95	R
	165/70R13LT	88/86	S
14	175R14C	99/98	R
	175/65R14C	90/88	T
	165/70R14C	89/87	R
	175/70R14LT	95/93	S
15	205/65R15C	102/100	T
	195/70R15C	104/102	R
	205/70R15C	106/104	R
	215/70R15C	109/107	R
	225/70R15C	112/110	R
16	205/65R16C	107/105	T
	235/65R16C	115/113	T
	185/75R16C	104/102	R