





CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente, el Departamento de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, certifica que el requerimiento de compra original reposa en el proceso **PROCURADURÍA-DAF-CM-2021-0073**, mediante orden de compra **PROCURADURÍA-2021-00260** a nombre de la empresa **ACTUALIDADES VD, SRL**.

Hecho en la Procuraduría General República, en la ciudad Santo Domingo, Distrito Nacional, a los cuatro (22) días del mes de septiembre del 2021.


Licda. Rosa América Cuello
Encargada de Compras y Contrataciones


Jennifer Maricet Peña Hernández
Técnico en Compras y Contrataciones



Cafeteras para uso doméstico
52141526REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520

Requisición de Materiales y/o Equipos

NUMERO	021 - 3461
FECHA REQ.	22/06/2021
DEPENDENCIA	10000022 - DIRECCION CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO

Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
CFT	1	UNI	CAFETERA ELECTRICA 2000
MSTKS	10	UNI	MEMORIA USB DE 32 GB

OBSERVACIONES

La cafetera solicitada en la presente es a los fines de ser utilizada en la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales del Distrito Nacional; las memorias, en la Dirección contra la Violencia de Género.

Preparado por	Autorizado por
Nombre: GRACE GONZALEZ	Nombre: Ana Andrea
Firma: Grace A. González	Firma: Ana



RECIBO
FECHA 22/06/21
HORA 4:10
RIPSA

DCVG-OF-2021-00150

Santo Domingo, D.N.
22 de junio 2021

A la : **Lcda. Vilma Alexandra Pérez Díaz**
Directora General Administrativa del Ministerio Público.

Cc : **Lic. Jorge Antonio Báez Sánchez**
Gerente Administrativo del Ministerio Público.

Lcda. Rosa América Cuello S.
Encargada del Departamento de Compras y Contrataciones del
Ministerio Público


Asunto: **Remisión de requisición No. 021-3461 d/f 22/6/2021**

Distinguida Licenciada:


Luego de un cordial saludo, sirva la presente a los fines de solicitarle su colaboración para la compra de los artículos descritos en la requisición anexa. Estos están siendo requeridos a los fines de mejorar la atención que se les brinda a los usuarios en la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales del Distrito Nacional y, con el propósito de facilitarles herramientas didácticas a las diferentes dependencias de esta Dirección en lo referente al correcto manejo de estos casos.

Agradeciendo de antemano su acostumbrada colaboración,

Se despide atentamente,


Licda. Ana Andrea Villa Camacho
Procuradora Fiscal
Directora contra la Violencia de Género





***Dirección General Administrativa
Departamento de Almacén y Suministro***

Santo Domingo, D.N.
21 de julio, 2021.

A : **Licda. Vilma Pérez**
Directora General Administrativa del Ministerio Público

Vía : **Lic. Jorge Báez**
Gerente Administrativo del Ministerio Público

Asunto : Solicitud de materiales tecnológicos

Distinguida Licenciada:

Luego de un cordial saludo, tenemos a bien solicitarle treinta (30) memorias USB de 32GB, quince (15) mouse y diez (10) UPS 500VA, para ser distribuidos en la Procuraduría General de la República y sus dependencias, según la requisición anexada 021-4069.

Agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente misiva y reiterándonos a su disposición,

Atentamente,



Ing. José Jorge Díaz Musa

Encargado del Departamento de Almacén y Suministro





REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax: 508-7520

Requisición de Materiales y/o Equipos

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO

Fecha: 20/07/2021
Hora: 2:51 pm
Firma: [Firma]

NUMERO	021 - 4069
FECHA REQ.	20/07/2021
DEPENDENCIA	2020200 - DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO

Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
MSTKS	30	UNI	MEMORIA USB DE 32 GB
MOSS	15	UNI	MOUSE USB OPTICO
UP5	10	UNI	UPS 500 VA

OBSERVACIONES

Solicitud de materiales tecnológicos para ser distribuidos en la Procuraduría General de la República y sus dependencias.

Preparado por	Autorizado por
Nombre: LAURA PEREZ	Nombre: JOSE DIAZ MOSA
Firma: Laura Pérez	Firma: [Firma]

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPTO. DE COMPRAS
RECIBIDO

FECHA: 20/07/2021 HORA: 3:26 pm
FIRMA: [Firma]



[Firma]



Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación

PGR-DTIC-0013-21

Santo Domingo, D.N.
16 de septiembre 2021

A la: Licda. Vilma Alexandra Pérez Díaz
Directora General Administrativa y Financiera

Vía: Rosa América Cuello
Encargada de Compras y Contrataciones

Asunto: Solicitud de Compra

Anexo: Requisición, ficha técnica

Luego de extenderle un cordial saludo, nos dirigimos a usted con la finalidad de solicitar la adquisición de compra de, (100) Teléfonos IP. Dicha adquisición es para ser utilizada por la **Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación** (para ser asignados según las necesidades requeridas por los usuarios y/o dependencias). según requisición No. 021-5323.

Contando con la debida atención que le caracteriza,

Muy atentamente,

Ing. Armando José Díaz Díaz
Director Interino de Tecnología de la Información y Comunicación.



Ave. Jiménez Moya, esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes, Maimón y Estero Hondo.
Teléfono 809-533-3522 ext.243, www.pgr.gob.do



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520

Requisición de Materiales y/o Equipos

NUMERO	021 - 5323
FECHA REQ.	13/09/2021
DEPENDENCIA	20900010 - DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (D.T.I)

Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
IP	100	UNI	TELEFONO IP

OBSERVACIONES

Dicha adquisicion para ir asignando según las necesidades requeridas por los usuarios y/o dependencias de esta Procuraduría.

Preparado por Nombre: EVELYN DE LEON Firma:	Verificado por Nombre: Firma:
--	---

Autorizado Por:

Nombre:

Firma:





Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación



Santo Domingo, D.N.
06 de septiembre 2021

Pérez Díaz 7-9-2021

Ench

A la: Lic. Vilma Alexandra Pérez Díaz
Directora General Administrativa del Ministerio Público.


Asunto: Solicitud de adquisición de Mouse, Teclados y Cables VGA.

Anexo: a. Requisición 021-5113. ✓
b. Informe Fiscalía Santiago Rodríguez

Luego de un cordial y afectuoso saludo, me dirijo a usted con la finalidad de solicitar la adquisición de los artículos detallados en la requisición adjunta, para ser utilizados en la Fiscalía de Santiago Rodríguez en cumplimiento al requerimiento realizado a través de la comunicación de fecha 17/08/2021.

Contando con la debida atención que le caracteriza.

Sin otro particular,


Ing. Armando José Díaz Díaz
Director Interino de Tecnología de la Información y Comunicación





REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520

Requisición de Materiales y/o Equipos

NUMERO	021 - 5113
FECHA REQ.	06/09/2021
DEPENDENCIA	20900010 - DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION(D.T.I)

Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
MOS	6	UNI	MOUSE
TDI	6	UNI	TECLADO
CBVGA	6	PIE	CABLES VGA

OBSERVACIONES

DICHA ADQUISICION ES PARA SER UTILIZADA EN LA FISCALIA DE SANTIAGO RODRIGUEZ.

Preparado por Nombre: EVELYN DE LEON Firma: <i>Evelyn de Leon</i>	Verificado por Nombre: <i>Amando José Saiz Saiz</i> Firma: <i>Amando José Saiz Saiz</i>
---	---

Autorizado Por:	
Nombre:	<i>Y. Ma. de la Cruz D.</i>
Firma:	<i>Y. Ma. de la Cruz D.</i>



**Informe sobre visita a Fiscalía De Santiago Rodríguez, sobre explosión eléctrica,
solicitud de evaluación y reposición de equipos**

Responsable: Soporte Técnico Sr. Darwin Guillen.

Fecha de inicio: 31 de agosto de 2021 a las 9:00am

Via: Sumaya Rodríguez Matías, M.A Procuradora Fiscal Titular De Santiago Rodríguez, Número de Teléfono IP 730 / 829-345-9693

Fecha y hora de conclusión: 31 de agosto de 2021 a las 10:50pm

En fecha doce (12) de agosto del 2021 en la Sede de Fiscalía de Santiago Rodríguez hubo una explosión eléctrica, que ocasionó el daño de seis (6) computadoras de:

- *Fiscal Titular*
- *Fiscal de Turno*
- *Archivo*
- *Evidencias*
- *2 Procuradores Fiscales*

Además, se dañó el Inversor, Dos (2) Equipos Marca Cisco, el equipo de cámaras de video vigilancia interna, la caja de internet, así como fuentes y conectores.

Trabajamos en conjunto con el Departamento de Mantenimiento para darle la asistencia requerida.

Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana
Tel.: 809-533-3522 | www.pgr.gob.do



Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación

Estos equipos fueron afectados por un alto voltaje que, sucedido alrededor del mediodía del 12 de agosto del 2021, donde pudimos constatar el daño en 5 computadoras:

- *Dell Optiplex 780 Activo Fijo No.91265*
- *Dell Optiplex 780 Activo Fijo No.91159*
- *Dell Optiplex 9020 Activo Fijo No.91164*
- *HP ProDesk 400 Activo Fijo No.54629 y/o 154646*
- *Acer Veriton Activo Fijo No.139786*
- *Un (1) router Cisco 887VA S/N FTX171884CF*
- *Un (1) switch A/F N/D y el Inversor UNESF HB-2524 A/F15453*
- *6 Monitores Varios quemados*

A las cinco computadoras se le pudo extraer las informaciones. La computadora **HP Prodesk 400** aún está en garantía por parte del fabricante, por lo que vamos a hacer uso de la misma. Pudimos detectar que el daño de la misma fue en la tarjeta de video VGA. En caso de que la garantía no se pueda ejecutar, la misma puede ser usada con la tarjeta de vídeo DisplayPort, por lo que, en ese caso, debería ser considerado la adquisición de un monitor con dicha entrada de video. El router Cisco su interfaz ADSL está dañada, físicamente se puede apreciar una de derretimiento de material metálico en la entrada, pudiéndose confirmar el daño al destaparlo y ver la condición de la interfaz mencionada. Al Switch de 24 puertos usado en la Fiscalía literalmente su entrada de energía desapareció y al menos uno de los cables de red deberá ser reemplazado, específicamente el punto número 8 que corresponde a la computadora de Archivo.

Queda pendiente evaluar todos los cableados de la red, en específico los cables usados en los puntos de las computadoras que sufrieron daño, ya que, por lo visto, también

Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana
Tel.: 809-533-3522 | www.pgr.gob.do



el alto voltaje viajó por estos cables, siendo visible en el puerto que usaba la computadora de archivo.

También el inversor usado en la Fiscalía está quemado según nos reportan los técnicos de mantenimiento y electricidad que nos dieron asistencia para el tema eléctrico. Se procedió a verificar el **DVR** al cual no pudimos determinar si la fuente de energía, el equipo de grabación o si ambos están dañados, ese día sugerimos que un experto en esos temas realizara la evaluación.


Recomendaciones para el correcto funcionamiento de la fiscalía

- *Reemplazo de los seis (6) computadoras completas, por nuevos (los que se dañaron eran unos equipos muy obsoletos para el trabajo)*
- *Compra de un Switch (el que había se quemó)*
- *Fuente para DVR **TD-2716TE-C16** (la cual está quemada)*
- *Cambio a cables UTP CAT 5E (se deben reemplazar cables por deterioro)*
- *Un (1) Teléfono IP (Para Usuario Sra. Lissete Lantigua) el que utiliza actualmente, posee pantalla negra y no visualiza las llamadas.*




Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo de
Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana
Tel.: 809-533-3522 | www.pgr.gob.do



Imágenes de lo encontrado en la Fiscalía




Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo de
Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana
Tel.: 809-533-3522 | www.pgr.gob.do



Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo de
Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana
Tel.: 809-533-3522 | www.pgr.gob.do





Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo de
Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana
Tel.: 809-533-3522 | www.pgr.gob.do





Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación

DVR AHD/CCTV STODIA TD-2716TE-C 16-CH (ANALOG/AHD 1080P/720P)

CONCLUSIONS

System		I	Standard H.264 High Profile
		CU	Context AP
Video		OS	Embedded Linux
		Input	SDC x 14
		Resolution	720 720 1080 1080 i.e. 1080 1080 real time
		IP network control under 6th	SDC x 4 24Mbps =
		Output	NTSC x 1 1080 x 1080 1080 i.e. 1080 x 1080 1080 x 1 (used in the video or sport output)
Audio		Input	RCA X 4
		Output	RCA X 1
Record		Two-way Audio	Take up external two audio input
		Resolution	1080P i.e. 1080 1080 i.e. 1080
		Frame Rate	1080P 200 fps PAL 240 fps 25FPS 1080P i.e. 1080 1080
		Bit Rate	7Mbps x 10Mbps
		Mode	Manual, timer, motion
IP Input		Resolution	1080P 1080P 1080P
		Frame Rate	100 fps PAL 120 fps 25FPS
Play back		Play back	16 MS
		Search	Regenerate video to display, the video generated is a video file and can be deleted
		Start/Stop	Start/Stop video, still, motion, etc.
Alarm		Function	For, pause, FF, FS, signal, alarm, etc.
		Mode	Manual, motion, exception
		Input	4 CH
		Output	1 CH
Network		Triggering	Remote, easy, preset, remote, etc.
		Resolution	1080 1080 1080 i.e. 1080
		Protocol	1080 1080 1080 i.e. 1080
Mobile Device		Web Client	Max 1000 Clients
		OS	IOS, Android
Storage			HATA, 1.8um ST
Backup			1 disk, USB remote video HDD
Power			Yes
Port			RS485 x 1, monitor to DVI or VGA
Other			USB 2.0 x 2, one in the front panel, and the other in the rear panel
			Optional
Other			DC 11V
			1080P, 1080P, 1080P
Work Environment			-10 ~ 40 °C 100% humidity





Modelo de DVR que se daño TD-2716TE-C16



Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo de
Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana
Tel.: 809-533-3522 | www.pgr.gob.do

Fotos DVR Actual TD-2716TE-C16



Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo de
Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana
Tel.: 809-533-3522 | www.pgr.gob.do





Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación

Santo Domingo, D.N.
03 de septiembre 2021

Pérez Díaz
A la: Lic. Vilma Alexandra Pérez Díaz
Directora General Administrativa del Ministerio Público.

Asunto: Solicitud de autorización para adquisición de Grabadora Digital y Caja de Cables UTP.

Anexo: a. Requisición 021-5037.
b. Especificaciones Técnicas.
c. Comunicación de fecha 17/08/2021.
d. Informe Fiscalía Santiago Rodríguez

Luego de un cordial y afectuoso saludo, me dirijo a usted con la finalidad de solicitar su autorización para la adquisición de un (1) DVR o Grabadora de Video Digital y una (1) Caja de Cables UTP, para ser utilizados en la Fiscalía de Santiago Rodríguez en cumplimiento al requerimiento realizado a través de la comunicación de fecha 17/08/2021.

Contando con la debida atención que le caracteriza.

Sin otro particular,

PROCEDER

Armando José Díaz Díaz
Ing. Armando José Díaz Díaz
Director Interino de Tecnología de la Información y Comunicación.





REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520

Requisición de Materiales y/o Equipos

NUMERO	021 - 5037
FECHA REQ.	02/09/2021
DEPENDENCIA	20900010 - DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION(D.T.I)

Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
GBD	1	UNI	GRABADORADIGITAL
CAJDC	1,000	PIE	CAJADE CABLE UTP

OBSERVACIONES


*Dicha adquisición es para ser utilizado en la Sede de Fiscalía de Santiago Rodríguez.
 1 DVR Grabadora de video digital
 1 Caja de cable UTP categoria 5E*

Preparado por Nombre: ACHELING HIRALDO Firma: <i>Acheling Hiraldo</i>	Verificado por Nombre: <i>Amando Jose Arias Diaz</i> Firma: <i>[Firma]</i>
---	--

Autorizado Por:

Nombre: *Yibon de Pele D.*

Firma: *[Firma]*



**Informe sobre visita a Fiscalía De Santiago Rodríguez, sobre explosión eléctrica,
solicitud de evaluación y reposición de equipos**

Responsable: Soporte Técnico Sr. Darwin Guillen.

Fecha de inicio: 31 de agosto de 2021 a las 9:00am

Via: Sumaya Rodríguez Matías, M.A Procuradora Fiscal Titular De Santiago Rodríguez, Número de Teléfono IP 730 / 829-345-9693

Fecha y hora de conclusión: 31 de agosto de 2021 a las 10:50pm

En fecha doce (12) de agosto del 2021 en la Sede de Fiscalía de Santiago Rodríguez hubo una explosión eléctrica, que ocasionó el daño de seis (6) computadoras de :

- *Fiscal Titular*
- *Fiscal de Turno*
- *Archivo*
- *Evidencias*
- *2 Procuradores Fiscales*

Además, se dañó el Inversor, Dos (2) Equipos Marca Cisco, el equipo de cámaras de video vigilancia interna, la caja de internet, así como fuentes y conectores.

Trabajamos en conjunto con el Departamento de Mantenimiento para darle la asistencia requerida.

Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana
Tel.: 809-533-3522 | www.pgr.gob.do



Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación

Estos equipos fueron afectados por un alto voltaje que, sucedido alrededor del mediodía del 12 de agosto del 2021, donde pudimos constatar el daño en 5 computadoras:

- *Dell Optiplex 780 Activo Fijo No.91265*
- *Dell Optiplex 780 Activo Fijo No.91159*
- *Dell Optiplex 9020 Activo Fijo No.91164*
- *HP ProDesk 400 Activo Fijo No.54629 y/o 154646*
- *Acer Veriton Activo Fijo No.139786*
- *Un (1) router Cisco 887VA S/N FTX171884CF*
- *Un (1) switch A/F N/D y el Inversor UNESF HB-2524 A/F15453*
- *6 Monitores Varios quemados*

A las cinco computadoras se le pudo extraer las informaciones. La computadora **HP Prodesk 400** aún está en garantía por parte del fabricante, por lo que vamos a hacer uso de la misma. Pudimos detectar que el daño de la misma fue en la tarjeta de video VGA. En caso de que la garantía no se pueda ejecutar, la misma puede ser usada con la tarjeta de video DisplayPort, por lo que, en ese caso, debería ser considerado la adquisición de un monitor con dicha entrada de video. El router Cisco su interfaz ADSL está dañada, físicamente se puede apreciar una de derretimiento de material metálico en la entrada, pudiéndose confirmar el daño al destaparlo y ver la condición de la interfaz mencionada. Al Switch de 24 puertos usado en la Fiscalía literalmente su entrada de energía desapareció y al menos uno de los cables de red deberá ser reemplazado, específicamente el punto número 8 que corresponde a la computadora de Archivo.

Queda pendiente evaluar todo el cableado de la red, en específico los cables usados en los puntos de las computadoras que sufrieron daño, ya que, por lo visto, también

Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo de
Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana
Tel.: 809-533-3522 | www.pgr.gob.do



Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación

el alto voltaje viajó por estos cables, siendo visible en el puerto que usaba la computadora de archivo.

También el inversor usado en la Fiscalía está quemado según nos reportan los técnicos de mantenimiento y electricidad que nos dieron asistencia para el tema eléctrico. Se procedió a verificar el **DVR** al cual no pudimos determinar si la fuente de energía, el equipo de grabación o si ambos están dañados, ese día sugerimos que un experto en esos temas realizara la evaluación.


Recomendaciones para el correcto funcionamiento de la fiscalía

- *Reemplazo de los seis (6) computadoras completas, por nuevos (los que se dañaron eran unos equipos muy obsoletos para el trabajo)*
- *Compra de un Switch (el que había se quemó)*
- *Fuente para DVR TD-2716TE-C16 (la cual está quemada)*
- *Cambio a cables UTP CAT 5E (se deben reemplazar cables por deterioro)*
- *Un (1) Teléfono IP (Para Usuario Sra. Lissete Lantigua) el que utiliza actualmente, posee pantalla negra y no visualiza las llamadas.*






Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo de
Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana
Tel.: 809-533-3522 | www.pgr.gob.do

Imágenes de lo encontrado en la Fiscalía




Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo de
Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana
Tel.: 809-533-3522 | www.pgr.gob.do





Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo de
Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana
Tel.: 809-533-3522 | www.pgr.gob.do







Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo de
Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana
Tel.: 809-533-3522 | www.pgr.gob.do





Fotos DVR Actual TD-2716TE-C16



Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo de
Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana
Tel.: 809-533-3522 | www.pgr.gob.do





Dirección de Tecnología de la Información

Santo Domingo, R. D.
28 de junio de 2021

Pena

A la: **Sra. Vilma Alexandra Perez Diaz**
Directora General Administrativa del Ministerio Público

Asunto: Remisión de Requisiciones

Anexo: Requisiciones No. 021-3495, 021-3511, 021-3514, 021-3515,
021-3515, 021-3521

Luego de un cordial y afectuoso saludo, me dirijo a usted con la finalidad de remitirle las de acuerdo a su solicitud las requisiciones para las diferentes adquisiciones de las necesidades a corto plazo (julio – diciembre 2021) que requiere la Dirección de Tecnología de la Información.

Agradeciendo su acostumbrada colaboración,

Sin más en particular,



Josefina Caamaño
Ing. Ana Josefina Caamaño Ortega
Directora Interina Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación.

7/7/2021 3:28 pm
KAM





REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520

Requisición de Materiales y/o Equipos

NUMERO	021 - 3515
FECHA REQ.	24/06/2021
DEPENDENCIA	20900010 - DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION(D.T.I)

Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
POSU	40	UNI	POWER SUPPLY
<i>(20) compatibles con HP Modelo PRODESK 400G5 SFF/ (20) compatibles con CPU DELL Optiplex 7010</i>			

OBSERVACIONES

Dicha adquisición es para cubrir las necesidades actuales de la Dirección y las diferentes dependencias de esta PGR

Preparado por <i>Nombre:</i> ACHELING HIRALDO <i>Firma:</i>	Autorizado por <i>Nombre:</i> ANA T. CARRASCO <i>Firma:</i>
--	--

*Recibido
7-7-2021*

