PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN *FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS* Formulario No.: DTIC-FORM-ESPEC-001 Version 1.0	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

COMPONENTES	***CARACTERÍSTICAS GENERALES***
RECURSO TECNOLÓGICO	**UPS 1 Kilo**
Capacidad de Salida y Capacidad Maxima	900 Watts/ 1.5kVA
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)	60 Hz Sincronizada para principales
Topologia	Tecnologia line interactive
Tipo de forma de onda	Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Tiempo de transferencia	8 ms typical: 10 ms maximum
Frecuencia de entrada	Minimo 60 Hz +/- 3 Hz
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales	Minimo 88 -139V
Tiempo de recarga	16 horas
Conexiones Nema	Nema 5-15P
Tipo de Bateria	Batería de plomo y ácido
Interface	USB
GARANTÍA:	**Minimo 2 Años**

********** *NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA* **********

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN *FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS* Formulario No.: DTIC-FORM-ESPEC-001 Version 1.0	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

COMPONENTES	***CARACTERÍSTICAS GENERALES***
RECURSO TECNOLÓGICO	UPS 750 VA
Características	
Entrada	120V
Potencia	750VA
Tiempo de autonomía	a medida carga por lo menos 7 minutos (Minimo)
Salidas	al menos 4 de corriente
Batería	Sellada sin necesidad de mantenimiento con electrolitos
GARANTÍA:	Minimo 1 año

********** *NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA* **********

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN *FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS* Formulario No.: DTIC-FORM-ESPEC-001 Versión 1.0	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

COMPONENTES	***CARATERÍSTICAS GENERALES***
RECURSO TECNOLÓGICO	UPS
Capacidad de Salida y Capacidad Máxima	480 Watts, 800VA
Voltaje de Salida	120v
Frecuencia de Salida	50/60Hz +/- 3 Hz Standby
Tipo de Forma de Onda	Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Puertos de Energía	8
Tiempo de Recarga	10 Horas
Tipo de Batería	Batería de plomo sellada sin mantenimiento con electrolito suspendido: a prueba de fugas
Interface	USB
GARANTÍA:	**1 Año en piezas y servicios.**

********** *NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA* **********

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Dirección de Tecnología de la Información
Santo Domingo, Distrito Nacional

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN *FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS* Formulario No.: DTIC-FORM-ESPEC-001 Version 1.0	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

COMPONENTES	***CARACTERÍSTICAS GENERALES***
RECURSO TECNOLÓGICO	**UPS 500 VA**
Características	
Entrada	120V
Potencia	500VA
Tiempo de autonomía	a medida carga por lo menos 7 minutos (Minimo)
Salidas	al menos 4 de corriente
Batería	Sellada sin necesidad de mantenimiento con electrolitos
GARANTÍA:	**Minimo 1 año**

********** *NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA* **********

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Dirección de Tecnología de la Información
Santo Domingo, Distrito Nacional
209-021-5099
15/10/2021

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA** **DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN** *FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS* **Formulario No.: DTIC-FORM-ESPEC-001** **Versión 1.0**	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

COMPONENTES	***CARATERÍSTICAS GENERALES***
RECURSO TECNOLÓGICO	**UPS**
Capacidad de Salida Minima	1800 Watts
Voltaje de Salida y entrada	120v
Tipo	Tower/Rack
Frecuencia de Salida	50/60Hz +/- 3 Hz
Tipo de Forma de Onda	Senoidal
Tipo de Batería	Batería de plomo sellada sin mantenimiento con electrolito suspendido: a prueba de fugas
Interface	USB, Ethernet
Tecnología	On-line double conversion
Tomas de Corrientes	Convencional RD
GARANTÍA:	**1 Año en piezas y servicios.**

********** *NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA* **********

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN *FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS* Formulario No.: DTIC-FORM-ESPEC-001 Version 1.0	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

COMPONENTES	***CARATERÍSTICAS GENERALES***
RECURSO TECNOLÓGICO	**Disco Duro Externo 1TB**
Capacidad de almacenamiento digital	1 TB
Tecnología de conectividad	USB
Factor de forma del Disco Duro	2.5 Pulgadas
Tamaño del Disco Duro	1 TB
Descripción del Disco Duro	Portable
Interfaz de conexión	USB 2.0, USB 3.0
GARANTÍA:	**Minimo 7 Meses**

********** *NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA* **********

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Dirección de Tecnología de la Información
Reg. 021-3354
15/10/2021
Santo Domingo, Distrito Nacional

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN *FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS* Formulario No.: DTIC-FORM-ESPEC-001 Versión 1.0	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

COMPONENTES	***CARACTERÍSTICAS GENERALES***
RECURSO TECNOLÓGICO	**Disco Duro Portátil 8TB**
Capacidad de almacenamiento	8TB
Interfaz	USB 3.0
Velocidad Máxima de transferencia	160MB/s
Color	Negro o Plateado
Compatible	Windows, Mac
GARANTÍA:	**1 año en desperfectos de fabrica**

********** *NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA* **********