



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520

Requisición de Materiales y/o Equipos

| | |
|-------------|--|
| NUMERO | 021 - 6968 |
| FECHA REQ. | 16/11/2021 |
| DEPENDENCIA | 15030200 - PROC. FISC. DISTRITO JUDICIAL DE PEDERNALES |

Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

| Artículo | Cantidad | Unidad | Descripción |
|----------|----------|--------|-----------------|
| NVREJ | 1 | UNI | NEVERAEJECUTIVA |

| | | | |
|---------------------|--|------------------------|--|
| Preparado por | | Verificado por | |
| Nombre: LAURA PEREZ | | Nombre: <i>[Firma]</i> | |
| Firma: _____ | | Firma: <i>[Firma]</i> | |

Autorizado Por:

Nombre: *[Firma]*

Firma: *[Firma]*

23/11/2021





REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520

Requisición de Materiales y/o Equipos

| | |
|-------------|--|
| NUMERO | 021 - 6182 |
| FECHA REQ. | 18/10/2021 |
| DEPENDENCIA | 9999500 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS DEL INACIF |

Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

| Artículo | Cantidad | Unidad | Descripción |
|----------|----------|--------|-------------------------|
| PLASMA | 2 | UNI | TELEVISOR PLASMA DE 42" |

OBSERVACIONES
 1 TELEVISOR DE 42" PARA SER UTILIZADO EN EL SALON DE CONFERENCIA.
 1 TELEVISOR DE 42" PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE RECEPCION DE ESTA SEDE.

| | |
|--|---|
| <p>Preparado por</p> <p>Nombre: ANELFY MUÑOZ</p> <p>Firma: </p> | <p>Autorizado por</p> <p>Nombre: </p> <p>Firma: </p> |
|--|---|



18-10-2021



RECIBIDO
 3:30 P.M.



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520

Requisición de Materiales y/o Equipos

| | |
|--------------------|---|
| NUMERO | 021 - 6537 |
| FECHA REQ. | 01/11/2021 |
| DEPENDENCIA | 1000022 - DIRECCION CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO |

Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

| Artículo | Cantidad | Unidad | Descripción |
|----------|----------|--------|--|
| HEADS | 30 | UNI | HEADSET |
| N12 | 1 | UNI | NEVERAS DE 12' |
| FOMUL | 1 | UNI | FOTOCOPIADOR MULTIFUNCIONAL <i>NO!</i> |
| MANGRA | 1 | UNI | MANGUERA |
| UP5 | 8 | UNI | UPS 500 VA |
| DISD | 1 | UNI | DISCO DURO |

| | | | |
|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| Preparado por | | Verificado por | |
| Nombre: | <i>Debraj García</i> | Nombre: | <i>Gra Gabriela Villa</i> |
| Firma: | <i>[Signature]</i> | Firma: | <i>[Signature]</i> |

*P.D.
2-11-2021*



[Handwritten notes and signatures]



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520

Requisición de Materiales y/o Equipos

| | |
|-------------|--|
| NUMERO | 021 - 6537 |
| FECHA REQ. | 01/11/2021 |
| DEPENDENCIA | 10000022 - DIRECCION CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO |

Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

| Artículo | Cantidad | Unidad | Descripción |
|----------|----------|--------|-------------|
|----------|----------|--------|-------------|

OBSERVACIONES
ESTA SIENDO SOLICITADO PARA EL CENTRO DE CONTACTO LINEA VIDA.
NOTA: MANGUERA DE 50 PIES
UPS DE 500 AMPARES
DISCO DURO EXTERNO

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Autorizado Por: | |
| Nombre: | <i>Jose Aurea Villac</i> |
| Firma: | <i>[Handwritten Signature]</i> |



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520

Requisición de Materiales y/o Equipos

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| NUMERO | 021 - 5437 |
| FECHA REQ. | 16/09/2021 |
| DEPENDENCIA | 2100000 - DIVISION DE MANTENIMIENTO |

Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

| Artículo | Cantidad | Unidad | Descripción |
|----------|----------|--------|---|
| AIRCD | 1 | UNI | AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU <i>ES UN AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU, CONVENCIONAL TIPO SPLIT, REFRIGERANTE R410A A 220V</i> |
| AA18 | 2 | UNI | AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU, R410A <i>SON AIRES ACONDICIONADO DE 18,000 BTU, CONVENCIONAL TIPO FAIN COIL, REFRIGERANTE R410A A 220V</i> |
| AI02 | 1 | UNI | AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU <i>ES AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU, CONVENCIONAL TIPO FAIN COIL, REFRIGERANTE R410A A 220V</i> |
| AR3 | 1 | UNI | AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU PISO TECHO R-410 <i>SON AIRES ACONDICIONADO DE 36,000 BTU, CONVENCIONAL TIPO PISO TECHO, REFRIGERANTE R410A A 220V</i> |
| AIR18 | 5 | UNI | AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU <i>SON AIRES ACONDICIONADO DE 18,000 BTU, CONVENCIONAL TIPO SPLIT, REFRIGERANTE R410A A 220V</i> |
| N12 | 1 | UNI | NEVERAS DE 12' <i>ES UNA NEVERA DE 12 PIES EN ACERO INOXIDABLE E CON CONGELADOR</i> |
| SESUIN | 1 | UNI | SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION |

OBSERVACIONES

ESTOS EQUIPOS SERAN UTILIZADOS EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES (INACIF), EDIFICIO SEDE DISTRITO NACIONAL Y REGIONAL SUR EN AZUA

NOTA: VER FICHAS TECNICAS ANEXA

Preparado por

Nombre: ALEXIS MONCION

Firma:

Autorizado por

Nombre:

Firma:



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax: 508-7520


Requisición de Materiales y/o Equipos

| | |
|-------------|--|
| NUMERO | 021 - 6121 |
| FECHA REQ. | 14/10/2021 |
| DEPENDENCIA | 10000022 - DIRECCION CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO |

Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

| Artículo | Cantidad | Unidad | Descripción |
|----------|----------|--------|----------------------------------|
| AIR-10 | 2 | UNI | AIRE ACONDICIONADO DE 16,000 BTU |
| TE-01 | 1 | UNI | TELEVISION |
| TE-02 | 1 | UNI | NEVERAS DE 12 |
| IN-01 | 1 | UNI | INSURSOR |
| IN-02 | 1 | UNI | BATERIA PARA INVERSOR |

| | |
|--|--|
| Preparado por: <i>Sp. Ingrid García</i> | Verificado por: Nombre: <i>Juan Jordán Velázquez</i> Firma: <i>Juan Jordán Velázquez</i> |
|--|--|





REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax 508-7520

Requisición de Materiales y/o Equipos

| | |
|-------------|--|
| NUMERO | 021 - 6121 |
| FECHA REQ. | 14/10/2021 |
| DEPENDENCIA | 10000022 - DIRECCION CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO |

Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

| Artículo | Cantidad | Unidad | Descripción |
|----------|----------|--------|-------------|
|----------|----------|--------|-------------|

OBSERVACIONES
ESTA SIENDO SOLICITADO PARA LA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO DE MOCA

Autorizado Por:

Nombre: _____

Firma: _____



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520

Requisición de Materiales y/o Equipos

| | |
|-------------|--|
| NUMERO | 021 - 6177 |
| FECHA REQ. | 18/10/2021 |
| DEPENDENCIA | 9999500 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS DEL INACIF |

Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

| Artículo | Cantidad | Unidad | Descripción |
|----------|----------|--------|------------------|
| NEVR | 1 | UNI | NEVERADE 10 PIES |

OBSERVACIONES

NEVERA DE 8 PIES PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDA DEL CEMENTERIO CRISTOREDENTOR.

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Preparado por | Autorizado por |
| Nombre: ANELFY MUÑOZ | Nombre: Rafael B. Bouska |
| Firma: | Firma: |



Pro D. 2020-2021





REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520

Requisición de Materiales y/o Equipos

| | |
|-------------|---|
| NUMERO | 021 - 6114 |
| FECHA REQ. | 14/10/2021 |
| DEPENDENCIA | 15050000 - PROC. GRAL. CORTE DE APEL. DE SANTIAGO |

Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

| Artículo | Cantidad | Unidad | Descripción |
|----------|----------|--------|--|
| BA | 3 | UNI | BEBEDERO DE AGUA Diana |
| BCDE | 2 | UNI | BANCADA DE 4 P. ASIENTO Y RESP. PLASTICO Diana |
| MAM | 2 | UNI | MAMPARA x |
| LLGL | 110 | UNI | LUCES DE LED |

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Preparado por | Autorizado por |
| Nombre: ALEXANDRA LOPEZ | Nombre: JOUAN CARLOS BIRGANN |
| Firma: | Firma: |





REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520

Requisición de Materiales y/o Equipos

| | |
|--------------------|---|
| NUMERO | 021 - 5775 |
| FECHA REQ. | 01/10/2021 |
| DEPENDENCIA | 9999899 - DIR. NAC. DE ATENCION INTEGRAL DE ADOL. EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL |

Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

| Artículo | Cantidad | Unidad | Descripción |
|----------|----------|--------|----------------------|
| MICIN | 4 | UNI | MICROONDA INDUSTRIAL |

OBSERVACIONES

SOLICITUD DE UN MICROONDA TIPO INDUSTRIAL CON CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES 1000 W. Base cerámica fija. 25 litros. Panel de mandos "Easy".
 /dl/456181/13e09/horno-microondas-mo-1000m.jpg
 ampliar imagen
 Microondas con panel de mandos "Easy". Manejo extremadamente sencillo.
 Conjuga las dos características que más aprecia el profesional de la restauración: potencia de trabajo y facilidad de manejo.
 Interior y exterior de acero inoxidable.
 Panel de mandos "Easy".
 Magnetrón de 1000W.
 La base fija confiere mayor capacidad al horno.
 Fácil manejo.
 Especificaciones técnicas
 Temporizador (min-max): 0' - 6'
 Volumen interior: 25l
 Potencia
 Potencia de salida microondas: 1000W
 Consumo: 1500 W
 Dimensiones internas
 Ancho: 327 mm
 Fondo: 346 mm
 Alto: 200 mm



| | |
|--|---|
| Preparado por Nombre: LEONARDO RODRIGUEZ Firma: | Autorizado por Nombre: <u>Colba Junez</u> Firma: |
|--|---|





REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520

Requisición de Materiales y/o Equipos

| | |
|-------------|--|
| NUMERO | 021 - 5818 |
| FECHA REQ. | 04/10/2021 |
| DEPENDENCIA | 70000010 - DEPTO. DE GESTION DE SERVICIOS AL CIUDADANO |


Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

| Artículo | Cantidad | Unidad | Descripción |
|----------|----------|--------|---------------------------|
| SS03 | 6 | UNI | SILLAP/ SECRETARIA C/B |
| MC8 | 1 | UNI | MICROONDAS (CONVENCIONAL) |

OBSERVACIONES

Solicitud de sillas seis (6) secretariales y un (1) microondas, para ser utilizadas en el Centro de Atención al Ciudadano de Santiago.

| | |
|--|---|
| Preparado por Nombre: <u>LUISA CASTILLO</u> Firma: <u><i>Luisa Castillo</i></u> | Autorizado por Nombre: <u><i>Alfredo Mueval</i></u> Firma: <u><i>[Firma]</i></u> |
|--|---|





REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520

Requisición de Materiales y/o Equipos

| | |
|-------------|--|
| NUMERO | 021 - 6541 |
| FECHA REQ. | 01/11/2021 |
| DEPENDENCIA | 2020200 - DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO |

Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.


| Artículo | Cantidad | Unidad | Descripción |
|----------|----------|--------|---------------------------|
| MC8 | 1 | UNI | MICROONDAS (CONVENCIONAL) |

OBSERVACIONES

Solicitud de un microondas para ser utilizado en el Departamento de Almacén y Suministro.

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Preparado por | Verificado por |
| Nombre: LAURA PEREZ | Nombre: <u>Josey Díaz Musa</u> |
| Firma: <u>Laura Pérez</u> | Firma: <u>[Firma]</u> |

| |
|------------------------|
| Autorizado Por: |
| Nombre: <u>[Firma]</u> |
| Firma: <u>[Firma]</u> |





REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520

Requisición de Materiales y/o Equipos

| | |
|--------------------|---|
| NUMERO | 021 - 6515 |
| FECHA REQ. | 29/10/2021 |
| DEPENDENCIA | 12000000 - DIRECCION NACIONAL DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIA |

Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

| Artículo | Cantidad | Unidad | Descripción |
|----------|----------|--------|---------------------------|
| MC8 | 1 | UNI | MICROONDAS (CONVENCIONAL) |

OBSERVACIONES
 COMPRAD DE UN MICROONDA PARA SER UTIZADO EN LA CORTE DE APELACION NIÑOS NIÑAS ADOLESCENTES Y FAMILA DE SAN PEDRO DE MACORIS.

| | |
|---|---|
| <p>Preparado por</p> <p>Nombre: <u>AYLIN CORTORREAL</u></p> <p>Firma: <u><i>Aylin C.</i></u></p> | <p>Autorizado por</p> <p>Nombre: <u><i>Maria Quezada</i></u></p> <p>Firma: <u><i>Maria Quezada</i></u></p> |
|---|---|





REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520


Requisición de Materiales y/o Equipos

| | |
|-------------|---|
| NUMERO | 021 - 5698 |
| FECHA REQ. | 29/09/2021 |
| DEPENDENCIA | 9999910 - COMISION DE APELACION DE ALQUILERES |

Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

| Artículo | Cantidad | Unidad | Descripción |
|----------|----------|--------|-------------|
| MC1 | 1 | UNI | MICROHONDAS |

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Preparado por | Autorizado por |
| Nombre: ROSA RAMOS | Nombre: <i>[Signature]</i> |
| Firma: <i>[Signature]</i> | Firma: <i>[Signature]</i> |



*Pep D.
7-10-2021*

*Neusa
62141501
2.6.1.4.04
52141502 microondas
2.6.1.4.01
Bebedero 481017 R
2.6.5.2.01*



*Extensión
pendiente tener
para saber que
tipo de microondas*

RECEIBIDO
10:03 a.m.





REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520

Requisición de Materiales y/o Equipos

| | |
|-------------|--|
| NUMERO | 021 - 6927 |
| FECHA REQ. | 12/11/2021 |
| DEPENDENCIA | 2020200 - DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO |

Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

| Artículo | Cantidad | Unidad | Descripción |
|----------|----------|--------|------------------|
| BA | 1 | UNI | BEBEDERO DE AGUA |

Bebedero de agua eléctrico color negro


OBSERVACIONES
Solicitud de bebedero de agua eléctrico color negro para ser utilizado en el Departamento de Almacén y Suministro.

| | |
|--|---|
| Preparado por Nombre: LAURA PEREZ Firma: <i>Laura Pérez</i> | Verificado por Nombre: <i>JOSE DIAZ MUSA</i> Firma: <i>[Signature]</i> |
|--|---|

Autorizado Por:
 Nombre: *[Signature]*
 Firma: *[Signature]*



[Large handwritten signature]



neill st. h. p. 300.

[Handwritten scribbles]

1875

