



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Formulario Especificaciones Técnicas Materiales o Equipos

Codigo Referencia: FT-SG-LA-004

Destino: Cuarto de archivo de contabilidad (sótano)


Req No. 022-2936

Nombre del Requerimiento: IMPERMEABILIZANTE LONA ASFALTICA GRANULAR 4MM.

Fecha de Emisión: 17-05-2022

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	Características Generales				
1.1	Marca		*		
1.2	Modelo		*		
2.00	Características Tecnicas				
2.01	Tipo de Lona: Granular	-	Requerido		
2.02	Espesor: 4 mm	-	Requerido		
2.03	Rendimiento por rollo: 10 m2	-	Requerido		
2.04	Garantía mínima: Cinco (5) años.	-	Requerido		
2.05	Incluye suministro e instalación , rezane y limpieza de techo	-	Requerido		

4) Imagen de Referencia



Notas:

- 1 Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterizco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
- 2 El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
- 3 Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
- 4 Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Público.
- 5 Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
- 6 El metraje incluye impermeabilización de vuelos y antepechos.
- 7 Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.
- 8 Desmante y bote de impermeabilizante existente, resane de techo y/o imprimación previa a la instalación de la lona.
- 9 No seran aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.

Elaborado por:

Aprobado Por:





PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Formulario Especificaciones Técnicas Materiales o Equipos

Codigo Referencia: FT-SG-LA-004


DESTINO: ENMP

req. No. 022-2930

Nombre del Requerimiento: Impermeabilización Lona Asfáltica Granular

Fecha de Emisión: 16-05-2022

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1) Características Generales					
1.1	Marca		*		
1.2	Modelo		*		
2.00 Características Tecnicas					
2.01	Tipo de Lona: Granular	-	Requerido		
2.02	Espesor: 4 mm	-	Requerido		
2.03	Rendimiento por rollo: 10 m2	-	Requerido		
2.04	Garantía mínima: Cinco (5) años.	-	Requerido		
2.05	Incluye suministro e instalación , rezane y limpieza de techo	-	Requerido		
4) Imagen de Referencia					



Notas:

- 1 Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterisco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
- 2 El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
- 3 Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
- 4 Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Publico.
- 5 Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
- 6 El metraje incluye impermeabilización de vuelos y antepechos.
- 7 Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.
- 8 Desmote y bote de impermeabilizante existente, resane de techo y/o imprimación previa a la instalación de la lona.
- 9 No seran aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.

Elaborado por:

Aprobado Por:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

de Equipos



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Formulario Especificaciones Técnicas Materiales o Equipos

Codigo Referencia: FT-SG-LA-004


UVG DEL D.N.

Nombre del Requerimiento: Impermeabilización Lona Asfáltica Granular

Fecha de Emisión: 11-04-2022

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	Características Generales	600 m2			
1.1	Marca		*		
1.2	Modelo		*		
2.00	Características Tecnicas				
2.01	Tipo de Lona: Granular	-	Requerido		
2.02	Espesor: 4 mm	-	Requerido		
2.03	Rendimiento por rollo: 10 m2	-	Requerido		
2.04	Garantía mínima: Cinco (5) años.	-	Requerido		
2.05	Incluye suministro e instalación y retiro de impermeabilizante existente	-	Requerido		

4) Imagen de Refrencia



Notas:

- 1 Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterizco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
- 2 El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
- 3 Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
- 4 Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Publico.
- 5 Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
- 6 El metraje incluye impermeabilización de vuelos y antepechos.
- 7 Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.
- 8 Desmante y bote de impermeabilizante existente, resane de techo y/o imprimación previa a la instalación de la lona.
- 9 No seran aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.

Elaborado por:

Aprobado Por:

MINISTERIO PUBLICO
Division de Mantenimiento
de Edificaciones

Santo Domingo, Rep. D. N.



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Formulario Especificaciones Técnicas Materiales o Equipos

Codigo Referencia: FT-SG-LA-004

FISCALIA DE YAMASA, MONTE PLATA

Nombre del Requerimiento: Impermeabilización Lona Asfáltica Granular

Fecha de Emisión: 11-04-2022

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	Características Generales	170 m2			
1.1	Marca		*		
1.2	Modelo		*		
2.00	Características Tecnicas				
2.01	Tipo de Lona: Granular	-	Requerido		
2.02	Espesor: 4 mm	-	Requerido		
2.03	Rendimiento por rollo: 10 m2	-	Requerido		
2.04	Garantía mínima: Cinco (5) años.	-	Requerido		
2.05	Incluye suministro e instalación y retiro de impermeabilizante existente	-	Requerido		
4)	Imagen de Referencia				



Notas:

- 1 Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterizco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
- 2 El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
- 3 Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
- 4 Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Publico.
- 5 Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
- El metraje incluye impermeabilización de vuelos y antepechos.
- 6 Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.
- 8 Desmote y bote de impermeabilizante existente, resane de techo y/o imprimación previa a la instalación de la lona.
- 9 No seran aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.

Elaborado por:

JETHOVANNY MATEO M

Aprobado Por:

Wladimir Uspín

