



Procuraduría General de la República Dominicana

Página 1 de 1

FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

25 de noviembre de 2022

Fecha: _____

1. Nombre/ Razón Social del Oferente: CENTROXPert STE, SRL
2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: <i>N/A</i>
3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 1-31-20277-2
4. RPE del Oferente: 66792
5. Domicilio legal del Oferente: Av. JF Kennedy esquina Gardenia #103, Urb. Galá
6. Información del Representante Autorizado del Oferente: Nombre: ANTHONY JIMENEZ BECKER Dirección: Av. JF Kennedy esquina Gardenias #103, parte trasera Números de teléfono y fax: 809-920-4300 Dirección de correo electrónico: ventasgobierno@centroxpert.com.do





25 de noviembre de 2022

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Página 1 de 2

PRESENTACIÓN DE OFERTA

Señores

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones para la Licitación de referencia, incluyendo las siguientes adendas realizadas a los mismos:

N/A

- b) De conformidad con los Pliegos de Condiciones y según el plan de entrega especificado en el Programa de Suministros/ Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a suministrar los siguientes bienes y servicios conexos, o ejecutar los siguientes servicios u Obras:

ITEM No.	DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN OFERTADO	CANTIDAD OFERTADA
1	20G05A - SCANNER HP SCANJET PRO 2600 F1 FLATBED SCANNER - FLATBED SCANNER - LETTER - 1200 DPI - 20 PPM /40 IPM - ADF (50 SHEETS) - HI-SPEED USB (20G05A) REEMPLAZA HP 5590 Y 2500 PRO F1	1
2	B11B261202 - SCANNER EPSON DS-530II, DS-530, 35 PPM / 70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRISALIMENTACIÓN VERTICAL, ESCÁNER DÚPLEX A COLOR, RESOLUCIÓN ÓPTICA:600 DPI, LED RGB DE 3 COLORES, KIT PARA RODILLO: HASTA 200,000 CICLOS (B11B236201)	2
3	STKM4000400 - DISCO DURO 4TB HDD EXTERNO SEAGATE EXPANSION, USB 3.0, USB 2.5, COMPATIBLE CON WINDOWS Y IOS, 120 MEGABYTES/S, NEGRO	3

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino



4	DTX/128GB - MEMORIA USB 128GB 3.2 KINGSTON, DATA TRAVELER EXODIA (NEGRO + AMARILLO)	5
---	---	---

- c) Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de (40) días, contado a partir de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período.
- d) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación, por el importe del **CUATRO POR CIENTO (4%)** del monto total de la adjudicación, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato.
- e) Para esta licitación no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación.
- f) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Comprador para presentar ofertas.
- g) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.
- h) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.

Anthony Jiménez Becker en calidad de REPRESENTANTE debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de CENTROXPERT STE, SRL

Firma _____
 Sello 

OFERTA TECNICA, GARANTIA Y ENTREGA

PROCURADURIA-DAF-CM-2022-0231

ITEM No.	DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN OFERTADO	CANTIDAD OFERTADA	GARANTIA OFERTADA	TIEMPO DE ENTREGA
1	20G05A - SCANNER HP SCANJET PRO 2600 F1 FLATBED SCANNER - FLATBED SCANNER - LETTER - 1200 DPI - 20 PPM /40 IPM - ADF (50 SHEETS) - HI-SPEED USB (20G05A) REEMPLAZA HP 5590 Y 2500 PRO F1	1	GARANTÍA 12 MESES EN : HP DIRECTO 1-800-711-2884	ENTREGA INMEDIATA
2	B11B261202 - SCANNER EPSON DS-530II, DS-530, 35 PPM / 70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRISALIMENTACIÓN VERTICAL, ESCÁNER DÚPLEX A COLOR, RESOLUCIÓN ÓPTICA:600 DPI, LED RGB DE 3 COLORES, KIT PARA RODILLO: HASTA 200,000 CICLOS (B11B236201)	2	GARANTÍA 8 MESES EN : 8 MESES DE GARANTIA EN PIEZAS Y SERVICIOS	ENTREGA INMEDIATA
3	STKM4000400 - DISCO DURO 4TB HDD EXTERNO SEAGATE EXPANSION, USB 3.0, USB 2.5, COMPATIBLE CON WINDOWS Y IOS, 120 MEGABYTES/S, NEGRO	3	GARANTÍA 8 MESES EN : 8 MESES DE GARANTIA EN PIEZAS Y SERVICIOS	ENTREGA INMEDIATA
4	DTX/128GB - MEMORIA USB 128GB 3.2 KINGSTON, DATA TRAVELER EXODIA (NEGRO + AMARILLO)	5	GARANTÍA 1 MES EN : 30 DIAS DE GARANTIA EN PIEZAS Y SERVICIOS	ENTREGA INMEDIATA





El escáner a color rápido y confiable para una gestión de documentos eficiente

Características principales

- **Velocidades de escaneo rápidas de un líder en tecnología de captura de imágenes:** hasta 35 ppm/70 ipm¹; escaneo a dos caras en una sola pasada.
- **Escaneo fácil y rápido de pilas de documentos:** diseño robusto con alimentador automático de documentos (ADF) de 50 páginas.
- **Diseñado para ser confiable:** las características mejoradas incluyen el modo de velocidad lenta, trabajos programables y un ciclo de trabajo máximo diario de hasta 4.000 hojas².
- **Compatibilidad perfecta con la mayoría de los sistemas de gestión de documentos:** compatibilidad insuperable que incluye controladores TWAIN® e ISIS para una fácil integración con el software existente.
- **Rendimiento y productividad de clase mundial:** tecnología única que incluye eliminación de páginas en blanco, rotación automática, recorte automático, corrección dinámica de sesgo, detección de suciedad, detección de doble alimentación y protección del papel.
- **Fácil para compartir y colaborar:** envíe por correo electrónico o cargue en servicios populares de almacenamiento en la nube como Google Drive™, Evernote®, SharePoint® y más con el software Epson Document Capture Pro®.
- **Generación de archivos PDF editables y con capacidad de búsqueda:** escanee a archivos Word®, PowerPoint® y Excel® editables o archivos PDF con capacidad de búsqueda con el software de reconocimiento de caracteres (OCR) incluido.
- **Manejo versátil del papel:** escanee pilas de tarjetas comerciales y de identificación, hojas sueltas, páginas extralargas de hasta 610 cm (240") y páginas dobladas de hasta 27,9 cm x 43,2 cm (11" x 17")³.
- **Automatice tareas fácilmente:** incluye el robusto software Epson Document Capture Pro® para crear y administrar fácilmente trabajos de escaneo.



Escaneos rápidos de hasta 35 ppm/70 ipm¹



Ciclo de trabajo diario



Epson DS-530 II

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Especificaciones técnicas

Escaneo	
Tipo de escáner	Escáner a color dúplex de una pasada con alimentación de hojas
Método de escaneo	Carro fijo y documento en movimiento
Alimentación de papel	Alimentación vertical (cara abajo)
Sensor óptico	Sensor de imagen de contacto a color (CIS)
Fuente de luz	LED RGB de 3 colores
Resolución óptica	600 dpi
Máxima resolución interpolada	1.200 dpi
Velocidad del escáner ¹ (ADF)	Blanco y negro, color, escala de grises, 300 dpi y 300 dpi: 35 ppm (simplex)/70 ipm (dúplex) ¹
Área máxima de escaneo	Mínimo: 5,1 cm x 5,1 cm (2" x 2") Máximo: 21,6 cm x 609,6 cm (8,5" x 240") a 200 dpi Máximo: 21,6 cm x 546,1 cm (8,5" x 215") a 300 dpi
Profundidad de bits del escáner	RGB: 30 bits de entrada/24 bits de salida
Formatos soportados	
	BMP, JPEG, PDF, PDF habilitado para búsqueda, PNG, TIFF
Alimentador automático de documentos	
Gramaje de papel	27 g/m ² – 413 g/m ²
Capacidad máxima	50 páginas
Escaneo automático a dos caras	Si
Ciclo máximo de trabajo diario ²	Hasta 4.000 páginas ² Kit para rodillo: 200.000 ciclos
Conectividad	
Sistemas operativos	Windows® 10, Windows® 8/8.1, Windows® 7 Mac OS X® 10.10.x – Mac OS® 10.15.x El software requiere conexión a internet para descargar e instalar

General	
Fuente de alimentación	Adaptador CA universal 24V
Interfaz	USB 3.0 de alta velocidad
Temperatura	Funcionamiento: 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)
Humedad relativa	Funcionamiento: 10% - 80% (sin condensación)
Consumo de energía (aproximado)	Modo operación: 12 W Modo en espera: 5,5 W Modo en reposo: 1,3 W Modo apagado: 0,1 W
Pais de origen	Indonesia
Peso y dimensiones (ancho x profundidad x altura)	3,7 kg 16,8 cm x 29,5 cm x 17,5 cm (6,6" x 11,6" x 6,9")
¿Qué hay en la caja?	Epson DS-530 II USB 3.0 cable de alta velocidad Adaptador de corriente Guía de inicio
Drivers compatibles	TWAIN®, ISIS
Software incluido	Epson Scan 2, Epson Document Capture Pro®, OpenText Captiva ISIS
Características ecológicas	
	Cumple con la norma RoHS
Información de producto	
Epson DS-530 II	B11B261202
UPC	0 10343 96020 6
Kit de rodillo	B12B819671
Hoja de soporte	B12B819051
Adaptador para cama plana de escaneo	B12B819011
Kit de limpieza	B12B819291



1- Velocidad de escaneo basada en el escaneo de una hoja a 300 dpi, tamaño carta en blanco y negro, escala a grises o color. 2- El ciclo de trabajo diario máximo es el número más alto recomendado de hojas escaneadas por día. Para obtener los mejores resultados, no exceda el ciclo de trabajo diario máximo. Cálculos basados en una velocidad de escaneo de 35 ppm y un tiempo de uso diario supuesto. 3- Se requiere hoja portadora (se vende por separado).

Distribuidor autorizado:

Better Products for a Better Future™

Para mayor información sobre los productos ambientales de Epson, visite eco.epson.com

www.jatir.epson.com

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina, S.R.L.
(5411) 5167 0300

Epson Chile, S.A.
(562) 2484 3400

Epson Colombia, Ltda.
(571) 523 5000

Epson Centroamérica
(506) 2588 7800

Epson México, S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Perú, S.A.
(511) 418 0210

Epson Ecuador
(58212) 240 1111
RIF: J-00192620

Epson y WorkForce son marcas registradas, EPSON Exceed Your Vision es un logotipo y marca registrada y Better Products for a Better Future es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Mac, Mac OS y OS X son marcas comerciales de Apple Inc. que están registradas en los Estados Unidos y en otros países. Windows y Windows Server están registradas marcas comerciales o marcas comerciales de Microsoft Corporation que están registradas en los Estados Unidos y en otros países. Todos los demás nombres de producto y marcas son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas compañías. Epson renuncia a todo derecho sobre esas marcas. Copyright 2021 Epson America, Inc. CPD-LS101474 03/2021





Escáner HP ScanJet Pro 2600 f1

(20G05A)

Escáner de superficie plana con alimentador automático de documentos.

Impulsa la productividad de las tareas de escaneado profesionales con el escáner HP ScanJet Pro compacto, fiable y diseñado para escanear hasta 1500 páginas diarias. Automatiza los flujos de trabajo con accesos directos de un solo clic y un rápido escaneado a doble cara desde el alimentador automático de documentos.



Productividad profesional.

- Escanea hasta 50 imágenes (25 páginas) por minuto¹ con un alimentador de documentos de una sola pasada de 60 páginas a doble cara.
- No requiere ningún servicio de asistencia técnica. La conectividad USB brinda una configuración rápida y sencilla, además de conexiones fiables.
- No espere el proceso de calentamiento: la tecnología de encendido instantáneo le permite comenzar a escanear rápidamente.²
- Coloca el escáner allí donde más útil te resulte. Gracias a su diseño compacto, podrás colocarlo en el escritorio.

Fácil de usar.

- Escanea una gran variedad de documentos, incluidos libros, revistas y tarjetas de identidad, desde el alimentador automático de documentos o de superficie plana.
- Simplifica los procesos de trabajo con accesos directos previamente configurados y potentes herramientas de edición gracias al software HP Scan Pro.
- Escanea directamente en aplicaciones de documentos gracias a la compatibilidad con todas las funciones WIA, ISIS y TWAIN de HP.

Escaneado fiable.

- Ten la tranquilidad de que tu escáner estará a la altura de cualquier tarea. Diseñado para elevados volúmenes diarios de hasta 1500 páginas.
- Confía en un escaneado automatizado con el AAD de 60 páginas que brinda un escaneado automático de una sola pasada a doble cara.
- Obtenga escaneos de documentos nítidos y de gran realismo, gráficos y fotos con hasta 1200 ppp de resolución.

Sólida seguridad

- Protégete con la auténtica validación de firma de código de arranque de HP que impide el arranque del dispositivo en el caso de que se modifique el código.
- Actualizaciones fiables: valida y asegúrate de que las actualizaciones de firmware se hayan firmado con código. Solo se carga el código auténtico de HP.



Notas al pie

¹ Velocidades de escaneado medidas a 300 ppp (blanco y negro, escala de grises y color). Las velocidades reales de procesamiento pueden variar en función de la resolución de escaneado, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software de la aplicación.

² Comparado con productos que utilizan copias con fusibles tradicionales y lámparas fluorescentes catódicos fríos (CCFL).

Accesorios y servicios

Accesorios	C9943B Paquete con paño de limpieza HP ADF
Kit de mantenimiento	4T8E4A HP ScanJet A Roller Unit (100,000 pages)
	4T8E6A HP ScanJet A Pad Unit (30,000 pages)
Servicio y asistencia	<p>U34XLE 3 años de servicio avanzado de sustitución HP al siguiente día laborable para el escáner ScanJet Pro 2600 f1 (todos los países de la región de EMEA, salvo los Países Bálticos, Serbia, Oriente Medio y Turquía)</p> <p>U34XRE 3 años de servicio de sustitución HP en las instalaciones para el escáner ScanJet Pro 2600 f1 (Austria, Bélgica, Suiza, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Noruega, Suecia, España, Portugal, Rusia, Polonia y Grecia)</p> <p>U34XVE 3 años de servicio avanzado de sustitución HP para el escáner ScanJet Pro 2600 f1 (Países Bálticos, Serbia y Oriente Medio)</p> <p>U34XVE 3 años de servicio de devolución al almacén HP para el escáner ScanJet Pro 2600 f1 (solo Turquía)</p> <p>U34XXPE 1 año de servicio avanzado de sustitución posgarantía HP al siguiente día laborable para el escáner HPScanJet Pro 2600 f1 (todos los países de la región de EMEA, salvo los Países Bálticos, Serbia, Oriente Medio y Turquía)</p> <p>U34XYPE 1 año de servicio de sustitución posgarantía HP en las instalaciones para el escáner HP ScanJet Pro 2600 f1 (Austria, Bélgica, Suiza, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Noruega, Suecia, España, Portugal, Rusia, Polonia y Grecia)</p> <p>U34XZPE 1 año de servicio avanzado de sustitución posgarantía HP para el escáner ScanJet Pro 2600 f1 (Países Bálticos, Serbia y Oriente Medio)</p> <p>U34YOPE 1 año de servicio de devolución al almacén posgarantía HP para el escáner ScanJet Pro 2600 f1 (solo Turquía)</p>

Especificaciones técnicas

Panel control	6 luces (acceso directo, a doble cara, error); 5 botones (alimentación, escaneado, a doble cara, selección de acceso directo, cancelar)
Especificaciones del escáner	<p>Tipo de escáner AAD: Tecnología de escaneado CIS; Superficie plana; Tecnología de escaneo: AAD: Superficie plana; Sensor de imagen por contacto (CIS); Modos de acceso al escáner: Función de escaneado del panel frontal: Guardar como PDF, Guardar como JPEG, Enviar por correo electrónico como PDF y Enviar a la nube. HP Scan en Win OS, HP Easy Scan/ICA en Mac OS y aplicaciones de terceros a través de TWAIN; Versión TWAIN: Versión 2.4; Escaneo en color: Sí; Ajustes en ppp de la resolución de salida: 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200 ppp; Rango de escalado o ampliación de la imagen: No realiza ninguna escala arbitraria</p>
Tamaño del escaneo	ADF: Máximo 216 x 3100 mm; Mínimo 89 x 148 mm; Plano: 216 x 297 mm
Velocidad de escaneado ²	Hasta 25 ppm/50 ipm (blanco y negro, gris y color; 300 ppp)
Resolución del escáner	Óptico Hasta 600 ppp (color y monocromo, AAD); Hasta 1200 ppp (color y monocromo, superficie plana); Hardware : Hasta 600 x 600 ppp (color y monocromo, AAD); Hasta 1200 x 1200 ppp (color y monocromo, superficie plana)
Formato del archivo de escaneo	Para páginas de imagen y texto: PDF, JPEG, PNG, BMR TIF, Text(TXT), Texto enriquecido(RTF), PDF CON FUNCIÓN DE BÚSQUEDA, PDF/A, Word(DOC), Word(DOCX), Excel(XLS), Excel(XLSX), CSV
Características avanzadas del escáner	<p>Escaneado a doble cara de una sola pasada; Accesos directos de escaneado configurables con HP Scan (incluido); OCR: Exposición automática; Umbral automático; Detección automática del color; Suavizado/eliminación del fondo; Detección automática del tamaño; Enderezado del contenido; Mejora del contenido; Orientación automática; Eliminación multicolor; Borrado de bordes; Opciones de página en blanco; Eliminación de página en blanco, sensibilidad de detección de página en blanco, selección zonal en blanco; Fusión de páginas; Opciones de separación de documentos: Separación de texto zonal, separación de códigos de barras, separación de páginas en blanco (selección de anverso/reverso/ambos/cualquier cara), añadir separador de páginas manualmente; Alimentación automática; Mostrar visor después de escaneado. Las operaciones posteriores al escaneado son: Marcar la imagen para su eliminación, opción de rotación, mover a izquierda/derecha, crear/eliminar nueva selección, guardar como área de escaneado, opción de enderezamiento manual, arrastrar y recortar, opciones de deshacer, imagen: control deslizante de zoom básico, abrir en ventana de zoom (zoom, recortar, rotar); Opciones de limpieza de fondo: Limpieza de fondo, eliminar: convertir en blanco, suavizar: uniformizar, eliminar orificios, transmisión múltiple; Selección de zona única para OCR zonal, código de barras y código QR; Opciones de PDF: Ajustes de seguridad de PDF (aplicables para PDF y PDF con función de búsqueda), ajustes de permisos de seguridad de contraseña y documentos, PDF: compresión iHQc, control deslizante de calidad y tamaño de archivo; Opciones de compresión TIFF: para gris o color: Sin comprimir/LZW/jpeg-Tiff, para blanco y negro: Sin comprimir/LZW/Tiff G3/Tiff G4; Opciones de nombres de archivo: Nombre original, fecha, hora, contador de documentos, valor de código de barras, texto zonal, ajustes de secuencia de nombres de archivos, acciones en el caso de que el nombre del archivo ya exista: sobrescribir/añadir marca de fecha y hora/solicitar nombre de archivo, nomenclatura de archivo inteligente; Opciones de destino: Correo electrónico (clientes de correo, opción para guardar copia local, local o N/A), carpeta, guardar ruta de carpeta, mostrar como cuadro de diálogo acción después de guardar el(los) archivo(s), impresora/fax, complementos disponibles si aún no están incluidos: SMTP SFTP Box y Evernote, SharePoint, SharePoint365, Google Drive, Dropbox, OneDrive, One Drive para empresas, etc.; Activar escaneado de libros (superficie plana); Eliminación/detección de rayas verticales; Escaneado de varios documentos; Permitir la creación de iconos de escritorio para escaneado de perfiles/accesos directos; Gestión de accesos directos: Crear nuevo acceso directo para escaneado, eliminar acceso directo, cambiar nombre de acceso directo, mover acceso directo hacia arriba/abajo, acceso directo: guardar/deshacer, restaurar ajustes predeterminados de fábrica de acceso directo, importar/exportar acceso directo; recuperar accesos directos desde el escáner sin acceder al software en el ordenador</p>
Niveles de la escala de gris/profundidad de bits	256/24 bits (externo), 48 bits (interno)
Ciclo de trabajo	Ciclo de trabajo diario recomendado: 1500 páginas (AAD)
Capacidad del alimentador automático de documentos	Estándar, 60 hojas (80 g/m ²)
Conectividad	Estándar USB 2.0
Memoria	Estándar 256 MB
Manipulación de los soportes	
Tipos de soporte	Papel (banda, de inyección de tinta, fotográfico, común), sobres, etiquetas, tarjetas (de Índice y de felicitación)
Tamaño del soporte (ADF)	Carta; Legal; Ejecutivo; A4; A5; A6; B5; B5 (JIS)
Peso del soporte (ADF)	De 60 a 105 g/m ²
Sistemas operativos compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Server; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux
Requisitos mínimos del sistema	Ordenador : Microsoft® Windows® (11, 10, 8.1 y 7: 32 bits y 64 bits, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Microsoft® Internet Explorer o cualquier navegador
Software incluido	Software HP Scan, controlador de dispositivo de escáner HP, controlador de escaneado HP WIA, controlador de escaneado HP TWAIN, utilidad de herramientas del escáner HP, controlador ISIS
Especificaciones del servidor de escaneo	
Gestión de la seguridad	Botón de encendido/apagado
Dimensiones y peso	
Dimensiones del producto (ancho x fondo x alto), máximas	Mínimo : 491,5 x 325,4 x 133,3 mm; Máximo : 491,5 x 422,28 x 387,42 mm
Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto)	600 x 245 x 499 mm
Peso del producto	5,4 kg
Peso del embalaje	7,3 kg
Entorno operativo	Temperatura : De 17,5 a 25 °C Humedad : HR del 30 al 70%
Almacenamiento	Temperatura : De -40 a 60 °C
Potencia	Requisitos : Voltaje de entrada: de 100 a 240 VCA; Consumo : 12,90 vatios (Activo - Escaneando), 5 vatios (Listo), 1,11 vatios (Suspensión), 0,06 (Apagado automático), 0,06 (Apagado manual); ENERGY STAR 5 ¹
Certificados	IEC62368-1:2018, IEC 60950-1:2005 +A1 y todas las modificaciones correspondientes; CSA/UL 60950-1, 2ª edición (2007); EN 60950-1:2006 +A1 +A1 +A12+A2; Seguridad de EAC; cUL CoC de Canadá; China CCC; CE de la Unión Europea; PVOC de Kenia; TER de Kuwait; SON de Nigeria; SASO de Arabia Saudita; NRCS de Sudáfrica; BSMI de Taiwán; Aprobación de seguridad de Ucrania Compatibilidad electromagnética : Emisiones de clase B; CISPR 32:2015 (Internacional); Directiva de la Unión Europea EMC 2004/108/EC, EN 55032:2015 (marca CE); China GB9254-2008 (CCC); Taiwán CNS 13438:2006 (BSMI); Estados Unidos CFR47 Parte 15, Subparte B (FCC); ICES-003:2020 Número 7 (Canadá); Australio C-tick (incluye Nueva Zelanda); KN 22 y Corea KCC; Certificado EMC de EAC; Aprobación EMC de Ucrania: EN 61000-3-2:2014 (armónicos); EN 61000-3-3:2013 (parpadeo); Inmunidad 55035:2017 CECP; Declaración ECO de TI; SEPA; Registro EPEAT® Silver
Contenido de la caja	20G05A Escáner HP ScanJet Pro 2600 f1; Guía de instalación; Folletos de apoyo; Cojines; Cable USB; Adaptador de alimentación; Cables de alimentación
Garantía	Un año de garantía limitada del hardware con servicio de asistencia técnica telefónica y online. La garantía puede variar en función de la legislación de cada país. Visita http://www.hp.com/support para obtener información sobre las opciones del servicio de asistencia y servicio de primera calidad de HP en tu región.

Avisos legales sobre las especificaciones técnicas

¹ Registro EPEAT® Silver donde proceda. El registro EPEAT varía en función del país. Para ver los detalles del registro por país, consulta <http://www.epeat.net>.

² Velocidades de escaneado de hasta 25 ppm medidas a 300 ppp (color) desde el alimentador automático de documentos al escanear en un archivo digital. Las velocidades reales pueden variar en función de la resolución de escaneado, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software de la aplicación.





kingston.com/usb

DATATRAVELER EXODIA

Fácil acceso y rápidas transferencias cada día

DataTraveler® Exodia de Kingston alcanza el rendimiento de grado USB 3.2 Gen 1, que facilita el acceso a portátiles, equipos de sobremesa, monitores y otros dispositivos digitales. DT Exodia permite rápidas transferencias y facilita el almacenamiento de documentos, música, vídeo y mucho más. Por su práctico diseño y modernos colores, son ideales para el uso diario en el trabajo, el hogar, los estudios o dondequiera que lleve sus datos. DT Exodia está disponible en capacidades de hasta 256 GB, está respaldada por una garantía de cinco años e incluye asistencia técnica gratuita y la legendaria fiabilidad de Kingston®.

- › Presilla de gran tamaño para unirla fácilmente al llavero
- › Práctico capuchón para proteger el conector USB
- › Múltiples opciones de colores por capacidad

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

La más avanzada portabilidad — DT Exodia cuenta con una presilla colorida de gran tamaño para unirla a un llavero, lo cual le permitirá portar fácilmente el almacenamiento extra.

Capuchón de protección — Su práctico capuchón protege al conector USB y sus datos. El capuchón también encaja en la presilla trasera, para que no la pierda.

Diversidad de capacidades¹ — Múltiples opciones de colores por capacidad.

Retrocompatibilidad — Es retrocompatible con los puertos USB 2.0 existentes, por lo cual los usuarios de 2.0 podrán migrar a 3.0 en el futuro sin tener que sustituir sus unidades.

ESPECIFICACIONES

Capacidades¹

32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB

Velocidad²

USB 3.2 Gen 1

Dimensiones

67,3 mm x 21,04 mm x 10,14 mm

Peso

11 g

Temperatura de servicio

0 °C~60 °C

Temperatura de almacenamiento

-20 °C~85 °C

Garantía

5 años de garantía y asistencia técnica gratuita

Compatible con

Windows® 11, 10, 8.1, macOS (v.10.14.x+), Linux (v. 2.6.x+), Chrome OS™



NÚMERO DE PIEZA

DT Exodia
DTX/32GB
DTX/64GB
DTX/128GB
DTX/256GB
DTX/32GB-2P
DTX/64GB-2P

TABLA DE COMPATIBILIDADES

	USB 2.0	USB 3.0/ USB 3.1
Windows® 11, 10, 8.1	✓	✓
macOS (v. 10.14.x+)	✓	✓
Linux (v. 2.6.x+)	✓	✓
Chrome OS™	✓	✓

1. Algunas de las capacidades enumeradas en un dispositivo de almacenamiento Flash se emplean para formatear y otras funciones, por lo cual no están disponibles para el almacenamiento de datos. Por este motivo, la capacidad real de almacenamiento de datos es inferior a la indicada en los productos. Consulte información más detallada en la Guía de memoria Flash de Kingston, en kingston.com/flashguide.

2. La velocidad podría variar en función del dispositivo y de la configuración del equipo en el que esté instalada la unidad.



EXPANSION

UNIDAD PORTÁTIL
Ficha técnica

Unidad portátil Seagate Expansion, almacenamiento adicional para su PC

Las unidades portátiles Seagate® Expansion son compactas y perfectas para un estilo de vida activo. Añada más espacio de almacenamiento instantáneamente a su PC o Mac y lleve consigo archivos grandes dondequiera que vaya.

La instalación es sencilla, solo tiene que conectar un cable USB y ya está listo. La unidad se alimenta a través del cable USB y no necesita una fuente de alimentación externa. Además, el sistema operativo Windows® o de Mac la reconoce automáticamente, por lo que no hay software que instalar ni nada que configurar. El almacenamiento de archivos también es fácil, basta con arrastrar y soltar.

Tome ventaja de velocidades de transferencia de datos rápidas con la interfaz USB 3.0 mediante la conexión a un puerto USB 3.0.

Además, la unidad Seagate Expansion incluye Rescue Data Recovery Services para la recuperación de datos¹, lo que le dará mayor tranquilidad.

¹ Rescue Data Recovery Services para la recuperación de archivos no está disponible en todos los países.





EXPANSION



UNIDAD PORTÁTIL

Especificaciones

Capacidad de 2 TB y menos	Dimensiones del producto	Dimensiones de la caja	Dimensiones del empaque principal	Dimensiones del paquete
Longitud (mm/in)	115,3 mm/4,54 in	146 mm/5,748 in	156 mm/6,142 in	1219 mm/47,99 in
Anchura (mm/in)	80 mm/3,15 in	105 mm/4,134 in	139 mm/5,472 in	1016 mm/40 in
Profundidad (mm/in)	12,6 mm/0,496 in	32 mm/1,26 in	110 mm/4,331 in	1170 mm/46,063 in
Peso (kg/lb)	0,159 kg/0,351 lb	0,239 kg/0,527 lb	1,088 kg/2,399 lb	424,29 kg/935,389 lb
Capacidad de 4 TB y superior	Dimensiones del producto	Dimensiones de la caja	Dimensiones del empaque principal	Dimensiones del paquete
Longitud (mm/in)	115,3 mm/4,54 in	146 mm/5,748 in	171 mm/6,732 in	1219 mm/47,99 in
Anchura (mm/in)	80 mm/3,15 in	105 mm/4,134 in	156 mm/6,142 in	1016 mm/40 in
Profundidad (mm/in)	116,5 mm/4,587 in	40 mm/1,575 in	110 mm/4,331 in	1170 mm/46,063 in
Peso (kg/lb)	0,257 kg/0,567 lb	0,34 kg/0,75 lb	1,46 kg/3,219 lb	446,98 kg/985,422 lb
Capacidad				
Cajas por empaque principal	4			
Embalajes principales por paquete	394 (2 TB o menos), 288 (4 TB o más)			
Copas del paquete				
	6			

Requisitos del sistema

- Compatible con la mayoría de sistemas Windows y macOS. Visite seagate.com/ps para obtener más detalles.¹
- Puerto USB 3.0 (requerido para velocidades de transferencia USB 3.0)²

Materiales incluidos

- Unidad de disco duro portátil Seagate® Expansion
- Cable USB 3.0 de 45,72 cm
- Guía de inicio rápido
- Garantía limitada AMER 1 año, EMEA, 2 años, Asia/Pacífico: 3 años
- Rescue Data Recovery Services para la recuperación de datos³

Región	N.º de modelo	Capacidad	Cobrir	Código UPC	Código EAN	UPC de varios paquetes	Notas
WW	STKM1000400	1 TB	Negro	763649160336	3660619040148	10763649160333	Incluye Rescue
WW	STKM2000400	2 TB	Negro	763649160473	3660619040247	10763649160470	Incluye Rescue ⁴
WW	STKM4000400	4 TB	Negro	763649160490	3660619040254	10763649160487	Incluye Rescue
WW	STKM5000400	5 TB	Negro	763649160497	3660619040261	10763649160494	Incluye Rescue ⁵

¹ Para más información sobre la compatibilidad, visite seagate.com/ps.

² La velocidad real puede variar. Consulte el sitio web de Seagate para obtener más información.

³ Rescue Data Recovery Services puede estar sujeto a disponibilidad de paquetes de licencia y a precios variables.

SEAGATE.COM

© 2021 Seagate Technology LLC. Todos los derechos reservados. Seagate, Seagate Technology y el logotipo Seagate son marcas comerciales registradas de Seagate Technology LLC en Estados Unidos y/o en otros países. Todas las demás marcas comerciales o marcas comerciales registradas pertenecen a sus respectivos propietarios. En lo que respecta a la capacidad de la unidad, un gigabyte (o GB) equivale a mil millones de bytes y un terabyte (o TB) equivale a un billón de bytes. El sistema operativo de su equipo puede utilizar un estándar de medida distinto y mostrar una capacidad inferior. Además, parte de la capacidad especificada se utiliza para formatear y otras funciones y, por lo tanto, no estará disponible para almacenar datos. El cumplimiento de todas las leyes sobre derechos de autor aplicables es responsabilidad del usuario. Seagate se reserva el derecho a modificar las ofertas o especificaciones de los productos sin previo aviso. DS20601_1_2102_WW



Total sin descuentos		Valor del descuento		Total ITBIS		Total Otros Impuestos		Total							
84.322,82		0,00		11.177,97		0,00		95.499,99							
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestal	Descripción	Cantidad requerida	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. a ITBIS	% Descuento moneda original	Monto Gravado (Obrar)	% ITBIS	ITBIS Mensada Original	Otros impuestos moneda original	Valor del precio de respuesta
1	43211711 - Escaneres	2.6.1.3.01	ESCANER 1, SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICA REQ. NO. 027-6227	1	1	UH	72.000	14.406,78	14.406,78	0,00		18	2.593,22	0,00	17.000,00
2	43211711 - Escaneres	2.6.1.3.01	ESCANER 2, SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICA REQ. NO. 027-6227	2	2	UH	95.000	24.576,27	49.152,54	0,00		18	8.847,46	0,00	58.000,00
3	43201403 - Unidades de disco duro	2.3.3.1.01	DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB, SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICA REQ. NO. 032-6390	3	3	UH	9.000	5.932,2	17.796,60	0,00		18	3.203,38	0,00	20.999,98
4	32101622 - Memoria flash	2.3.3.1.01	MEMORIA USB DE 128 GB, SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICA REQ. NO. 022-6249	5	5	UH	850	593,22	2.966,10	0,00		18	533,90	0,00	3.500,00



Registro de Proveedores del Estado (RPE)

Constancia de inscripción

RPE: 66792

Fecha de registro: 23/3/2017

Fecha actualización: 7/7/2022

Razón social: Centroxpert STE, SRL

No. Documento: 131202772 - RNC

Género: Masculino

Provee: Servicios

Certificación MIPYME: Sí

Registro de beneficiario: Sí

Clasificación empresa: Mediana Empresa

Estado: Activo

Ocupación:

Motivo:

Domicilio: Avenida John F. Kennedy, Esquina Gardenias, Parte Trasera, 106, Galá

10601 - REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de contacto: Anthony Jimenez Becker

Observaciones:

Actividad comercial

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
14110000	Productos de papel
26120000	Alambres, cables y arneses
27110000	Herramientas de mano
30200000	Estructuras prefabricadas
30220000	Estructuras permanentes
31150000	Cuerda, cadena, cable, alambre y correa
31160000	Ferretería
31170000	Rodamientos, cojinetes ruedas y engranajes
31180000	Empaques, glándulas, fundas y cubiertas
31190000	Materiales de afilado pulido y alisado
31200000	Adhesivos y selladores
31210000	Pinturas y bases y acabados
32100000	Circuitos impresos, circuitos integrados y micro ensamblajes
32130000	Piezas de componentes y hardware electrónicos y accesorios



Calle Pedro A. Llubes, Esq. Rodríguez Objío. Gazcue. Santo Domingo, República Dominicana. Tel: (809) 682-74070

www.comprasdominicana.gov.do | www.dgcp.gob.do



HACIENDA

Dirección General
Contrataciones Públicas

39110000	Iluminación, artefactos y accesorios
39120000	Equipos, suministros y componentes eléctricos
40100000	Calefacción, ventilación y circulación del aire
43190000	Dispositivos de comunicaciones y accesorios
43200000	Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones
43210000	Equipo informático y accesorios
43220000	Equipos o plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos
43230000	Software
44100000	Maquinaria, suministros y accesorios de oficina
44120000	Suministros de oficina
45100000	Equipo de imprenta y publicación
45110000	Equipos de audio y video para presentación y composición
45120000	Equipo de vídeo, filmación o fotografía
46170000	Seguridad, vigilancia y detección
47130000	Suministros de aseo y limpieza
49100000	Coleccionables y condecoraciones
49120000	Equipos y accesorios para acampada y exteriores
49130000	Equipos de pesca y caza
49140000	Equipos para deportes acuáticos
49160000	Equipos deportivos para campos y canchas
49170000	Equipos de gimnasia y boxeo
49180000	Juegos, equipo de tiro y mesa
49200000	Equipo para entrenamiento físico
49210000	Otros deportes
49220000	Equipo y accesorios para deportes
52160000	Electrónica de consumo
53100000	Ropa
53120000	Maletas, bolsos de mano, mochilas y estuches
53130000	Artículos de tocador y cuidado personal
55100000	Medios impresos
55120000	Etiquetado y accesorios
56100000	Muebles de alojamiento
60100000	Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
72130000	Construcción general de edificios
73150000	Servicios de apoyo a la fabricación
78140000	Servicios de transporte
80100000	Servicios de asesoría de gestión
81100000	Servicios profesionales de ingeniería
81110000	Servicios informáticos





HACIENDA



Dirección General
Contrataciones Públicas

82100000	Publicidad
86100000	Formación profesional

Portal Transaccional - 7/7/2022 6:18:05 p.m.





Usuarios Conectados: 120 Rosaura F. Pantaleon Escaño Salir

SISTEMA DE INFORMACION DE LA GESTION FINANCIERA

Retornar

«Registro de Cuentas Bancarias Beneficiario

Cuentas Bancarias Beneficiario

Cuentas Beneficiarias	
Banco	BANCO BHD S.A.
Cuenta Bancaria	21975410010
Es CUT?	<input type="checkbox"/>
Moneda	PESOS DOMINICANOS
Swif	BCBHDOSDXXX
Numero ABA	
Tipo de Cuenta	CUENTA CORRIENTE
Pais	REPUBLICA DOMINICANA
Dirección	Sucursal Herrera, Avenida Isabel Agu
Responsable	Cristian Xavier Espailat Mejia
E-mail	cristian@centroxpert.com.do
Telefono	809-243-5000
Código Postal	
Observación	

Nombre Cuenta: Centroxpert STE, SRL

Bic:

Numero IBAN:

Condición: ACTIVA

Ciudad: Santo Domingo Oeste

Cedula o Pasaporte:

Fax:

Cuentas Intermediarias	
Banco	<input type="text"/>
Cta Bco Inter.	<input type="text"/>
Moneda	<input type="text"/>
Swif	<input type="text"/>
Numero ABA	<input type="text"/>
Tipo de Cuenta	<input type="text"/>
Observación	<input type="text"/>

Nombre Cuenta:

BIC:

Numero IBAN:

Cta Bco Inter.:



Para visualización óptima del contenido se recomienda resolución pantalla 1024x768

CENTRO DE SERVICIO AL USUARIO	809-687-5131 exts 2320, 2321, 2322, 2323, 2202 y 2060	servi
ASISTENCIA UEPEX	809-688-9101 exts. 266 y 254	uepe
MESA DE AYUDA COMPRAS Y CONTRATACIONES	809-682-7407 exts. 2063 y 2064	asist

La información manejada por el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) es estrictamente quien posee facilidades de acceso al mismo cumplir con las disposiciones de seguridad, pues su incumplimiento numeral 7 de las Normas sobre las Claves de Acceso, con toda la implicación que esto representa.





República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4
CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: **C0222954502203**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **CENTROXPRT STE SRL**, RNC No. **131202772**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTO DOMINGO DE GUZMAN**, Administración Local **ADM LOCAL LOS PRÓCERES**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto	
• ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS	• ACTIVOS IMPONIBLES
• OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM	• IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
• RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	• CONT RESIDUOS SOLIDOS IR2-ISFL
• ITBIS	

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los veintitres (23) días del mes de noviembre del año dos mil veintidos (2022).

NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.



Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).





4-01-51707-8

CERTIFICACION No. 2773892

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa **CENTROXPRT STE SRL** con RNC/Cédula **1-31-20277-2**, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que **CENTROXPRT STE SRL** haya realizado sus pagos en los plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación no requiere firma ni sello, tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha y se expide **totalmente gratis sin costo alguno** a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los 7 días del mes de Noviembre del año 2022.

Para verificar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección:

<https://suir.gob.do/sys/VerificarCertificacion.aspx>

Datos de verificación:

- Código de firma digital: **2773892-K3091504-52022**
- Pin: **1937**

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA

