



23 de noviembre de

Página 1 de 1

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes. No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán sustitutos.]

Fecha: 23-11-2022

1. Nombre/ Razón Social del Oferente: **MASSULIA SRL**

2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro:
[indicar el nombre jurídico de cada miembro del Consorcio]

3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 132321413

4. RPE del Oferente: **98094**

5. Domicilio legal del Oferente: Marcos Cabral 4

6. Información del Representante autorizado del Oferente:

Nombre: **Massiel Martinez**

Dirección: **[C/ Las bromelias Edificio 22-402**

Números de teléfono y fax: **829-868-1040**

Dirección de correo electrónico: **contacto.massulia@gmail.com**



Massulia
Srl
Lo que buscas, Lo tenemos
RNC: 1-32-32141-3



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PRESENTACIÓN DE OFERTA

Señores

Compras y contrataciones

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones para la Licitación de referencia, incluyendo las siguientes enmiendas/ adendas realizadas a los mismos:

- b) De conformidad con los Pliegos de Condiciones y según el plan de entrega especificado en el Programa de Suministros/ Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a suministrar los siguientes bienes y servicios conexos, o ejecutar los siguientes servicios u Obras:

- c) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía defiel cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación, por el importe del **CUATRO POR CIENTO (4%)** del monto total de la adjudicación, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato.
- d) Para esta licitación no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación.
- e) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Comprador para presentar ofertas.

- f) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.
- g) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.

Massiel Martinez _____ en calidad de Gerente General
debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **Massulia SRL**

Firma



Sello

Lo que buscas, Lo tenemos

RNC: 1-32-32141-3

(Persona o personas autorizadas a firmar en nombre del Oferente)

EPSON WorkForce DS-870



Rápido, confiable y robusto para grupos de trabajo.

Obtenga un alto rendimiento para su grupo de trabajo con el rápido, confiable y robusto escáner de documentos DS-870. Diseñado para espacios que requieren velocidad y productividad, el DS-870 ofrece velocidades de hasta 65 ppm/130 ipm¹, un alimentador automático (ADF) de gran volumen (hasta 100 páginas), y un ciclo diario de trabajo de hasta 7.000 páginas². Los drivers TWAIN e ISIS® incluidos proporcionan una integración sencilla con sistemas de administración de documentos, mientras que la pantalla LCD y los botones facilitan el escaneo y la selección de modos.

Especificaciones del Escáner:

Tipo de Escáner: Alimentación vertical, escáner dúplex a color de una pasada **Sensor:** Contact image sensor (CIS) color **Resolución Óptica:** 600 dpi **Resolución Máxima:** Interpolada 1200 dpi **Profundidad del**

Bit de Color:RGB: 30 bits de entrada / 24 bits de salida**Modo de escaneo en color y escala de grises (profundidad de bits):**30-bit internal/24-bit external**Profundidad del Bit Monocromático:**Input 10-bit/ Output 1-bit**Características del escáner:**Carro fijo y documento en movimiento**Resolución de Salida:**50 to 1200 dpi**Píxeles Efectivos:**5100 x 9300 pixels**Máxima Superficie de Digitalización:**A 200 dpi: máx 215.9mm x 6096mm (8.5" x 240"); min 50.8mm x 50.8mm (2" x 2")**Peso del Papel:**27 a 413 g/m²**Fuente de Luz:**LED RGB de 3 colores**Velocidad de Escaneo:**Blanco y negro, color, escala de grises, 200 y 300dpi: 65 ppm/130 ipm¹

Alimentador Automático de Documentos:

Capacidad:100 hojas**Tipo:**Alimentación vertical (cara abajo)**Tamaños de Documento:**Minimum: 2" x 2"; Maximum: 8.5" x 240" at 200 dpi; Maximum: 8.5" x 215" at 300 dpi**Ciclo Diario de Trabajo:**Hasta 7.000 páginas**Peso del Papel:**27 a 413 g/m²**Grosor de la Tarjeta:**Maximum: less than 1.24 mm with emboss**Confiabilidad:**Peak daily duty cycle: 7,000 sheets; Consumables (roller assembly kit): 200,000 pages

General:

Sistemas de Operación:Windows® 10 (32-bit, 64-bit), Windows® 8 /Windows® 8.1 (32-bit, 64-bit), Windows® 7 (32-bit, 64-bit) SP1
Mac® OS X® 10.11.x / Mac® OS 10.14.x**Temperatura:**Funcionamiento: 5° a 35°C (41° to 95°F)**Humedad:**Funcionamiento: 15 – 85% (sin condensación)**Dimensiones:**29.6 x 21.1 x 21.6cm (11.6" x 8.3" x 8.5")**Peso:**3.58k (7.9lb)**Seguridad:**Kensington® type**Funciones ECO:**Adheridos a las reglas RoHS**País de Origen:**Indonesia

Características del Escaner:

Otros:

- Rigid plastic ID card scanning (including embossed cards)
- Business card scanning
- Oversized folded document scanning with optional carrier sheet
- Ultrasonic Double-feed Detection
- unit security lock (Kensington type)

Botones:Front panel LCD with push buttons for operation**Panel de display:**Panel LCD a color 1.4»

Conectividad:

Requisitos Mínimos del Sistema:Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7
Mac OS X® 10.6.x – macOS® 10.14.x

Software requires Internet connection for download and installation**Conectividad Estándar:**SuperSpeed USB 3.0
Optional Network Interface Unit (RJ-45, 10BaseT/100Base TX)


Detalles del Escáner:

Software incluido: Document Capture Pro, drivers TWAIN e ISIS, Epson ScanSmart con software OCR (requiere conexión a internet para descargar e instalar) **Interfaces:** USB 3.0 de alta velocidad
Módulo de red opcional (RJ-45, 10BaseT/100Base TX)

CONTENIDO DE LA CAJA:

- Epson® DS-870
- Cable de alta velocidad USB 3.0
- Adaptador de corriente

**Seagate One Touch - Disco duro externo de 4 TB
– USB 3.0 negro para PC portátil y Mac, 1 año
MylioCreate, 4 meses Adobe Creative Cloud
Photography Plan (STKC4000410)**



Capacidad de almacenamiento digital	4000 GB
Interfaz de disco duro	USB 3.0
Tecnología de conectividad	USB
Marca	Seagate
Factor de forma de disco duro	2.5 Pulgadas
Descripción del disco duro	Disco duro mecánico
Dispositivos compatibles	Laptop, PC
Color	Negro
Tamaño del disco duro	4 TB
Disco duro velocidad de rotación	7200

[Ver menos](#)

Sobre este artículo

- Almacena y accede a fotos y archivos con Seagate One Touch, una unidad USB sobre la marcha para Windows y Mac (puede ser necesario reformatear para su uso con Time Machine)
- El complemento perfecto para la estética personal, este disco duro externo portátil cuenta con una carcasa minimalista de metal cepillado
- Ideal como disco duro para laptop o disco duro de PC, simplemente conéctalo a través de USB 3.0 para hacer copias de seguridad con un solo clic o programar copias de seguridad automáticas diarias, semanales o mensuales

**V7 - Memoria flash USB 3.1 de 128 GB, 128 GB,
velocidad de lectura USB 3.1-120 MB/s, color
negro**



marca	V7
Capacidad de almacenamiento de memoria	128 GB
Interfaz de hardware	USB, MicroSDHC
Velocidad de lectura	120 Megabytes por segundo
Color	Negro

Sobre este artículo

- Capacidad de almacenamiento: 128 GB
- Velocidad máxima de lectura: 120 MB/s
- Interfaz de receptor: USB 3.1
- Color: negro

Epson DS-780N

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Especificaciones técnicas

Operación	
Tipo de escáner	Alimentación vertical, escáner dúplex a color
Tipo de sensor	(CIS) Contact Image Sensor
Resolución óptica	600 dpi
Fuente de luz	LED RGB de 3 colores
Máxima resolución interpolada	1200 dpi
Modo de escaneo a color (profundidad de bits)	RGB x 30 bits entrada / 24 bits salida
Velocidad de escaneo (documento tamaño carta)	45 ppm / 90 ipm ² : 200 y 300 dpi blanco y negro color, escala de grises; 11 ppm / 22 ipm: 400 y 600 blanco y negro color, escala de grises
Profundidad de escaneo monocromático (profundidad de bits de salida)	1 - bit
ADF	Capacidad: 100 páginas
Ciclo de trabajo	Hasta 5.000 páginas/día ³
Tamaño de documento	200 dpi: Min 5.08 x 5.08 cm (2" x 2") Máx 21.59 x 609.6 cm (8.5" x 240") 300 dpi: Min 5.08 x 5.08 cm (2" x 2") Máx 21.59 x 546.1 cm (8.5" x 215")
Gramaje de papel	27 - 413 g/m ² Máx. grosor de tarjeta en relieve: menos de 1.24 mm con relieve
Formatos de papel	A4, A5, A6, B5, carta, postal, tarjetas de presentación, tarjetas de plástico, legal, ejecutivo
Panel de control	Pantalla táctil de fácil acceso a hasta 30 trabajos definidos por el usuario
Conectividad	USB 3.0 de alta velocidad, Ethernet (RJ-45, 1000BASE-T/10BASE-T/100BASE-TX), USB 2.0 (Host para la autenticación requerida)
Requerimientos de sistema	
Windows® 7, 8/8.1, 10, Windows Server® 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003 SP2 Mac OS® X 10.9.x – Mac OS® 10.12.x Es necesaria una conexión a internet para la descarga e instalación del software	

General	
Condiciones ambientales	Temperatura de operación: 5° a 35° C (41° a 95° F) Humedad: 10 - 80% (sin condensación)
Requerimientos de poder	Voltaje: AC 100 - 240 V Salida del adaptador de AC: 24 V DC Corriente nominal: 1.2 A Frecuencia: 50 - 60 Hz
Consumo de energía	En operación: 17 W Modo de espera: 8.8 W Modo suspendido: 1.3 W Apagado: 0.1 W
Garantía	Limitada de 1 año
País de origen	Indonesia
Dimensiones (ancho x profundo x alto)	29.6 x 21.2 x 21.7 cm
Peso (sin la caja)	3.7 kg
Peso (con la caja)	4.68 kg
Otras Características	Escaneo de tarjetas de plástico (incluyendo tarjetas con relieve), tarjetas de presentación, documentos doblados de gran tamaño con hoja portadora opcional, detección ultrasónica de doble alimentación, conexión USB para dispositivo de autenticación, bloqueo de seguridad de la unidad (tipo Kensington)


Software	
Epson Scan 2, Document Capture Pro, EMC Captiva ISIS	
Drivers Soportados: TWAIN, ISIS	
Características ecológicas	RoHS, producto reciclable ⁴

Accesorios e información de producto		
Epson DS-780N		B11B227201
Rodillo		B12B819031
Hojas portadoras (5)		B12B819051
Kit de limpieza		B12B819291

1 - Utilizando el software Epson Document Capture y Epson Scan instalados en la PC o Mac conectada en red. 2 - Basado en digitalización de un documento tamaño carta, a 300 dpi en modo blanco y negro, escala de grises o a color, usando la interfaz USB. Velocidad de escaneo depende de las condiciones de la red. 3 - El ciclo de trabajo diario máximo es el número máximo recomendado de hojas escaneadas por día. Para obtener los mejores resultados, no exceda el máximo ciclo de trabajo diario. Cálculos basados en una velocidad de exploración de 45 ppm y un tiempo de uso diario supuesto. 4 - Visita www.epson.com/revcycle para obtener información acerca de opciones de reciclado convenientes y razonables.



Distribuidor Autorizado:



Better Products for a Better Future™

Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visita eco.epson.com

www.latin.epson.com

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L.
(5411) 5167 0300

Epson Chile S.A.
(562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda.
(571) 523 5000

Epson Centroamérica
(506) 2588 7800

Epson México S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Perú S.A.
(511) 418 0200

Epson Venezuela S.R.L.
(58212) 240 11 11
RIF: J-00192669-0

Epson Ecuador
(593) 2 395 5951

Epson es una marca registrada, Epson Exceed Your Vision es un logotipo y marca registrada y Better Products for a Better Future es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Mac y MAC OS son marcas comerciales de Apple Inc. que están registradas en los Estados Unidos y en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales o registradas de sus respectivas compañías. Epson renuncia a todo derecho sobre esas marcas. Copyright 2017 Epson America, Inc. CPD: LS - 101 086 6/17



Escáner a color en red con pantalla táctil Epson DS-780N

Características principales

- **Módulo de red incorporado** - Facilite el intercambio entre grupos de trabajo. Comparta con cualquier equipo conectado a la red¹.
- **Escaneo rápido y de gran volumen** - ADF de 100 hojas y escaneo de alta calidad 45 ppm / 90 ipm a 300 dpi².
- **Funciones inteligentes** - Modo lento y detección de alimentación doble. Gestión centralizada de equipos y trabajos, y panel de control con función de bloqueo. Alertas de mantenimiento al administrador remotamente con Epson Device Admin.

El escáner dúplex a color DS-780N es un modelo diseñado para mejorar el flujo de trabajo en grupos, a través de una pantalla táctil fácil de usar y módulo de red integrado. Agilice su negocio con digitalización de alta calidad a color, alta velocidad y un alimentador automático de documentos (ADF) con capacidad de hasta 100 páginas.

La intuitiva pantalla táctil ofrece rápido acceso a 30 trabajos definidos por el usuario y la conexión a redes¹ ofrece un fácil intercambio de documentos entre grupos de trabajo. Los controladores TWAIN e ISIS[®] garantizan la integración perfecta con los programas de software existentes para gestión de documentos.



Ultra veloz-
Hasta 45 ppm/90 ipm²



Panel táctil



Módulo de Red Integrado

Registro no.
9264-2022



MIPYMES

CERTIFICACIÓN

Otorgado a:
MASSULIA SRL

Clasificada como: MICROEMPRESA DE SUBSISTENCIA

CERTIFICAMOS: Que la empresa MASSULIA SRL, PERSONA JURÍDICA, RNC No. 132321413, cumple con todos los requisitos sobre el régimen regulatorio para desarrollo y competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).

Esta certificación tiene vigencia de (6) meses, a partir de la fecha de emisión. Expedida en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana a los **(24)** días del mes de **Noviembre** del año **(2022)**.



90082



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4
CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: **C0222954479965**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **MASSULIA SRL**, RNC No. **132321413**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTO DOMINGO ESTE**, Administración Local **ADM LOCAL LOS MINA**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto	
• ACTIVOS IMPONIBLES	• IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
• ITBIS	

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los veintidos (22) días del mes de noviembre del año dos mil veintidos (2022).

NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.

	Código de firma: T1FQ-24SQ-A6A1-6691-2131-8401 sha1: o9JH6QzZgOK9EcdZInuFT6oDniA= DGII - OFICINA VIRTUAL DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
	 T1FQ-24SQ-A6A1-6691-2131-8401

Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).



4-01-51707-8

CERTIFICACION No. 2808712

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa **MASSULIA SRL** con RNC/Cédula **1-32-32141-3**, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que **MASSULIA SRL** haya realizado sus pagos en los plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación no requiere firma ni sello, tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha y se expide **totalmente gratis sin costo alguno** a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los 22 días del mes de Noviembre del año 2022.

Para verificar la autenticidad de esta certificación dirijase a la siguiente dirección:

<https://suir.gob.do/sys/VerificarCertificacion.aspx>

Datos de verificación:

- Código de firma digital: **2808712-S3126411-52022**
- Pin: **8791**

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA