



## Procuraduría General de la República Dominicana

Desarrollo de cantidades Oferta Tecnica

proceso

PROCURADURIA-DAF-CM-2022-0231

Item.	Descripción del Bien o Servicio	Unidad / Medida	Cantidad
1	SCANNER EPSON DS-530II	UD	1
2	SCANNER EPSON DS-530II	UD	2
3	DISCO DURO 4TB HDD EXTERNO SEAGATE EXPANSION, USB 3.0, USB 2.5.	UD	3
4	MEMORIA USB 128GB 3.2 KINGSTON, DATA TRAVELER EXODIA	UD	5

Fernando Mercedes





## El escáner a color rápido y confiable para una gestión de documentos eficiente

### Características principales

- **Velocidades de escaneo rápidas de un líder en tecnología de captura de imágenes:** hasta 35 ppm/70 ipm<sup>1</sup>; escaneo a dos caras en una sola pasada.
- **Escaneo fácil y rápido de pilas de documentos:** diseño robusto con alimentador automático de documentos (ADF) de 50 páginas.
- **Diseñado para ser confiable:** las características mejoradas incluyen el modo de velocidad lenta, trabajos programables y un ciclo de trabajo máximo diario de hasta 4.000 hojas<sup>2</sup>.
- **Compatibilidad perfecta con la mayoría de los sistemas de gestión de documentos:** compatibilidad insuperable que incluye controladores TWAIN<sup>®</sup> e ISIS para una fácil integración con el software existente.
- **Rendimiento y productividad de clase mundial:** tecnología única que incluye eliminación de páginas en blanco, rotación automática, recorte automático, corrección dinámica de sesgo, detección de suciedad, detección de doble alimentación y protección del papel.
- **Fácil para compartir y colaborar:** envíe por correo electrónico o cargue en servicios populares de almacenamiento en la nube como Google Drive<sup>™</sup>, Evernote<sup>®</sup>, SharePoint<sup>®</sup> y más con el software Epson Document Capture Pro<sup>®</sup>.
- **Generación de archivos PDF editables y con capacidad de búsqueda:** escanee a archivos Word<sup>®</sup>, PowerPoint<sup>®</sup> y Excel<sup>®</sup> editables o archivos PDF con capacidad de búsqueda con el software de reconocimiento de caracteres (OCR) incluido.
- **Manejo versátil del papel:** escanee pilas de tarjetas comerciales y de identificación, hojas sueltas, páginas extralargas de hasta 610 cm (240") y páginas dobladas de hasta 27,9 cm x 43,2 cm (11" x 17")<sup>3</sup>.
- **Automatice tareas fácilmente:** incluye el robusto software Epson Document Capture Pro<sup>®</sup> para crear y administrar fácilmente trabajos de escaneo.



Escaneos rápidos de hasta 35 ppm/70 ipm<sup>1</sup>



Ciclo de trabajo diario



# Epson DS-530 II

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

## Especificaciones técnicas

Escaneo	
Tipo de escáner	Escáner a color dúplex de una pasada con alimentación de hojas
Método de escaneo	Carro fijo y documento en movimiento
Alimentación de papel	Alimentación vertical (cara abajo)
Sensor óptico	Sensor de imagen de contacto a color (CIS)
Fuente de luz	LED RGB de 3 colores
Resolución óptica	600 dpi
Máxima resolución interpolada	1.200 dpi
Velocidad del escáner <sup>1</sup> (ADF)	Blanco y negro, color, escala de grises, 300 dpi y 300 dpi: 35 ppm (simplex)/70 lpm (dúplex) <sup>2</sup>
Área máxima de escaneo	Mínimo: 5,1 cm x 5,1 cm (2" x 2") Máximo: 21,6 cm x 609,6 cm (8,5" x 240") a 200 dpi Máximo: 21,6 cm x 546,1 cm (8,5" x 215") a 300 dpi
Profundidad de bits del escáner	RGB: 30 bits de entrada/24 bits de salida
Formatos soportados	
BMP, JPEG, PDF, PDF habilitado para búsqueda, PNG, TIFF	
Alimentador automático de documentos	
Gramaje de papel	27 g/m <sup>2</sup> – 413 g/m <sup>2</sup>
Capacidad máxima	50 páginas
Escaneo automático a dos caras	Si
Ciclo máximo de trabajo diario <sup>2</sup>	Hasta 4.000 páginas <sup>2</sup> Kit para rodillo: 200.000 ciclos
Conectividad	
Sistemas operativos	Windows <sup>®</sup> 10, Windows <sup>®</sup> 8/8.1, Windows <sup>®</sup> 7 Mac OS X <sup>®</sup> 10.10.x – Mac OS <sup>®</sup> 10.15.x El software requiere conexión a internet para descargar e instalar

General	
Fuente de alimentación	Adaptador CA universal 24V
Interfaz	USB 3.0 de alta velocidad
Temperatura	Funcionamiento: 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)
Humedad relativa	Funcionamiento: 10% - 80% (sin condensación)
Consumo de energía (aproximado)	Modo operación: 12 W Modo en espera: 5,5 W Modo en reposo: 1,3 W Modo apagado: 0,1 W
País de origen	Indonesia
Peso y dimensiones (ancho x profundidad x altura)	3,7 kg 16,8 cm x 29,5 cm x 17,5 cm (6,6" x 11,6" x 6,9")
¿Qué hay en la caja?	Epson DS-530 II USB 3.0 cable de alta velocidad Adaptador de corriente Guía de inicio
Drivers compatibles	TWAIN <sup>®</sup> , ISIS
Software incluido	Epson Scan 2, Epson Document Capture Pro <sup>®</sup> , OpenText Captiva ISIS
Características ecológicas	
Cumple con la norma RoHS	
Información de producto	
Epson DS-530 II	B11B261202
UPC	0 10343 96020 6
Kit de rodillo	B12B819671
Hoja de soporte	B12B819051
Adaptador para cama plana de escaneo	B12B819011
Kit de limpieza	B12B819291



1- Velocidad de escaneo basada en el escaneo de una hoja a 300 dpi, tamaño carta en blanco y negro, escala de grises o color. 2- El ciclo de trabajo diario máximo es el número más alto recomendado de hojas escaneadas por día. Para obtener los mejores resultados, no exceda el ciclo de trabajo diario máximo. Cálculos basados en una velocidad de escaneo de 35 ppm y un tiempo de uso diario supuesto. 3- Se requiere hoja portadora (se vende por separado).

Distribuidor autorizado:

**Better Products for a Better Future™**  
Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visite [eco.epson.com](http://eco.epson.com)

[www.latin.epson.com](http://www.latin.epson.com)

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina, S.R.L. (5411) 5167 0300	Epson Chile, S.A. (562) 2484 3400	Epson Colombia, Ltda. (571) 523 5000	Epson Centroamérica (506) 2588 7800	Epson México, S.A. de C.V. (5255) 1323 2000	Epson Perú, S.A. (511) 418 0210	Epson Venezuela, S.R.L. (58212) 240 11 11 PIF: J-00192669-0	Epson Ecuador 1-800-000-044
---	--------------------------------------	---	--	--	------------------------------------	---	--------------------------------

Epson y WorkForce son marcas registradas. EPSON Exceed Your Vision es un logotipo y marca registrada y Better Products for a Better Future es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Mac, Mac OS y OS X son marcas comerciales de Apple Inc. que están registradas en los Estados Unidos y en otros países. Windows y Windows Server están registrados marcas comerciales o marcas comerciales de Microsoft Corporation que están registradas en los Estados Unidos y en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales o registradas de sus respectivas compañías. Epson renuncia a todo derecho sobre esas marcas. Copyright 2021 Epson America, Inc. CPD-LS101474 03/2021

# Expansion+

UNIDAD PORTÁTIL  
Ficha técnica

## **Almacenamiento adicional y copia de seguridad de archivos para su PC**

Disco duro externo sencillo de usar **que añade espacio de almacenamiento para su ordenador personal.**

Almacenamiento sencillo mediante arrastrar y soltar **para sus fotos, vídeos y documentos.**

El software descargable Seagate® Dashboard le permite **realizar cómodamente copias de seguridad de los archivos de su ordenador en la unidad externa, ya sean programadas o a demanda.**

Pequeña, compacta y alimentada por bus USB, **le permite llevarse sus archivos a cualquier parte.**

Formateada para PC, viene lista para **conectar y funcionar** en un ordenador con Windows®.

**Transferencia de archivos a alta velocidad** con la conexión USB 3.0.

**Compatible con la versión anterior USB 2.0** para una mayor compatibilidad de sistemas.





# Expansion+



UNIDAD PORTÁTIL

Especificaciones				
Capacidad: 1 TB, 2 TB	Dimensiones del producto	Dimensiones de la caja	Dimensiones del embalaje principal	Dimensiones del palé
Longitud (pulg./mm)	4,60 pulg./117 mm	5,59 pulg./142 mm	7,00 pulg./178 mm	47,9 pulg./1219 mm
Anchura (pulg./mm)	3,14 pulg./80 mm	4,05 pulg./103 mm	5,43 pulg./138 mm	40 pulg./1016 mm
Profundidad (pulg./mm)	0,582 pulg./14,8 mm	1,22 pulg./31 mm	4,56 pulg./116 mm	43,26 pulg./1099 mm
Peso (lb/kg)	0,374 lb/0,17 kg	0,507 lb/0,23 kg	2,535 lb/1,15 kg	860,7 lb/390,41 kg
Capacidad: 4 TB	Dimensiones del producto	Dimensiones de la caja	Dimensiones del embalaje principal	Dimensiones del palé
Longitud (pulg./mm)	4,60 pulg./117 mm	5,59 pulg./142 mm	7,00 pulg./178 mm	47,9 pulg./1219 mm
Anchura (pulg./mm)	3,14 pulg./80 mm	4,05 pulg./103 mm	6,77 pulg./172 mm	40 pulg./1016 mm
Profundidad (pulg./mm)	0,822 pulg./20,9 mm	4,56 pulg./116 mm	4,56 pulg./116 mm	43,26 pulg./1099 mm
Peso	0,524 lb/0,238 kg	0,729 lb/0,331 kg	3,284 lb/1,49 kg	837,2 lb/379,76 kg
Cantidades				
Cajas por embalaje principal	4			
Embalajes principales por palé	320 (1 TB, 2 TB) 240 (4 TB)			
Capas del palé	8			

Requisitos del sistema	Materiales incluidos
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema operativo Windows® 7 o posterior<sup>1</sup></li> <li>Puerto SuperSpeed USB 3.0 necesario para velocidades de transferencia USB 3.0 o compatibilidad con puertos USB 2.0 para velocidades de transferencia USB 2.0<sup>2</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unidad portátil Expansion+ de Seagate®</li> <li>Software de copias de seguridad Seagate Dashboard<sup>3</sup></li> <li>Cable USB 3.0 de 46 cm</li> <li>Guía de instalación rápida</li> </ul>

Región	N.º de modelo	Capacidad	Color	Garantía limitada (años)	Código EAN	UPC de varios paquetes
EMEA	STEF1000401	1 TB	Negro	2	3660619402328	10763649121167
EMEA	STEF2000401	2 TB	Negro	2	3660619402335	10763649121174
EMEA	STEF4000400	4 TB	Negro	2	3660619402342	10763649121181

1 Puede que haya que formatear.  
 2 La compatibilidad puede variar dependiendo de la configuración del hardware y del sistema operativo del usuario.  
 3 Requiere conexión a Internet.

SEAGATE.COM

AMÉRICA Seagate Technology LLC 10200 South De Anza Boulevard, Cupertino, California 95014, Estados Unidos, +408-358-1000  
 ASIA-PACÍFICO Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd. 7000 Ang Mo Kio Avenue 5, Singapore 569877, +65-6485-3888  
 EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA Seagate Technology SAS 16-18, rue du Dôme, 92100 Boulogne-Billancourt, Francia, +33 1-4186 10 00

© 2017 Seagate Technology LLC. Todos los derechos reservados. Seagate, Seagate Technology y el logotipo Spiral son marcas comerciales registradas de Seagate Technology LLC en Estados Unidos o en otros países. Todas las demás marcas comerciales o marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios. En lo que respecta a la capacidad de la unidad, un gigabyte (o GB) equivale a mil millones de bytes y un terabyte (o TB) equivale a un billón de bytes. El sistema operativo de su equipo puede utilizar un estándar de medida distinto y mostrar una capacidad inferior. Además, parte de la capacidad especificada se utiliza para formatear y otras funciones y, por lo tanto, no estará disponible para almacenar datos. El cumplimiento de todas las leyes sobre derechos de autor aplicables es responsabilidad del usuario. Seagate se reserva el derecho a modificar las ofertas o especificaciones de los productos sin previo aviso. DS1939.1-1706ES



[kingston.com/usb](http://kingston.com/usb)

## DATATRAVELER EXODIA

### Fácil acceso y rápidas transferencias cada día

DataTraveler® Exodia de Kingston alcanza un rendimiento de grado USB 3.2 Gen 1, que facilita el acceso a portátiles, equipos de sobremesa, monitores y otros dispositivos digitales. DT Exodia permite rápidas transferencias y facilita el almacenamiento de documentos, música, vídeo y mucho más. Por su práctico diseño y modernos colores, son ideales para el uso diario en el trabajo, el hogar, los estudios o dondequiera que lleve sus datos. DT Exodia está disponible en capacidades de hasta 256 GB<sup>1</sup>, está respaldada por una garantía de cinco años e incluye asistencia técnica gratuito y la legendaria fiabilidad de Kingston®.

- › Presilla de gran tamaño para unirle fácilmente al llavero
- › Práctico capuchón para proteger el conector USB
- › Múltiples opciones de colores por capacidad

## CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

**La más avanzada portabilidad** — DT Exodia cuenta con una presilla colorida de gran tamaño para unirla a un llavero, lo cual le permitirá portar fácilmente el almacenamiento extra.

**Capuchón de protección** — Su práctico capuchón protege al conector USB y sus datos. El capuchón también encaja en la presilla trasera, para que no la pierda.

**Diversidad de capacidades<sup>1</sup>** — Múltiples opciones de colores por capacidad.

**Retrocompatibilidad** — Es retrocompatible con los puertos USB 2.0 existentes, por lo cual los usuarios de 2.0 podrán migrar a 3.0 en el futuro sin tener que sustituir sus unidades.

## ESPECIFICACIONES

### Capacidades<sup>1</sup>

32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB

### Velocidad<sup>2</sup>

USB 3.2 Gen 1

### Dimensiones

67,3 mm x 21,04 mm x 10,14 mm

### Peso

11 g

### Temperatura de servicio

0 °C~60 °C

### Temperatura de almacenamiento

-20 °C~85 °C

### Garantía

5 años de garantía y asistencia técnica gratuita

### Compatible con

Windows® 11, 10, 8.1, macOS (v.10.14.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS™



## NÚMERO DE PIEZA

DT Exodia
DTX/32GB
DTX/64GB
DTX/128GB
DTX/256GB
DTX/32GB-2P
DTX/64GB-2P

## TABLA DE COMPATIBILIDADES

	USB 2.0	USB 3.0/ USB 3.1
Windows® 11, 10, 8.1	✓	✓
macOS (v. 10.14.x +)	✓	✓
Linux (v. 2.6.x +)	✓	✓
Chrome OS™	✓	✓

1. Algunas de las capacidades enumeradas en un dispositivo de almacenamiento Flash se emplean para formatear y otras funciones, por lo cual no están disponibles para el almacenamiento de datos. Por este motivo, la capacidad real de almacenamiento de datos es inferior a la indicada en los productos. Consulte información más detallada en la Guía de memoria Flash de Kingston, en [kingston.com/flashguide](http://kingston.com/flashguide).

2. La velocidad podría variar en función del dispositivo y de la configuración del equipo en el que esté instalada la unidad.



Sres.

## Procuraduría General de la República Dominicana.

### Carta de entrega.

Mediante la presente hacemos constar el tiempo de entrega para equipo del proceso de compra referencia **PROCURADURIA-DAF-CM-2022-0231**.

Entrega de equipos:

Item	Descripción	Tiempo de entrega
1	SCANNER EPSON DS-530II	Entrega inmediata.
2	SCANNER EPSON DS-530II	Entrega inmediata.
3	DISCO DURO 4TB HDD EXTERNO SEAGATE EXPANSION, USB 3.0, USB 2.5.	Entrega inmediata.
4	MEMORIA USB 128GB 3.2 KINGSTON, DATA TRAVELER EXODIA	Entrega inmediata.

El tiempo de entrega empieza una vez firmada la adjudicación.

Sin mas se despide.



Fernando Mercedes

Sres.

## Procuraduría General de la República Dominicana.

### Carta de Garantía.

Mediante la presente hacemos constar el tiempo de garantía para equipo del proceso de compra referencia **PROCURADURIA-DAF-CM-2022-0231**.

Entrega de equipos:

Ítem	Descripción	Tiempo de Garantía
1	SCANNER EPSON DS-530II	1 año de garantía.
2	SCANNER EPSON DS-530II	1 año de garantía.
3	DISCO DURO 4TB HDD EXTERNO SEAGATE EXPANSION, USB 3.0, USB 2.5.	7 meses de Garantía.
4	MEMORIA USB 128GB 3.2 KINGSTON, DATA TRAVELER EXODIA	1 año de garantía.

El tiempo de garantía empieza una vez firmada la adjudicación.

Sin mas se despide.



Fernando Mercedes



Santo Domingo, R.D.

25 de noviembre de 2022

Carta condiciones de pago.

Estimados Srs.  
Procuraduría General de la República Dominicana.

Por la presente ,hacemos constar que TECHBOX E.I.R.L acepta las condiciones de pago emitidas por ustedes. Se le otorgará dicho credito a la institucion por el tiempo estimado en el pliego de condiciones del proceso referencia **PROCURADURIA-DAF-CM-2022-0231** respetando las fechas pautadas.

El tiempo otorgado para el pago empieza una vez emitida la factura.

Atentamente.



Fernando Mercedes





República Dominicana  
 MINISTERIO DE HACIENDA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
 RNC: 4-01-50625-4  
 CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: **C0222954464105**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **TECHBOX EIRL**, RNC No. **132512482**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTO DOMINGO DE GUZMAN**, Administración Local **ADM LOCAL ABRAHAM LINCOLN**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto

- **ITBIS**

**Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los veintiuno (21) días del mes de noviembre del año dos mil veintidos (2022).**

**NOTAS:**

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.



Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).



TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4-01-51707-8

CERTIFICACION No. 2808874

### A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa **TECHBOX EIRL** con RNC/Cédula **1-32-51248-2**, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que **TECHBOX EIRL** haya realizado sus pagos en los plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación no requiere firma ni sello, tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha y se expide **totalmente gratis sin costo alguno** a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los 22 días del mes de Noviembre del año 2022.

Para verificar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección:

<https://suir.gob.do/sys/VerificarCertificacion.aspx>

Datos de verificación:

- Código de firma digital: **2808874-W3126573-52022**
- Pin: **3102**

---

**NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA**



## Registro de Proveedores del Estado (RPE)

### Constancia de inscripción

**RPE:** 104587

**Fecha de registro:** 31/3/2022

**Fecha actualización:** 31/3/2022

**Razón social:** TECHBOX, EIRL

**No. Documento:** 132512482 - RNC

**Género:** Masculino

**Provee:** Bienes, Servicios, Consultoría

**Certificación MIPYME:** Sí

**Registro de beneficiario:** No

**Clasificación empresa:** Micro Empresa

**Estado:** Activo

**Ocupación:**

**Motivo:**

**Domicilio:** Calle Francisco Prats Ramírez No. 804, 804, El Millón

10140 - REPÚBLICA DOMINICANA

**Persona de contacto:** Fernando Mercedes García

**Observaciones:**

#### Actividad comercial

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
26110000	Baterías y generadores y transmisión de energía cinética
43210000	Equipo informático y accesorios
43230000	Software
44100000	Maquinaria, suministros y accesorios de oficina
44110000	Accesorios de oficina y escritorio
44120000	Suministros de oficina
52100000	Revestimientos de suelos
52120000	Ropa de cama, mantelerías, paños de cocina y toallas
52130000	Tratamientos de ventanas
52140000	Aparatos electrodomésticos
52150000	Utensilios de cocina domésticos
52160000	Electrónica de consumo
56100000	Muebles de alojamiento
56110000	Muebles comerciales e industriales

**HACIENDA**Dirección General  
Contrataciones Públicas

80100000	Servicios de asesoría de gestión
80140000	Comercialización y distribución
81110000	Servicios informáticos

Portal Transaccional - 5/4/2022 12:21:03 p.m.

Registro no.

**1819-2022**



**MIPYMES**

## **CERTIFICACIÓN**

**Otorgado a:**

TECHBOX EIRL

**Clasificada como:** MICROEMPRESA DE SUBSISTENCIA

**CERTIFICAMOS:** Que la empresa TECHBOX EIRL, PERSONA JURÍDICA, RNC No. 132512482, cumple con todos los requisitos sobre el régimen regulatorio para desarrollo y competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).

Esta certificación tiene vigencia de (6) meses, a partir de la fecha de emisión. Expedida en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana a los (15) días del mes de **Marzo** del año (2022).



71058

Torre MICM, Av. 27 de Febrero No.306, Bella Vista, Santo Domingo, Rep. Dom.  
(809) 685-5171 · (809) 200-5171 sin cargos · [www.micm.gob.do](http://www.micm.gob.do)

