



Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación

PGR-DTIC-0040-2023

Santo Domingo, D.N.
09 de febrero 2023

A la: Lic. Claridania Cid Moronta
Encargada de Compras y Contrataciones

Asunto: Remisión de resumen Evaluación Especificaciones Técnicas

Anexo: Resumen Evaluación de Proceso CM-0004

Luego de un cordial y afectuoso saludo, me dirijo a usted con la finalidad de remitirle la evaluación realizada por el Sr. Yafrely Poche, Enc. De Redes y revisada por el Sr. Reynaldo Rossi, Enc. Seguridad y Monitoreo TIC, de esta Dirección, sobre el proceso **CM-0004** para la adquisición de materiales de redes para ser utilizado en varias dependencias.

Contando con la debida atención que le caracteriza,

Muy atentamente,

Ing. Armando José Díaz Díaz

Director Interino, Tecnología de la Información y Comunicación.



Evaluación de Especificaciones Técnicas Proceso CM-0004									
	Ofertante 1	Ofertante 2	Ofertante 3	Ofertante 4	Ofertante 5	Ofertante 6	Ofertante 7	Ofertante 8	Ofertante 9
ITEM	Construcciones y Electromecánica, SRL	Simbel,SRL	Techbox, EIRL	Mundo Industrial, SRL	FL Belanes y Asociados, SRL	Maet Innovation Team, SRL	Digital Business Group DBG SRL	Ramirez y Mojica, SRL	Casa Doña Marcia,Cadoma ,SRL
Switch 24 puertos PoE									
Cantidad de puertos	24 puertos 10/100/1000, 2 gigabit SFP Combo y 2 Gigabit SFP	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Capacidad de PoE	195W	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Tipo de PoE	PoE y al menos 4 puertos de 60W	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Standards Soportados	IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1D	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Administracion	Web (https), Smart Network Application, SNMP.	Cumple	Cumple	Cumple	No ofertado	No ofertado	Cumple	Cumple	Cumple
IPv4 Routing	hasta 990 rutas esticas y 128 IP en interfaz	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Configuracion interfaces L3	Puerto fisico, LAG, VLAN y loopback	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
DHCP	Capacidad de configurarse como servidor DHCP	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
SSH	version 1 y version 2	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Port Security	soportar	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Garantia minima	Minimo 1 año	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Standards Soportados	Switch 48 puertos PoE								
Cantidad de puertos	48 puertos 10/100/1000 Ethernet, 2 gigabit SFP Combo y 2 Gigabit SFP	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Capacidad de PoE	375W	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Tipo de PoE	15.4 to 60W	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Standards Soportados	IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1D	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Administracion	Web (https), Smart Network Application, SNMP.	Cumple	Cumple	Cumple	No ofertado	No ofertado	Cumple	Cumple	Cumple
IPv4 Routing	hasta 990 rutas esticas y 128 IP en interfaz	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Configuracion interfaces L3	Puerto fisico, LAG, VLAN y loopback	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
DHCP	Capacidad de configurarse como servidor DHCP	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
SSH	version 1 y version 2	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Port Security	soportar	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Garantia minima	Minimo 1 año	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Standards Soportados	UPS 1000 VA Torre								
Voltaje de entrada	110/220 V	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Tipo de UPS	Torre / Tower	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Potencia nominal en W	600W	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

El ofertante no presenta la marca ni las especificaciones técnica.

Potencia nominal en VA	1000VA	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Conexion de salida	6 NEMA 5-15R	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Tipo de batería	Sellada de Plomo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
certificaciones de producto	NOM TÜV	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Frecuencia	60 Hz +/- 5 Hz ((%)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Corriente máxima de entrada	8A	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
capacidad de corriente de conmutación	15A	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Salida										
Máxima potencia configurable (vatios)	600 W	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	60 Hz +/- 3 Hz sincronizada	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Tipo de forma de onda	Aproximación acompañada de una onda sinusoidal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Poder máximo	1500VA	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Baterías y autonomía										
Potencia nominal en VA	1000VA	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Conexion de salida	6 NEMA 5-15R	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Tipo de batería	Sellada de Plomo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
certificaciones de producto	NOM TÜV	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Frecuencia	60 Hz +/- 5 Hz ((%)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Corriente máxima de entrada	8A	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
capacidad de corriente de conmutación	15A	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Salida										
Máxima potencia configurable (vatios)	900 W	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	60 Hz sincronizada	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Tipo de forma de onda	Aproximación acompañada de una onda sinusoidal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Poder máximo	1500VA	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Baterías y autonomía										
Panel de control	Indicadores led on-line : batería encendida	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Alarma audible	Alarma de batería encendida- alarma distributa de carga de batería baja- alarma de sobrecarga de tono continuo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Garantía	24 meses	Cumple	No Cumple (ofrece 1 año)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
UPS 1500 VA Torre										
Volaje de entrada	120 V	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Tipo de UPS	Torre / Tower	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Potencia nominal en W	900W	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Potencia nominal en VA	1500VA	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Conexion de salida	5 NEMA 5-15R, 5 NEMA 5-15R pararrayos	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Tiopo de batería	Sellada de Plomo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Entrada										
Frecuencia	60 Hz +/- 3 Hz	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Corriente máxima de entrada	12A	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
capacidad de corriente de conmutación	15A	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Salida										
Máxima potencia configurable (vatios)	900 W	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	60 Hz sincronizada	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Tipo de forma de onda	Aproximación acompañada de una onda sinusoidal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Poder máximo	1500VA	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Baterías y autonomía										
No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Baterías pre-instaladas	1	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Ranuras libres para baterías	0	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Tiempo típico de recarga batería (vatios)	6h	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Potencia de carga de la batería (vatios)	19 W nominal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Comunicaciones y manejo																			
Panel de control	Estatus multifuncional led y consola con control	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Alarma audible	Alarma de batería encendida: alarma distributiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Garantía	36 meses	Cumple	No Cumple (ofrece 1 año)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Jack RJ45 Cat6																			
Categoría	6	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Tipo de cable	Par trenzado 22-26 AWG	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Cantidad de pares del cable	4	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Material del contacto	Cobre	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Tipo de blindaje	Sin Blindaje	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Color	Blanco	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Estandard	ANSI/TIA/EIA-568	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Face Plate simple																			
Tipo	Plato para jack RJ45	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Color	Blanco	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No ofertado	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Cantidad de salidas	1	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Face Plate Doble																			
Tipo	Plato para jack RJ45	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Color	Blanco	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Cantidad de salidas	2	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Patch Cord 1 pie Cat6																			
Categoría	6	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Tipo de cable	Par trenzado (UTP)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Calibre del cable	23 AWG	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Cantidad de pares del cable	4	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Tipo de conector	RJ45	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Tipo de blindaje	Sin Blindaje	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Longitud del cable	1 pie (30cm)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Estandard	ANSI/TIA/EIA-568B	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Patch Cord 7 pie Cat6																			
Categoría	6	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Tipo de cable	Par trenzado (UTP)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple



Calibre del cable	23 AWG	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Cantidad de pares del cable	4	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Tipo de conector	RJ45	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Tipo de blindaje	Sin Blindaje	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Longitud del cable	7 pies	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Estándar	ANSI/TIA/EIA-568B	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Patch Panel 24 puertos Cat6															
Categoría	6	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Cantidad de puertos	24	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Estándar	ANSI/TIA/EIA-568	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Calibre del cable	22-26 AWG	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Largo	19 pulgadas	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Modular	No	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple, Es modular	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Organizador de cables															
Cantidad de Rack Unit	1U	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Color	Negro	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Largo	19 pulgadas	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Tapa	Si	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Cable de red Cat5e															
Categoría	5e	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Tipo de cable	Par trenzado (UTP)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Calibre del cable	24 AWG	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Cantidad de pares del cable	4	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Material conductor	Aluminio Tevestruo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Tipo de blindaje	Sin Blindaje	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Longitud del cable	1000 pies (305m)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Estándar	ANSI/TIA/EIA-568	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Cable de red Cat6															
Categoría	6	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Tipo de cable	Par trenzado (UTP)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Calibre del cable	23 AWG	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Cantidad de pares del cable	4	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Material conductor	cobre sólido pulido	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Tipo de blindaje	Sin Blindaje	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Longitud del cable	1000 pies (305m)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Estándar	ANSI/TIA/EIA-568	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Gabinete 6U															
Cantidad de unidades de rack	6U	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Color	Negro	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Puerta frontal	Cristal templado con cerradura	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Puertas laterales	Cerradura y llave	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Rieles verticales	Ajustables	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Abanicos de ventilación	Ventiladores Incluidos	No Cumple, no fine mesh	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple, no fine mesh	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple, no fine mesh	Cumple
Dimensiones y tuercas clip	Para 19 pulgadas	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Torillos y tuercas clip	Deben estar incluidas	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Tipo de apertura	Frontal, lateral y trasera	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Gabinete 42U															
Cantidad de unidades de rack	42U	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Tipo	Rack o bastidor independiente	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Color	Negro	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

A

Ventilador	Rejillas y 6 ranuras para unidades de ventilación, 4 ventiladores en la parte superior, incluidos	No Cumple, no fue ofertado	No Cumple, no fue ofertado	Cumple	Cumple	No ofertado				No Cumple, no fue ofertado	No Cumple, no fue ofertado	Cumple	Cumple	Cumple	Ofertado sin especificaciones
Cumplimientos estándar de la industria	ANSI/UL/IEA-568 C.2 y ANSI/IEA RS-3100 IEC297.2, DIN41491, PARTADO 1, DIN41494, APARTADO 7, GB13047.2-92	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No ofertado				Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	
Dimension interna	Para 19 pulgadas	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No ofertado				No Cumple, no fue ofertado	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	
Tornillos y tuercas clip	Deben estar incluidas	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No ofertado				Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	
Garantía	1 año	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No ofertado				Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	

Preparado por: Yafrely Poche

Revisado por: Reynaldo Rosi