



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
Formulario especificaciones técnicas de neumáticos

REQUISICION: 022-5410


Codigo Referencia: FT-DT-NEU-195/R14

Nombre del Requerimiento: Suministro e instalacion de neumatico 195/R14

Fecha de Emisión: 29-9-2022

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofertado	Observaciones
<b>1)</b>	<b>Características Generales</b>				
1.1	Marca	N/A	*		
1.2	Modelo	N/A	*		
<b>2)</b>	<b>Características Tecnicas</b>				
2.01	REFERENCIA	195R14	Requerido		
2.02	TIPO DE NEUMATICO	TODO TERRENO (A/T)	Requerido		
2.03	FECHA DE FABRICACION	2022 En adelante	Requerido		
2.04	PAIS DE FABRICACION	EE.UU, JAPON	Requerido		
2.05	GARANTIA MINIMA	1 AÑO	Requerido		
2.06	REQUERIMIENTOS ADICIONALES	ALINEACION, BALANCEO Y CAMBIO DE VALVULA, ETC	Requerido		
<b>3)</b>	CARACTERISTICAS DEL CENTRO DONDE SERAN INSTALADAS LAS GOMAS (DEMOSTRABLES CON IMAGENES Y VISITA TECNICA)	1) EL CENTRO DEBERÁ POSEER CAPACIDAD PARA ALBERGAR POR LO MENOS 10 UNIDADES VEHICULARES DE MANERA SIMULTÁNEA.  2) EL CENTRO DEBERÁ POSEER TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS LABORES SOLICITADAS EN LA PRESENTA FICHA (GATOS HIDRÁULICOS, TALADROS DE IMPACTO, ELEVADORES, EQUIPOS DE ALINEACIÓN Y BALANCEO COMPUTARIZADO, ETC)	Requerido		

**4) Imagen de Referencia**



**Notas:**

1	Los neumáticos entregados deberan tener o superar las características requeridas en la presente ficha técnica
2	Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
3	Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
4	No seran aceptadas propuestas de marcas genericas o de fabricacion china, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.

Elaborado por:

*Emilio Rodríguez*

Aprobado Por:

*Junior Rodríguez*





PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Formulario Especificaciones Técnicas de neumáticos

REQUISICION: 022-5410


Codigo Referencia: FT-DT-NEU-255/60/R18

Nombre del Requerimiento: Suministro e instalacion de neumatico 255/60/R18

Fecha de Emisión: 29-9-2022



Datos Tecnicos		Especificacion solicitadas	Condicion	Oferta	Observaciones
1)	<b>Características Generales</b>				
1.1	Marca	N/A	*		
1.2	Modelo	N/A	*		
2)	<b>Características Tecnicas</b>				
2.01	REFERENCIA	255/60/R18	Requerido		
2.02	TIPO DE NEUMATICO	TODO TERRENO (A/T)	Requerido		
2.03	FECHA DE FABRICACION	2022 En adelante	Requerido		
2.04	PAIS DE FABRICACION	EE.UU, JAPON	Requerido		
2.05	GARANTIA MINIMA	1 AÑO	Requerido		
2.06	REQUERIMIENTOS ADICIONALES	ALINEACION, BALANCEO Y CAMBIO DE VALVULA, ETC	Requerido		
2.07	NUMERO DE LONAS MINIMO	8 LONAS	Requerido		
3)	CARACTERISTICAS DEL CENTRO DONDE SERAN INSTALADAS LAS GOMAS (DEMOSTRABLE CON IMAGENES Y VISITA TECNICA)	1) EL CENTRO DEBERÁ POSEER CAPACIDAD PARA ALBERGAR POR LO MENOS 10 UNIDADES VEHICULARES DE MANERA SIMULTÁNEA.  2) EL CENTRO DEBERÁ POSEER TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS LABORES SOLICITADAS EN LA PRESENTA FICHA (GATOS HIDRÁULICOS, TALADROS DE IMPACTO, ELEVADORES, EQUIPOS DE ALINEACIÓN Y BALANCEO COMPUTARIZADO, ETC)	Requerido		


4) Imagen de Referencia



Notas:

- Los neumaticos entregados deberan tener o superar las caracteristicas requeridas en la presente ficha tecnica
- Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
- Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
- No seran aceptadas propuestas de marcas genericas o de fabricacion china, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.

Elaborado por:  Aprobado Por: 







PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Formulario Especificaciones Técnicas de neumáticos

REQUISICION: 022-5410

Codigo Referencia: FT-DT-NEU-215/70/R16



Nombre del Requerimiento: Suministro e instalacion de neumatico 215/70/R16

Fecha de Emisión: 29-9-2022

Datos Técnicos		Unidad	Especificaciones	Ofertado	Observaciones
1)	<b>Características Generales</b>				
1.1	Marca	N/A	*		
1.2	Modelo	N/A	*		
2)	<b>Características Técnicas</b>				
2.01	REFERENCIA	215/70/R16	Requerido		
2.02	TIPO DE NEUMATICO	TODO TERRENO (A/T)	Requerido		
2.03	FECHA DE FABRICACION	2022 En adelante	Requerido		
2.04	PAIS DE FABRICACION	EE.UU, JAPON	Requerido		
2.05	GARANTIA MINIMA	1 AÑO	Requerido		
2.06	REQUERIMIENTOS ADICIONALES	ALINEACION, BALANCEO Y CAMBIO DE VALVULA, ETC	Requerido		
3)	CARACTERISTICAS DEL CENTRO DONDE SERAN INSTALADAS LAS GOMAS (DEMOSTRABLE CON IMAGENES Y VISITA TECNICA)	1) EL CENTRO DEBERÁ POSEER CAPACIDAD PARA ALBERGAR POR LO MENOS 10 UNIDADES VEHICULARES DE MANERA SIMULTÁNEA.  2) EL CENTRO DEBERÁ POSEER TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS LABORES SOLICITADAS EN LA PRESENTA FICHA (GATOS HIDRÁULICOS, TALADROS DE IMPACTO, ELEVADORES, EQUIPOS DE ALINEACIÓN Y BALANCEO COMPUTARIZADO, ETC)	Requerido		
<b>4) Imagen de Referencia</b>					

Notas:

1	Los neumaticos entregados deberan tener o superar las caracteristicas requeridas en la presente ficha tecnica
2	Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
3	Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
4	No seran aceptadas propuestas de marcas genericas o de fabricacion china, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.

Elaborado por:  Aprobado Por: 





PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Formulario Especificaciones Técnicas de neumáticos

REQUISICION: 022-5410

Codigo Referencia: FT-DT-NEU-235/55/R18

Nombre del Requerimiento: Suministro e instalacion de neumatico 235/55/R18

Fecha de Emisión: 29-9-2022

Datos Tecnicos		Especificacion solicitadas	Condicion	Oferta	Observaciones
1)	<b>Características Generales</b>				
1.1	Marca	N/A	*		
1.2	Modelo	N/A	*		
2)	<b>Características Tecnicas</b>				
2.01	REFERENCIA	235/55/R18	Requerido		
2.02	TIPO DE NEUMATICO	TODO TERRENO (A/T)	Requerido		
2.03	FECHA DE FABRICACION	2022 En adelante	Requerido		
2.04	PAIS DE FABRICACION	EE.UU, JAPON	Requerido		
2.05	GARANTIA MINIMA	1 AÑO	Requerido		
2.06	REQUERIMIENTOS ADICIONALES	ALINEACION, BALANCEO Y CAMBIO DE VALVULA, ETC	Requerido		
2.07	NUMERO DE LONAS MINIMO	8 LONAS	Requerido		
3)	CARACTERISTICAS DEL CENTRO DONDE SERAN INSTALADAS LAS GOMAS (DEMOSTRABLE CON IMAGENES Y VISITA TECNICA)	1) EL CENTRO DEBERÁ POSEER CAPACIDAD PARA ALBERGAR POR LO MENOS 10 UNIDADES VEHICULARES DE MANERA SIMULTÁNEA. 2) EL CENTRO DEBERÁ POSEER TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS LABORES SOLICITADAS EN LA PRESENTA FICHA (GATOS HIDRÁULICOS, TALADROS DE IMPACTO, ELEVADORES, EQUIPOS DE ALINEACIÓN Y BALANCEO COMPUTARIZADO, ETC)	Requerido		

4) Imagen de Referencia



Notas:

- Los neumaticos entregados deberan tener o superar las caracteristicas requeridas en la presente ficha tecnica
- Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
- Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
- No seran aceptadas propuestas de marcas genericas o de fabricacion china, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.

Elaborado por:

*Emilio M. Jesús*

Aprobado Por:

*JUR*





PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Formulario Especificaciones Técnicas de neumáticos

REQUISICION: 022-5410

Codigo Referencia: FT-DT-NEU-265/70/R17

Nombre del Requerimiento: Suministro e instalacion de neumatico 265/70/R17

Fecha de Emisión: 29-9-2022

Datos Técnicos		Unidad	Especificaciones	Ofertado	Observaciones
1)	Características Generales				
1.1	Marca	N/A	*		
1.2	Modelo	N/A	*		
2)	Características Técnicas				
2.01	REFERENCIA	265/70/R17	Requerido		
2.02	TIPO DE NEUMATICO	TODO TERRENO (A/T)	Requerido		
2.03	FECHA DE FABRICACION	2022 En adelante	Requerido		
2.04	PAIS DE FABRICACION	EE.UU, JAPON	Requerido		
2.05	GARANTIA MINIMA	1 AÑO	Requerido		
2.06	REQUERIMIENTOS ADICIONALES	ALINEACION, BALANCEO Y CAMBIO DE VALVULA, ETC	Requerido		
3)	CARACTERISTICAS DEL CENTRO DONDE SERAN INSTALADAS LAS GOMAS (DEMOSTRABLES CON IMAGENES Y VISITA TECNICA)	1) EL CENTRO DEBERÁ POSEER CAPACIDAD PARA ALBERGAR POR LO MENOS 10 UNIDADES VEHICULARES DE MANERA SIMULTÁNEA.  2) EL CENTRO DEBERÁ POSEER TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS LABORES SOLICITADAS EN LA PRESENTA FICHA (GATOS HIDRÁULICOS, TALADROS DE IMPACTO, ELEVADORES, EQUIPOS DE ALINEACIÓN Y BALANCEO COMPUTARIZADO, ETC)	Requerido		
4) Imagen de Referencia					

Notas:

1	Los neumaticos entregados deberan tener o superar las características requeridas en la presente ficha tecnica
2	Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
3	Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
4	No seran aceptadas propuestas de marcas genericas o de fabricacion china, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.

Elaborado por:

*Emilio M. Jara*

Aprobado Por:

*JJR*





PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Formulario Especificaciones Técnicas de neumáticos

REQUISICION: 022-5410

Codigo Referencia: FT-DT-NEU-265/60/R18

Nombre del Requerimiento: Suministro e instalacion de neumatico 265/60/R18

Fecha de Emisión: 29-9-2022

Datos Técnicos		Unidad	Especificaciones	Ofertado	Observaciones
<b>1) Características Generales</b>					
1.1	Marca	N/A	*		
1.2	Modelo	N/A	*		
<b>2) Características Técnicas</b>					
2.01	REFERENCIA	<b>265/60/R18</b>	Requerido		
2.02	TIPO DE NEUMATICO	<b>TODO TERRENO (A/T)</b>	Requerido		
2.03	FECHA DE FABRICACION	<b>2022 En adelante</b>	Requerido		
2.04	PAIS DE FABRICACION	<b>EE.UU, JAPON</b>	Requerido		
2.05	GARANTIA MINIMA	<b>1 AÑO</b>	Requerido		
2.06	REQUERIMIENTOS ADICIONALES	<b>ALINEACION, BALANCEO Y CAMBIO DE VALVULA, ETC</b>	Requerido		
3)	CARACTERISTICAS DEL CENTRO DONDE SERAN INSTALADAS LAS GOMAS (DEMOSTRABLES CON IMAGENES Y VISITA TECNICA)	1) EL CENTRO DEBERÁ POSEER CAPACIDAD PARA ALBERGAR POR LO MENOS 10 UNIDADES VEHICULARES DE MANERA SIMULTÁNEA.  2) EL CENTRO DEBERÁ POSEER TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS LABORES SOLICITADAS EN LA PRESENTA FICHA (GATOS HIDRÁULICOS, TALADROS DE IMPACTO, ELEVADORES, EQUIPOS DE ALINEACIÓN Y BALANCEO COMPUTARIZADO, ETC)	Requerido		
<b>4) Imagen de Referencia</b>					

Notas:

1	Los neumaticos entregados deberan tener o superar las caracteristicas requeridas en la presente ficha tecnica
2	Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
3	Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
4	No seran aceptadas propuestas de marcas genericas o de fabricacion china, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.

Elaborado por:

*Emilio R. Jimenez*

Aprobado Por:

*JUR*





PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Formulario Especificaciones Técnicas de neumáticos

REQUISICION: 022-5410

Codigo Referencia: FT-DT-NEU-255/70/R16

Nombre del Requerimiento: Suministro e instalacion de neumatico 255/70/R16

Fecha de Emisión: 29-9-2022

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofertado	Observaciones
1)	<b>Características Generales</b>				
1.1	Marca	N/A	*		
1.2	Modelo	N/A	*		
2)	<b>Características Técnicas</b>				
2.01	REFERENCIA	255/70/R16	Requerido		
2.02	TIPO DE NEUMATICO	TODO TERRENO (A/T)	Requerido		
2.03	FECHA DE FABRICACION	2022 En adelante	Requerido		
2.04	PAIS DE FABRICACION	EE.UU, JAPON	Requerido		
2.05	GARANTIA MINIMA	1 AÑO	Requerido		
2.06	REQUERIMIENTOS ADICIONALES	ALINEACION, BALANCEO Y CAMBIO DE VALVULA, ETC	Requerido		
3)	CARACTERISTICAS DEL CENTRO DONDE SERAN INSTALADAS LAS GOMAS (DEMOSTRABLES CON IMAGENES Y VISITA TECNICA)	1) EL CENTRO DEBERÁ POSEER CAPACIDAD PARA ALBERGAR POR LO MENOS 10 UNIDADES VEHICULARES DE MANERA SIMULTÁNEA.  2) EL CENTRO DEBERÁ POSEER TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS LABORES SOLICITADAS EN LA PRESENTA FICHA (GATOS HIDRÁULICOS, TALADROS DE IMPACTO, ELEVADORES, EQUIPOS DE ALINEACIÓN Y BALANCEO COMPUTARIZADO, ETC)	Requerido		
4) Imagen de Referencia					

Notas:

1	Los neumáticos entregados deberán tener o superar las características requeridas en la presente ficha técnica
2	Las marcas ofertadas deberán ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
3	Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.
4	No serán aceptadas propuestas de marcas genéricas o de fabricación china, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.
Elaborado por:	
Aprobado Por:	





PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Formulario Especificaciones Técnicas de neumáticos

REQUISICION: 022-5410

Codigo Referencia: FT-DT-NEU-225/65/R17

Nombre del Requerimiento: Suministro e instalacion de neumatico 225/65/R17

Fecha de Emisión: 29-9-2022

Datos Técnicos		Unidad	Especificaciones	Ofertado	Observaciones
1)	<b>Características Generales</b>				
1.1	Marca	N/A	*		
1.2	Modelo	N/A	*		
2)	<b>Características Tecnicas</b>				
2.01	REFERENCIA	225/65/R17	Requerido		
2.02	TIPO DE NEUMATICO	TODO TERRENO (A/T)	Requerido		
2.03	FECHA DE FABRICACION	2022 En adelante	Requerido		
2.04	PAIS DE FABRICACION	EE.UU, JAPON	Requerido		
2.05	GARANTIA MINIMA	1 AÑO	Requerido		
2.06	REQUERIMIENTOS ADICIONALES	ALINEACION, BALANCEO Y CAMBIO DE VALVULA, ETC	Requerido		
3)	CARACTERISTICAS DEL CENTRO DONDE SERAN INSTALADAS LAS GOMAS (DEMOSTRABLES CON IMAGENES Y VISITA TECNICA)	1) EL CENTRO DEBERÁ POSEER CAPACIDAD PARA ALBERGAR POR LO MENOS 10 UNIDADES VEHICULARES DE MANERA SIMULTÁNEA.  2) EL CENTRO DEBERÁ POSEER TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS LABORES SOLICITADAS EN LA PRESENTA FICHA (GATOS HIDRÁULICOS, TALADROS DE IMPACTO, ELEVADORES, EQUIPOS DE ALINEACIÓN Y BALANCEO COMPUTARIZADO, ETC)	Requerido		
<b>4) Imagen de Referencia</b>					

Notas:

- Los neumaticos entregados deberan tener o superar las caracteristicas requeridas en la presente ficha tecnica
- Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
- Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
- No seran aceptadas propuestas de marcas genericas o de fabricacion china, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.

Elaborado por:

*Emilio M. Jesús*

Aprobado Por:







PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Formulario Especificaciones Técnicas de neumáticos

REQUISICION: 022-5410

Codigo Referencia: FT-DT-NEU-245/70/R16

Nombre del Requerimiento: Suministro e instalacion de neumatico 245/70/R16

Fecha de Emisión: 29-9-2022

Datos Técnicos		Unidad	Especificaciones	Ofertado	Observaciones
1)	<b>Características Generales</b>				
1.1	Marca	N/A	*		
1.2	Modelo	N/A	*		
2)	<b>Características Técnicas</b>				
2.01	REFERENCIA	245/70/R16	Requerido		
2.02	TIPO DE NEUMATICO	TODO TERRENO (A/T)	Requerido		
2.03	FECHA DE FABRICACION	2022 En adelante	Requerido		
2.04	PAIS DE FABRICACION	EE.UU, JAPON	Requerido		
2.05	GARANTIA MINIMA	1 AÑO	Requerido		
2.06	REQUERIMIENTOS ADICIONALES	ALINEACION, BALANCEO Y CAMBIO DE VALVULA, ETC	Requerido		
3)	CARACTERISTICAS DEL CENTRO DONDE SERAN INSTALADAS LAS GOMAS (DEMOSTRABLES CON IMAGENES Y VISITA TECNICA)	1) EL CENTRO DEBERÁ POSEER CAPACIDAD PARA ALBERGAR POR LO MENOS 10 UNIDADES VEHICULARES DE MANERA SIMULTÁNEA.  2) EL CENTRO DEBERÁ POSEER TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS LABORES SOLICITADAS EN LA PRESENTA FICHA (GATOS HIDRÁULICOS, TALADROS DE IMPACTO, ELEVADORES, EQUIPOS DE ALINEACIÓN Y BALANCEO COMPUTARIZADO, ETC)	Requerido		

4) Imagen de Referencia

Notas:

1	Los neumaticos entregados deberan tener o superar las caracteristicas requeridas en la presente ficha tecnica
2	Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
3	Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
4	No seran aceptadas propuestas de marcas genericas o de fabricacion china, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.

Elaborado por:

*Emilio de Jesús*

Aprobado Por:

*JOR*





PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Formulario Especificaciones Técnicas de neumáticos

REQUISICION: 022-5410


Codigo Referencia: FT-DT-NEU-7.5R16

Nombre del Requerimiento: Suministro e instalacion de neumatico 7.5R16

Fecha de Emisión: 29-9-2022

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofertado	Observaciones
1)	<b>Características Generales</b>				
1.1	Marca	N/A	*		
1.2	Modelo	N/A	*		
2)	<b>Características Técnicas</b>				
2.01	REFERENCIA	7.5R16	Requerido		
2.02	TIPO DE NEUMATICO	TODO TERRENO (A/T)	Requerido		
2.03	FECHA DE FABRICACION	2022 En adelante	Requerido		
2.04	PAIS DE FABRICACION	EE.UU, JAPON	Requerido		
2.05	GARANTIA MINIMA	1 AÑO	Requerido		
2.06	REQUERIMIENTOS ADICIONALES	ALINEACION, BALANCEO Y CAMBIO DE VALVULA, ETC	Requerido		
3)	CARACTERISTICAS DEL CENTRO DONDE SERAN INSTALADAS LAS GOMAS (DEMOSTRABLES CON IMAGENES Y VISITA TECNICA)	1) EL CENTRO DEBERÁ POSEER CAPACIDAD PARA ALBERGAR POR LO MENOS 10 UNIDADES VEHICULARES DE MANERA SIMULTÁNEA.  2) EL CENTRO DEBERÁ POSEER TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS LABORES SOLICITADAS EN LA PRESENTA FICHA (GATOS HIDRÁULICOS, TALADROS DE IMPACTO, ELEVADORES, EQUIPOS DE ALINEACIÓN Y BALANCEO COMPUTARIZADO, ETC)	Requerido		


4) Imagen de Referencia



Notas:

- Los neumaticos entregados deberan tener o superar las características requeridas en la presente ficha tecnica
- Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
- Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
- No seran aceptadas propuestas de marcas genericas o de fabricacion china, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.

Elaborado por: *Emilio M. Jesús*      Aprobado Por: *JUR*







PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Formulario Especificaciones Técnicas de neumáticos

REQUISICION: 022-5410

Codigo Referencia: FT-DT-NEU-195/70R15

Nombre del Requerimiento: Suministro e instalacion de neumatico 195/70R15

Fecha de Emisión: 29-9-2022

Datos Técnicos		Unidad	Especificaciones	Ofertado	Observaciones
1)	<b>Características Generales</b>				
1.1	Marca	N/A	*		
1.2	Modelo	N/A	*		
2)	<b>Características Tecnicas</b>				
2.01	REFERENCIA	195/70R15	Requerido		
2.02	TIPO DE NEUMATICO	TODO TERRENO (A/T)	Requerido		
2.03	FECHA DE FABRICACION	2022 En adelante	Requerido		
2.04	PAIS DE FABRICACION	EE.UU, JAPON	Requerido		
2.05	GARANTIA MINIMA	1 AÑO	Requerido		
2.06	REQUERIMIENTOS ADICIONALES	ALINEACION, BALANCEO Y CAMBIO DE VALVULA, ETC	Requerido		
3)	CARACTERISTICAS DEL CENTRO DONDE SERAN INSTALADAS LAS GOMAS (DEMOSTRABLES CON IMAGENES Y VISITA TECNICA)	1) EL CENTRO DEBERÁ POSEER CAPACIDAD PARA ALBERGAR POR LO MENOS 10 UNIDADES VEHICULARES DE MANERA SIMULTANEA.  2) EL CENTRO DEBERÁ POSEER TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS LABORES SOLICITADAS EN LA PRESENTA FICHA (GATOS HIDRÁULICOS, TALADROS DE IMPACTO, ELEVADORES, EQUIPOS DE ALINEACIÓN Y BALANCEO COMPUTARIZADO, ETC)	Requerido		
4)	Imagen de Referencia				

Notas:

- Los neumaticos entregados deberan tener o superar las caracteristicas requeridas en la presente ficha tecnica
- Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
- Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
- No seran aceptadas propuestas de marcas genericas o de fabricacion china, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.

Elaborado por: *Emilia de Jesús*

Aprobado Por: *JUR*





**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
Formulario Especificaciones Técnicas de neumáticos

REQUISICION: 022-5410

Codigo Referencia: FT-DT-NEU-11/R22.5

Nombre del Requerimiento: Suministro e instalacion de neumatico 11/R22.5

Fecha de Emisión: 29-9-2022

Datos Técnicos		Unidad	Especificaciones	Ofertado	Observaciones
<b>1)</b>	<b>Características Generales</b>				
1.1	Marca	N/A	*		
1.2	Modelo	N/A	*		
<b>2)</b>	<b>Características Tecnicas</b>				
2.01	REFERENCIA	11/R22.5	Requerido		
2.02	TIPO DE NEUMATICO	TODO TERRENO (A/T)	Requerido		
2.03	FECHA DE FABRICACION	2022 En adelante	Requerido		
2.04	PAIS DE FABRICACION	EE.UU, JAPON	Requerido		
2.05	GARANTIA MINIMA	1 AÑO	Requerido		
2.06	REQUERIMIENTOS ADICIONALES	ALINEACION, BALANCEO Y CAMBIO DE VALVULA, ETC	Requerido		
<b>3)</b>	CARACTERISTICAS DEL CENTRO DONDE SERAN INSTALADAS LAS GOMAS (DEMOSTRABLES CON IMAGENES Y VISITA TECNICA)	1) EL CENTRO DEBERÁ POSEER CAPACIDAD PARA ALBERGAR POR LO MENOS 10 UNIDADES VEHICULARES DE MANERA SIMULTÁNEA.  2) EL CENTRO DEBERÁ POSEER TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS LABORES SOLICITADAS EN LA PRESENTA FICHA (GATOS HIDRÁULICOS, TALADROS DE IMPACTO, ELEVADORES, EQUIPOS DE ALINEACIÓN Y BALANCEO COMPUTARIZADO, ETC)	Requerido		
<b>4) Imagen de Referencia</b>					

**Notas:**

- Los neumaticos entregados deberan tener o superar las caracteristicas requeridas en la presente ficha tecnica
- Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
- Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
- No seran aceptadas propuestas de marcas genericas o de fabricacion china, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.

Elaborado por: Emilio De Jesus Aprobado Por: JUR







PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Formulario Especificaciones Técnicas de neumáticos

REQUISICION: 022-5410

Codigo Referencia: FT-DT-NEU-700R16


Nombre del Requerimiento: Suministro e instalacion de neumatico 700R16

Fecha de Emisión: 29-9-2022

Datos Técnicos		Unidad	Especificaciones	Ofertado	Observaciones
1)	<b>Características Generales</b>				
1.1	Marca	N/A	*		
1.2	Modelo	N/A	*		
2)	<b>Características Técnicas</b>				
2.01	REFERENCIA	700R16	Requerido		
2.02	TIPO DE NEUMATICO	TODO TERRENO (A/T)	Requerido		
2.03	FECHA DE FABRICACION	2022 En adelante	Requerido		
2.04	PAIS DE FABRICACION	EE.UU, JAPON	Requerido		
2.05	GARANTIA MINIMA	1 AÑO	Requerido		
2.06	REQUERIMIENTOS ADICIONALES	ALINEACION, BALANCEO Y CAMBIO DE VALVULA, ETC	Requerido		
3)	CARACTERISTICAS DEL CENTRO DONDE SERAN INSTALADAS LAS GOMAS (DEMOSTRABLES CON IMAGENES Y VISITA TECNICA)	1) EL CENTRO DEBERÁ POSEER CAPACIDAD PARA ALBERGAR POR LO MENOS 10 UNIDADES VEHICULARES DE MANERA SIMULTÁNEA.  2) EL CENTRO DEBERÁ POSEER TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS LABORES SOLICITADAS EN LA PRESENTA FICHA (GATOS HIDRÁULICOS, TALADROS DE IMPACTO, ELEVADORES, EQUIPOS DE ALINEACIÓN Y BALANCEO COMPUTARIZADO, ETC)	Requerido		
4) Imagen de Referencia					

Notas:

1	Los neumaticos entregados deberan tener o superar las caracteristicas requeridas en la presente ficha tecnica
2	Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
3	Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
4	No seran aceptadas propuestas de marcas genericas o de fabricacion china, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.

Elaborado por:  Aprobado Por: 





PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Formulario Especificaciones Técnicas de neumáticos

REQUISICION: 022-5410

Codigo Referencia: FT-DT-NEU-205/55/R16

Nombre del Requerimiento: Suministro e instalacion de neumatico 205/55/R16

Fecha de Emisión: 29-9-2022

Datos Técnicos		Unidad	Especificaciones	Ofertado	Observaciones
1)	<b>Características Generales</b>				
1.1	Marca	N/A	*		
1.2	Modelo	N/A	*		
2)	<b>Características Técnicas</b>				
2.01	REFERENCIA	205/55/R16	Requerido		
2.02	TIPO DE NEUMATICO	TODO TERRENO (A/T)	Requerido		
2.03	FECHA DE FABRICACION	2022 En adelante	Requerido		
2.04	PAIS DE FABRICACION	EE.UU, JAPON	Requerido		
2.05	GARANTIA MINIMA	1 AÑO	Requerido		
2.06	REQUERIMIENTOS ADICIONALES	ALINEACION, BALANCEO Y CAMBIO DE VALVULA, ETC	Requerido		
3)	CARACTERISTICAS DEL CENTRO DONDE SERAN INSTALADAS LAS GOMAS (DEMOSTRABLES CON IMAGENES Y VISITA TECNICA)	1) EL CENTRO DEBERÁ POSEER CAPACIDAD PARA ALBERGAR POR LO MENOS 10 UNIDADES VEHICULARES DE MANERA SIMULTÁNEA.  2) EL CENTRO DEBERÁ POSEER TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS LABORES SOLICITADAS EN LA PRESENTA FICHA (GATOS HIDRÁULICOS, TALADROS DE IMPACTO, ELEVADORES, EQUIPOS DE ALINEACIÓN Y BALANCEO COMPUTARIZADO, ETC)	Requerido		
4)	<b>Imagen de Referencia</b>				

Notas:

- Los neumaticos entregados deberan tener o superar las caracteristicas requeridas en la presente ficha tecnica
- Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
- Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
- No seran aceptadas propuestas de marcas genericas o de fabricacion china, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.

Elaborado por: *Emilio M. J. J. J.* Aprobado Por: *J. J. J.*







PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Formulario Especificaciones Técnicas de neumáticos

REQUISICION: 022-5410

Codigo Referencia: FT-DT-NEU-205/55/R16

Nombre del Requerimiento: Suministro e instalacion de neumatico 205/55/R16



Fecha de Emisión: 29-9-2022

Datos Técnicos		Unidad	Especificaciones	Ofertado	Observaciones
1)	<b>Características Generales</b>				
1.1	Marca	N/A	*		
1.2	Modelo	N/A	*		
2)	<b>Características Técnicas</b>				
2.01	REFERENCIA	205/55/R16	Requerido		
2.02	TIPO DE NEUMATICO	TODO TERRENO (A/T)	Requerido		
2.03	FECHA DE FABRICACION	2022 En adelante	Requerido		
2.04	PAIS DE FABRICACION	EE.UU, JAPON	Requerido		
2.05	GARANTIA MINIMA	1 AÑO	Requerido		
2.06	REQUERIMIENTOS ADICIONALES	ALINEACION, BALANCEO Y CAMBIO DE VALVULA, ETC	Requerido		
3)	CARACTERISTICAS DEL CENTRO DONDE SERAN INSTALADAS LAS GOMAS (DEMOSTRABLES CON IMAGENES Y VISITA TECNICA)	1) EL CENTRO DEBERÁ POSEER CAPACIDAD PARA ALBERGAR POR LO MENOS 10 UNIDADES VEHICULARES DE MANERA SIMULTANEA.  2) EL CENTRO DEBERÁ POSEER TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS LABORES SOLICITADAS EN LA PRESENTA FICHA (GATOS HIDRÁULICOS, TALADROS DE IMPACTO, ELEVADORES, EQUIPOS DE ALINEACIÓN Y BALANCEO COMPUTARIZADO, ETC)	Requerido		
<b>4) Imagen de Referencia</b>					

Notas:

- Los neumaticos entregados deberan tener o superar las caracteristicas requeridas en la presente ficha tecnica
- Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
- Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
- No seran aceptadas propuestas de marcas genericas o de fabricacion china, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.

Elaborado por: *Emilio M. Torres* Aprobado Por: *JUR*







PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Formulario Especificaciones Técnicas de neumáticos


REQUISICION: 022-5410

Código Referencia: FT-DT-NEU-275/50/R21

Nombre del Requerimiento: Suministro e instalación de neumático 275/50/R21

Fecha de Emisión: 29-9-2022


Datos Técnicos		Unidad	Especificaciones	Ofertado	Observaciones
1)	<b>Características Generales</b>				
1.1	Marca	N/A	*		
1.2	Modelo	N/A	*		
2)	<b>Características Técnicas</b>				
2.01	REFERENCIA	275/50/R21	Requerido		
2.02	TIPO DE NEUMATICO	TODO TERRENO (A/T)	Requerido		
2.03	FECHA DE FABRICACION	2022 En adelante	Requerido		
2.04	PAIS DE FABRICACION	EE.UU, JAPON	Requerido		
2.05	GARANTIA MINIMA	1 AÑO	Requerido		
2.06	REQUERIMIENTOS ADICIONALES	ALINEACION, BALANCEO Y CAMBIO DE VALVULA, ETC	Requerido		
3)	CARACTERISTICAS DEL CENTRO DONDE SERAN INSTALADAS LAS GOMAS (DEMOSTRABLES CON IMAGENES Y VISITA TECNICA)	1) EL CENTRO DEBERÁ POSEER CAPACIDAD PARA ALBERGAR POR LO MENOS 10 UNIDADES VEHICULARES DE MANERA SIMULTÁNEA. 2) EL CENTRO DEBERÁ POSEER TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS LABORES SOLICITADAS EN LA PRESENTA FICHA (GATOS HIDRÁULICOS, TALADROS DE IMPACTO, ELEVADORES, EQUIPOS DE ALINEACIÓN Y BALANCEO COMPUTARIZADO, ETC)	Requerido		
<b>4) Imagen de Referencia</b>					



Notas:

1	Los neumaticos entregados deberan tener o superar las caracteristicas requeridas en la presente ficha tecnica
2	Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
3	Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
4	No seran aceptadas propuestas de marcas genericas o de fabricacion china, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.

Elaborado por:	Aprobado Por:
<i>Emilio M. Jesús</i>	<i>JUR</i>







PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Formulario Especificaciones Técnicas de neumáticos

REQUISICION: 022-5410

Codigo Referencia: FT-DT-NEU-275/55/R20

Nombre del Requerimiento: Suministro e instalacion de neumatico 275/55/R20

Fecha de Emisión: 29-9-2022

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofertado	Observaciones
1)	Características Generales				
1.1	Marca	N/A	*		
1.2	Modelo	N/A	*		
2)	Características Tecnicas				
2.01	REFERENCIA	275/55/R20	Requerido		
2.02	TIPO DE NEUMATICO	TODO TERRENO (A/T)	Requerido		
2.03	FECHA DE FABRICACION	2022 En adelante	Requerido		
2.04	PAIS DE FABRICACION	EE.UU, JAPON	Requerido		
2.05	GARANTIA MINIMA	1 AÑO	Requerido		
2.06	REQUERIMIENTOS ADICIONALES	ALINEACION, BALANCEO Y CAMBIO DE VALVULA, ETC	Requerido		
3)	CARACTERISTICAS DEL CENTRO DONDE SERAN INSTALADAS LAS GOMAS (DEMOSTRABLES CON IMAGENES Y VISITA TECNICA)	1) EL CENTRO DEBERÁ POSEER CAPACIDAD PARA ALBERGAR POR LO MENOS 10 UNIDADES VEHICULARES DE MANERA SIMULTÁNEA. 2) EL CENTRO DEBERÁ POSEER TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS LABORES SOLICITADAS EN LA PRESENTA FICHA (GATOS HIDRÁULICOS, TALADROS DE IMPACTO, ELEVADORES, EQUIPOS DE ALINEACIÓN Y BALANCEO COMPUTARIZADO, ETC)	Requerido		
<b>4) Imagen de Refrencia</b>					

Notas:

1	Los neumaticos entregados deberan tener o superar las caracteristicas requeridas en la presente ficha tecnica
2	Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
3	Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
4	No seran aceptadas propuestas de marcas genericas o de fabricacion china, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.

Elaborado por:

*Emilio R. Durán*

Aprobado Por:

*JUR*





PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Formulario Especificaciones Técnicas de neumáticos

REQUISICION: 022-5410

Codigo Referencia: FT-DT-NEU-185/60/R15

Nombre del Requerimiento: Suministro e instalacion de neumatico 185/60/R15

Fecha de Emisión: 29-9-2022

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofertado	Observaciones
1)	<b>Características Generales</b>				
1.1	Marca	N/A	*		
1.2	Modelo	N/A	*		
2)	<b>Características Tecnicas</b>				
2.01	REFERENCIA	185/60/R15	Requerido		
2.02	TIPO DE NEUMATICO	TODO TERRENO (A/T)	Requerido		
2.03	FECHA DE FABRICACION	2022 En adelante	Requerido		
2.04	PAIS DE FABRICACION	EE.UU, JAPON	Requerido		
2.05	GARANTIA MINIMA	1 AÑO	Requerido		
2.06	REQUERIMIENTOS ADICIONALES	ALINEACION, BALANCEO Y CAMBIO DE VALVULA, ETC	Requerido		
3)	CARACTERISTICAS DEL CENTRO DONDE SERAN INSTALADAS LAS GOMAS (DEMOSTRABLES CON IMAGENES Y VISITA TECNICA)	1) EL CENTRO DEBERA POSEER CAPACIDAD PARA ALBERGAR POR LO MENOS 10 UNIDADES VEHICULARES DE MANERA SIMULTANEA. 2) EL CENTRO DEBERA POSEER TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS LABORES SOLICITADAS EN LA PRESENTA FICHA (GATOS HIDRAULICOS, TALADROS DE IMPACTO, ELEVADORES, EQUIPOS DE ALINEACION Y BALANCEO COMPUTARIZADO, ETC)	Requerido		
<b>4) Imagen de Referencia</b>					

Notas:

1	Los neumaticos entregados deberan tener o superar las caracteristicas requeridas en la presente ficha tecnica
2	Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
3	Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
4	No seran aceptadas propuestas de marcas genericas o de fabricacion china, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.

Elaborado por:

*Emilio Rodríguez*

Aprobado Por:

*JUR*





PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Formulario Especificaciones Técnicas de neumáticos

REQUISICION: 022-5410

Codigo Referencia: FT-DT-NEU-2.75/R18

Nombre del Requerimiento: Suministro e instalacion de neumatico

Fecha de Emisión: 29-9-2022

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofertado	Observaciones
1)	<b>Características Generales</b>				
1.1	Marca	N/A	*		
1.2	Modelo	N/A	*		
2)	<b>Características Tecnicas</b>				
2.01	REFERENCIA	2.75/R18	Requerido		
2.02	TIPO DE NEUMATICO	TODO TERRENO (A/T)	Requerido		
2.03	FECHA DE FABRICACION	2022 En adelante	Requerido		
2.04	PAIS DE FABRICACION	EE.UU, JAPON	Requerido		
2.05	GARANTIA MINIMA	1 AÑO	Requerido		
2.06	REQUERIMIENTOS ADICIONALES	CALIBRACION DE VALVULAS	Requerido		
3)	CARACTERISTICAS DEL CENTRO DONDE SERAN INSTALADAS LAS GOMAS (DEMOSTRABLES CON IMAGENES Y VISITA TECNICA)	1) EL CENTRO DEBERÁ POSEER CAPACIDAD PARA ALBERGAR POR LO MENOS 5 UNIDADES VEHICULARES DE MANERA SIMULTÁNEA. 2) EL CENTRO DEBERÁ POSEER TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS LABORES SOLICITADAS EN LA PRESENTA FICHA (GATOS HIDRÁULICOS, TALADROS DE IMPACTO, ELEVADORES, EQUIPOS DE ALINEACIÓN Y BALANCEO COMPUTARIZADO, ETC)	Requerido		
<b>4) Imagen de Referencia</b>					

Notas:

- Los neumaticos entregados deberan tener o superar las características requeridas en la presente ficha tecnica
- Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
- Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
- No seran aceptadas propuestas de marcas genericas o de fabricacion china, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.

Elaborado por:

*Emilia M. J...*

Aprobado Por:

*JOR*





PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Formulario Especificaciones Técnicas de neumáticos

REQUISICION: 022-5410

Codigo Referencia: FT-DT-NEU-2.50/R18

Nombre del Requerimiento: Suministro e instalacion de neumatico

Fecha de Emisión: 29-9-2022

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofertado	Observaciones
<b>1) Características Generales</b>					
1.1	Marca	N/A	*		
1.2	Modelo	N/A	*		
<b>2) Características Tecnicas</b>					
2.01	REFERENCIA	2.75/R18	Requerido		
2.02	TIPO DE NEUMATICO	TODO TERRENO (A/T)	Requerido		
2.03	FECHA DE FABRICACION	2022 En adelante	Requerido		
2.04	PAIS DE FABRICACION	EE.UU, JAPON	Requerido		
2.05	GARANTIA MINIMA	1 AÑO	Requerido		
2.06	REQUERIMIENTOS ADICIONALES	CALIBRACION DE VALVULAS	Requerido		
3)	CARACTERISTICAS DEL CENTRO DONDE SERAN INSTALADAS LAS GOMAS (DEMOSTRABLES CON IMAGENES Y VISITA TECNICA)	1) EL CENTRO DEBERA POSEER CAPACIDAD PARA ALBERGAR POR LO MENOS 5 UNIDADES VEHICULARES DE MANERA SIMULTÁNEA.  2) EL CENTRO DEBERÁ POSEER TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS LABORES SOLICITADAS EN LA PRESENTA FICHA (GATOS HIDRÁULICOS, TALADROS DE IMPACTO, ELEVADORES, EQUIPOS DE ALINEACIÓN Y BALANCEO COMPUTARIZADO, ETC)	Requerido		
<b>4) Imagen de Referencia</b>					

Notas:

- Los neumaticos entregados deberan tener o superar las caracteristicas requeridas en la presente ficha tecnica
- Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
- Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
- No seran aceptadas propuestas de marcas genericas o de fabricacion china, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.

Elaborado por:

*Emilio M. Jesús*

Aprobado Por:

*JVR*





PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Formulario Especificaciones Técnicas de neumáticos

REQUISICION: 022-5410

Codigo Referencia: FT-DT-NEU-2.25/R17

Nombre del Requerimiento: Suministro e instalacion de neumático

Fecha de Emisión: 29-9-2022

Datos Tecnicos				Unidad	Especificaciones	Ofertado	Observaciones
1)	Caracteristicas Generales						
1.1	Marca			N/A	*		
1.2	Modelo			N/A	*		
2)	Caracteristicas Tecnicas						
2.01	REFERENCIA			2.25/R17	Requerido		
2.02	TIPO DE NEUMATICO			TODO TERRENO (A/T)	Requerido		
2.03	FECHA DE FABRICACION			2022 En adelante	Requerido		
2.04	PAIS DE FABRICACION			EE.UU, JAPON	Requerido		
2.05	GARANTIA MINIMA			1 AÑO	Requerido		
2.06	REQUERIMIENTOS ADICIONALES			CALIBRACION DE VALVULAS	Requerido		
3)	CARACTERISTICAS DEL CENTRO DONDE SERAN INSTALADAS LAS GOMAS (DEMOSTRABLES CON IMAGENES Y VISITA TECNICA)			1) EL CENTRO DEBERÁ POSEER CAPACIDAD PARA ALBERGAR POR LO MENOS 5 UNIDADES VEHICULARES DE MANERA SIMULTÁNEA. 2) EL CENTRO DEBERÁ POSEER TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS LABORES SOLICITADAS EN LA PRESENTA FICHA (GATOS HIDRÁULICOS, TALADROS DE IMPACTO, ELEVADORES, EQUIPOS DE ALINEACIÓN Y BALANCEO COMPUTARIZADO, ETC)	Requerido		

4) Imagen de Referencia

Notas:

- Los neumaticos entregados deberan tener o superar las caracteristicas requeridas en la presente ficha tecnica
- Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
- Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
- No seran aceptadas propuestas de marcas genericas o de fabricacion china, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.

Elaborado por:

*Emilio de Jesús*

Aprobado Por:

*JUR*





PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Formulario Especificaciones Técnicas de neumáticos

REQUISICION: 022-5410

Código Referencia: FT-DT-NEU-2.50/R17

Nombre del Requerimiento: Suministro e instalacion de neumático

Fecha de Emisión: 29-9-2022

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofertado	Observaciones
1)	<b>Características Generales</b>				
1.1	Marca	N/A	*		
1.2	Modelo	N/A	*		
2)	<b>Características Tecnicas</b>				
2.01	REFERENCIA	2.50/R17	Requerido		
2.02	TIPO DE NEUMATICO	TODO TERRENO (A/T)	Requerido		
2.03	FECHA DE FABRICACION	2022 En adelante	Requerido		
2.04	PAIS DE FABRICACION	EE.UU, JAPON	Requerido		
2.05	GARANTIA MINIMA	1 AÑO	Requerido		
2.06	REQUERIMIENTOS ADICIONALES	CALIBRACION DE VALVULAS	Requerido		
3)	CARACTERISTICAS DEL CENTRO DONDE SERAN INSTALADAS LAS GOMAS (DEMOSTRABLES CON IMAGENES Y VISITA TECNICA)	1) EL CENTRO DEBERA POSEER CAPACIDAD PARA ALBERGAR POR LO MENOS 5 UNIDADES VEHICULARES DE MANERA SIMULTANEA. 2) EL CENTRO DEBERA POSEER TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS LABORES SOLICITADAS EN LA PRESENTA FICHA (GATOS HIDRAULICOS, TALADROS DE IMPACTO, ELEVADORES, EQUIPOS DE ALINEACION Y BALANCEO COMPUTARIZADO, ETC)	Requerido		
4)	<b>Imagen de Referencia</b>				

Notas:

- Los neumaticos entregados deberan tener o superar las caracteristicas requeridas en la presente ficha tecnica
- Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
- Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
- No seran aceptadas propuestas de marcas genericas o de fabricacion china, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.

Elaborado por:

*Emilio M. Jesús*

Aprobado Por:

*JUR*  
FICHA TECNICA  
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DE SERVICIOS  
Santo Domingo, República Dominicana





PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Formulario Especificaciones Técnicas de neumáticos

REQUISICION: 022-5410

Codigo Referencia: FT-DT-NEU-300/R17

Nombre del Requerimiento: Suministro e instalacion de neumático

Fecha de Emisión: 29-9-2022

Datos Técnicos		Unidad	Especificaciones	Ofertado	Observaciones
1)	Características Generales				
1.1	Marca	N/A	*		
1.2	Modelo	N/A	*		
2)	Características Técnicas				
2.01	REFERENCIA	300/R17	Requerido		
2.02	TIPO DE NEUMATICO	TODO TERRENO (A/T)	Requerido		
2.03	FECHA DE FABRICACION	2022 En adelante	Requerido		
2.04	PAIS DE FABRICACION	EE.UU, JAPON	Requerido		
2.05	GARANTIA MINIMA	1 AÑO	Requerido		
2.06	REQUERIMIENTOS ADICIONALES	CALIBRACION DE VALVULAS	Requerido		
3)	CARACTERISTICAS DEL CENTRO DONDE SERAN INSTALADAS LAS GOMAS (DEMOSTRABLES CON IMAGENES Y VISITA TECNICA)	1) EL CENTRO DEBERA POSEER CAPACIDAD PARA ALBERGAR POR LO MENOS 5 UNIDADES VEHICULARES DE MANERA SIMULTANEA.  2) EL CENTRO DEBERA POSEER TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS LABORES SOLICITADAS EN LA PRESENTA FICHA (GATOS HIDRÁULICOS, TALADROS DE IMPACTO, ELEVADORES, EQUIPOS DE ALINEACIÓN Y BALANCEO COMPUTARIZADO, ETC)	Requerido		

4) Imagen de Referencia

Notas:

- 1 Los neumaticos entregados deberan tener o superar las caracteristicas requeridas en la presente ficha tecnica
- 2 Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
- 3 Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
- 4 No seran aceptadas propuestas de marcas genericas o de fabricacion china, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.

Elaborado por:

*Emilia de Jesús*

Aprobado Por:

*JUR*





PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Formulario Especificaciones Técnicas de neumáticos

REQUISICION: 022-5410

Codigo Referencia: FT-DT-NEU-235/60R17

Nombre del Requerimiento: Suministro e instalacion de neumatico 235/60R17

Fecha de Emisión: 29-9-2022

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofertado	Observaciones
1)	Características Generales				
1.1	Marca	N/A	*		
1.2	Modelo	N/A	*		
2)	Características Tecnicas				
2.01	REFERENCIA	235/60R17	Requerido		
2.02	TIPO DE NEUMATICO	TODO TERRENO (A/T)	Requerido		
2.03	FECHA DE FABRICACION	2022 En adelante	Requerido		
2.04	PAIS DE FABRICACION	EE.UU, JAPON	Requerido		
2.05	GARANTIA MINIMA	1 AÑO	Requerido		
2.06	REQUERIMIENTOS ADICIONALES	ALINEACION, BALANCEO Y CAMBIO DE VALVULA, ETC	Requerido		
3)	CARACTERISTICAS DEL CENTRO DONDE SERAN INSTALADAS LAS GOMAS (DEMOSTRABLES CON IMAGENES Y VISITA TECNICA)	1) EL CENTRO DEBERÁ POSEER CAPACIDAD PARA ALBERGAR POR LO MENOS 10 UNIDADES VEHICULARES DE MANERA SIMULTÁNEA.  2) EL CENTRO DEBERÁ POSEER TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS LABORES SOLICITADAS EN LA PRESENTE FICHA (GATOS HIDRÁULICOS, TALADROS DE IMPACTO, ELEVADORES, EQUIPOS DE ALINEACIÓN Y BALANCEO COMPUTARIZADO, ETC)	Requerido		

4) Imagen de Referencia



Notas:

- Los neumaticos entregados deberan tener o superar las caracteristicas requeridas en la presente ficha tecnica
- Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
- Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
- No seran aceptadas propuestas de marcas genericas o de fabricacion china, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.

Elaborado por:

*Emilio de Jesús*

Aprobado Por:

*JUR*





PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Formulario Especificaciones Técnicas de neumáticos

REQUISICION: 022-5410

Codigo Referencia: FT-DT-NEU-275/65R18

Nombre del Requerimiento: Suministro e instalacion de neumatico 275/65R18

Fecha de Emisión: 29-9-2022

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofertado	Observaciones
1)	<b>Características Generales</b>				
1.1	Marca	N/A	*		
1.2	Modelo	N/A	*		
2)	<b>Características Tecnicas</b>				
2.01	REFERENCIA	275/65R18	Requerido		
2.02	TIPO DE NEUMATICO	TODO TERRENO (A/T)	Requerido		
2.03	FECHA DE FABRICACION	2022 En adelante	Requerido		
2.04	PAIS DE FABRICACION	EE.UU, JAPON	Requerido		
2.05	GARANTIA MINIMA	1 AÑO	Requerido		
2.06	REQUERIMIENTOS ADICIONALES	ALINEACION, BALANCEO Y CAMBIO DE VALVULA, ETC	Requerido		
3)	CARACTERISTICAS DEL CENTRO DONDE SERAN INSTALADAS LAS GOMAS (DEMOSTRABLES CON IMAGENES Y VISITA TECNICA)	1) EL CENTRO DEBERA POSEER CAPACIDAD PARA ALBERGAR POR LO MENOS 10 UNIDADES VEHICULARES DE MANERA SIMULTANEA.  2) EL CENTRO DEBERÁ POSEER TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS LABORES SOLICITADAS EN LA PRESENTA FICHA (GATOS HIDRÁULICOS, TALADROS DE IMPACTO, ELEVADORES, EQUIPOS DE ALINEACIÓN Y BALANCEO COMPUTARIZADO, ETC)	Requerido		
<b>4) Imagen de Referencia</b>					

Notas:

1	Los neumaticos entregados deberan tener o superar las caracteristicas requeridas en la presente ficha tecnica
2	Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
3	Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
4	No seran aceptadas propuestas de marcas genericas o de fabricacion china, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.

Elaborado por:

*Emilio M. Jara*

Aprobado Por:

*JUR*





PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Formulario Especificaciones Técnicas de neumáticos

REQUISICION: 022-5410


Codigo Referencia: FT-DT-NEU-285/50R20

Nombre del Requerimiento: Suministro e instalacion de neumatico 285/50R20

Fecha de Emisión: 29-9-2022

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofertado	Observaciones
1)	Características Generales				
1.1	Marca	N/A	*		
1.2	Modelo	N/A	*		
2)	Características Tecnicas				
2.01	REFERENCIA	285/50R20	Requerido		
2.02	TIPO DE NEUMATICO	TODO TERRENO (A/T)	Requerido		
2.03	FECHA DE FABRICACION	2022 En adelante	Requerido		
2.04	PAIS DE FABRICACION	EE.UU, JAPON	Requerido		
2.05	GARANTIA MINIMA	1 AÑO	Requerido		
2.06	REQUERIMIENTOS ADICIONALES	ALINEACION, BALANCEO Y CAMBIO DE VALVULA, ETC	Requerido		
3)	CARACTERISTICAS DEL CENTRO DONDE SERAN INSTALADAS LAS GOMAS (DEMOSTRABLES CON IMAGENES Y VISITA TECNICA)	1) EL CENTRO DEBERA POSEER CAPACIDAD PARA ALBERGAR POR LO MENOS 10 UNIDADES VEHICULARES DE MANERA SIMULTANEA.  2) EL CENTRO DEBERA POSEER TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS LABORES SOLICITADAS EN LA PRESENTA FICHA (GATOS HIDRAULICOS, TALADROS DE IMPACTO, ELEVADORES, EQUIPOS DE ALINEACION Y BALANCEO COMPUTARIZADO, ETC)	Requerido		

4) Imagen de Referencia



Notas:

- Los neumaticos entregados deberan tener o superar las caracteristicas requeridas en la presente ficha tecnica
- Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
- Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
- No seran aceptadas propuestas de marcas genericas o de fabricacion china, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.

Elaborado por:

*Emilia de Jesús*

Aprobado Por:

*JVR*





PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Formulario Especificaciones Técnicas de neumáticos

REQUISICION: 022-5410

Codigo Referencia: FT-DT-NEU-235/55R20

Nombre del Requerimiento: Suministro e instalacion de neumatico 235/55R20

Fecha de Emisión: 29-9-2022

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofertado	Observaciones
1)	<b>Características Generales</b>				
1.1	Marca	N/A	*		
1.2	Modelo	N/A	*		
2)	<b>Características Tecnicas</b>				
2.01	REFERENCIA	235/55R20	Requerido		
2.02	TIPO DE NEUMATICO	TODO TERRENO (A/T)	Requerido		
2.03	FECHA DE FABRICACION	2022 En adelante	Requerido		
2.04	PAIS DE FABRICACION	EE.UU, JAPON	Requerido		
2.05	GARANTIA MINIMA	1 AÑO	Requerido		
2.06	REQUERIMIENTOS ADICIONALES	ALINEACION, BALANCEO Y CAMBIO DE VALVULA, ETC	Requerido		
3)	CARACTERISTICAS DEL CENTRO DONDE SERAN INSTALADAS LAS GOMAS (DEMOSTRABLES CON IMAGENES Y VISITA TECNICA)	1) EL CENTRO DEBERA POSEER CAPACIDAD PARA ALBERGAR POR LO MENOS 10 UNIDADES VEHICULARES DE MANERA SIMULTANEA.  2) EL CENTRO DEBERÁ POSEER TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS LABORES SOLICITADAS EN LA PRESENTA FICHA (GATOS HIDRÁULICOS, TALADROS DE IMPACTO, ELEVADORES, EQUIPOS DE ALINEACIÓN Y BALANCEO COMPUTARIZADO, ETC)	Requerido		

4) Imagen de Referencia

--

Notas:

- 1 Los neumaticos entregados deberan tener o superar las caracteristicas requeridas en la presente ficha tecnica
- 2 Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
- 3 Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
- 4 No seran aceptadas propuestas de marcas genericas o de fabricacion china, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.

Elaborado por: *Emilio de Jesús* Aprobado Por: *JVR*





PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Formulario Especificaciones Técnicas de neumáticos

REQUISICION: 022-5410

Código Referencia: FT-DT-NEU-265/50R20

Nombre del Requerimiento: Suministro e instalacion de neumatico 265/50R20

Fecha de Emisión: 29-9-2022

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofertado	Observaciones
1)	<b>Características Generales</b>				
1.1	Marca	N/A	*		
1.2	Modelo	N/A	*		
2)	<b>Características Tecnicas</b>				
2.01	REFERENCIA	265/50R20	Requerido		
2.02	TIPO DE NEUMATICO	TODO TERRENO (A/T)	Requerido		
2.03	FECHA DE FABRICACION	2022 En adelante	Requerido		
2.04	PAIS DE FABRICACION	EE.UU, JAPON	Requerido		
2.05	GARANTIA MINIMA	1 AÑO	Requerido		
2.06	REQUERIMIENTOS ADICIONALES	ALINEACION, BALANCEO Y CAMBIO DE VALVULA, ETC	Requerido		
3)	CARACTERISTICAS DEL CENTRO DONDE SERAN INSTALADAS LAS GOMAS (DEMOSTRABLES CON IMAGENES Y VISITA TECNICA)	1) EL CENTRO DEBERA POSEER CAPACIDAD PARA ALBERGAR POR LO MENOS 10 UNIDADES VEHICULARES DE MANERA SIMULTÁNEA. 2) EL CENTRO DEBERÁ POSEER TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS LABORES SOLICITADAS EN LA PRESENTA FICHA (GATOS HIDRÁULICOS, TALADROS DE IMPACTO, ELEVADORES, EQUIPOS DE ALINEACIÓN Y BALANCEO COMPUTARIZADO, ETC)	Requerido		

4) Imagen de Referencia



Notas:

- Los neumaticos entregados deberan tener o superar las caracteristicas requeridas en la presente ficha tecnica
- Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
- Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
- No serán aceptadas propuestas de marcas genéricas o de fabricacion china, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.

Elaborado por:

*Emilio de Jesús*

Aprobado Por:

*JUR*





PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Formulario Especificaciones Técnicas de neumáticos

REQUISICION: 022-5410

Codigo Referencia: FT-DT-NEU-245/50R20

Nombre del Requerimiento: Suministro e instalacion de neumatico 245/50R20

Fecha de Emisión: 29-9-2022

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofertado	Observaciones
1)	Características Generales				
1.1	Marca	N/A	*		
1.2	Modelo	N/A	*		
2)	Características Tecnicas				
2.01	REFERENCIA	245/50R20	Requerido		
2.02	TIPO DE NEUMATICO	TODO TERRENO (A/T)	Requerido		
2.03	FECHA DE FABRICACION	2022 En adelante	Requerido		
2.04	PAIS DE FABRICACION	EE.UU, JAPON	Requerido		
2.05	GARANTIA MINIMA	1 AÑO	Requerido		
2.06	REQUERIMIENTOS ADICIONALES	ALINEACION, BALANCEO Y CAMBIO DE VALVULA, ETC	Requerido		
3)	CARACTERISTICAS DEL CENTRO DONDE SERAN INSTALADAS LAS GOMAS (DEMOSTRABLES CON IMAGENES Y VISITA TECNICA)	1) EL CENTRO DEBERA POSEER CAPACIDAD PARA ALBERGAR POR LO MENOS 10 UNIDADES VEHICULARES DE MANERA SIMULTANEA.  2) EL CENTRO DEBERA POSEER TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS LABORES SOLICITADAS EN LA PRESENTA FICHA (GATOS HIDRÁULICOS, TALADROS DE IMPACTO, ELEVADORES, EQUIPOS DE ALINEACIÓN Y BALANCEO COMPUTARIZADO, ETC)	Requerido		

4) Imagen de Referencia

Notas:

1	Los neumaticos entregados deberan tener o superar las caracteristicas requeridas en la presente ficha tecnica
2	Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
3	Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
4	No serán aceptadas propuestas de marcas genericas o de fabricacion china, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.

Elaborado por:

*Emilio de Jesús*

Aprobado Por:







PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Formulario Especificaciones Técnicas de neumáticos

REQUISICION: 022-5410

Código Referencia: FT-DT-NEU-275/50R22

Nombre del Requerimiento: Suministro e instalacion de neumatico 275/50R22

Fecha de Emisión: 29-9-2022

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofertado	Observaciones
1)	<b>Características Generales</b>				
1.1	Marca	N/A	*		
1.2	Modelo	N/A	*		
2)	<b>Características Tecnicas</b>				
2.01	REFERENCIA	275/50R22	Requerido		
2.02	TIPO DE NEUMATICO	TODO TERRENO (A/T)	Requerido		
2.03	FECHA DE FABRICACION	2022 En adelante	Requerido		
2.04	PAIS DE FABRICACION	EE.UU, JAPON	Requerido		
2.05	GARANTIA MINIMA	1 AÑO	Requerido		
2.06	REQUERIMIENTOS ADICIONALES	ALINEACION, BALANCEO Y CAMBIO DE VALVULA, ETC	Requerido		
3)	CARACTERISTICAS DEL CENTRO DONDE SERAN INSTALADAS LAS GOMAS (DEMOSTRABLES CON IMAGENES Y VISITA TECNICA)	1) EL CENTRO DEBERA POSEER CAPACIDAD PARA ALBERGAR POR LO MENOS 10 UNIDADES VEHICULARES DE MANERA SIMULTANEA.  2) EL CENTRO DEBERA POSEER TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS LABORES SOLICITADAS EN LA PRESENTA FICHA (GATOS HIDRAULICOS, TALADROS DE IMPACTO, ELEVADORES, EQUIPOS DE ALINEACION Y BALANCEO COMPUTARIZADO, ETC)	Requerido		

4) Imagen de Referencia

Notas:

- Los neumaticos entregados deberan tener o superar las caracteristicas requeridas en la presente ficha tecnica
- Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
- Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
- No seran aceptadas propuestas de marcas genericas o de fabricacion china, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.

Elaborado por:

*Emilio de Jesús*

Aprobado Por:

*JUR*

