



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS

Formulario No.: DTIC-FORM-ESPEC-001

Version 1.0



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

COMPONENTES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

RECURSO TECNOLÓGICO

Adaptador HDMI a RJ45

Especificaciones Técnicas

Entrada

HDMI macho v1.4 (Transmisor TX HDMI – UTP)

Salida

HDMI macho v1.4 (Receptor RX HDMI – UTP)

Resoluciones soportadas

1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i

Máxima resolución soportada

Full HD – 1080p@60Hz (1920 x 1080 pixeles)

Tasa de transferencia

2.5 Gbps con soporte para 1080p

Compatible con HDCP

Si

Color Conector

Dorado

Compatibilidad

Windows 10 & Mac Os

GARANTÍA

Minimo un mes

***** NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA *****





PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS

Formulario No.: DTIC-FORM-ESPEC-001

Version 1.0



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

COMPONENTES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

RECURSO TECNOLÓGICO

FICHA CABLE HDMI

Tipo de Producto	Cable HDMI Cable de Alta Definición de Audio y Video
Color	Negro
Longitud	7 pies
Conector de salida	HDMI
Género del conector de entrada	Macho
Género del conector de salida	Macho
Cantidad de conectores de entrada	1
Material de revestimiento del conector	Oro
Version	1.4
Transferencia	340 Mbits/Seg.
Calidad	Full HD 1080p
Resoluciones soportadas	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2K & 4K
Compatible	Windows, MacOS

GARANTÍA:

Mínimo 1 mes

***** NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA *****





PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS

Formulario No.: DTIC-FORM-ESPEC-001

Version 1.0



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

COMPONENTES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

RECURSO TECNOLÓGICO

FICHA MOTHERBOARD E93839 KA0121

Producto

Motherboard

Modelo

E93839 KA0121

Compatible Model

OPTIPLEX 990, 790, PRECISION T1600

Form Factor

SFF

Compatible CPU Brand

Intel

Socket Type

LGA 1155

Memory Type

DDR3 SDRAM

Number of Memory Slots

4

GARANTÍA:

Mínimo 1 año

***** NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA *****





PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS

Formulario No.: DTIC-FORM-ESPEC-001

Version 1.0



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

COMPONENTES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

RECURSO TECNOLÓGICO

FICHA POWER SUPPLY D255AS-00

Producto Power Supply

Modelo D255AS-00

Tipo de Conector ATX

Form Factor ATX

Output Wattage 265 Watts

Wattage 255 Watts

Current Rating 5 Amps

Maximum Input Voltage 240 Volts

Minimum Input Voltage 100 Volts

Compatible Model Dell Optiplex 3020 7020 9020 Precision T1700 Small Form Factor (SFF) Systems

Compatible Model Number H255ES-00 D255AS-00 D255E001L F255ES-00 L255AS-00 AC255AS-00 AC255ES-00 DPS-255LB HU255AS-00 PS-3261-2DF

Compatible Part Number YH9D7 R7PPW NT1XP 3XRJ0 V8MVK FP16X T4GWM M9GW7 FN3MN

Connectors P1 - 8-Pin ATX Power / P2 - 4-Pin ATX Power

Input 100-240V / 5.0A, 50Hz-60Hz 265W Max Power

GARANTÍA:

Mínimo 1 año

***** NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA *****





PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS

Formulario No.: DTIC-FORM-ESPEC-001

Version 1.0



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

COMPONENTES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

RECURSO TECNOLÓGICO

FICHA POWER SUPPLY L255AS-00

Producto

Power Supply

Modelo

L255AS-00

Tipo de Conector

ATX

Form Factor

ATX

Output Wattage

265 Watts

Wattage

255 Watts

Current Rating

5 Amps

Maximum Input Voltage

240 Volts

Minimum Input Voltage

100 Volts

Compatible Model

Fuente de alimentación de repuesto para Dell Optiplex 3020 7020 9020 Precision T1700 (SFF)

Compatible Model Number

Compatible Part Number

H255ES-00 D255AS-00 D255E001L F255ES-00 L255AS-00 AC255AS-00 AC255ES-00 AC255ES-01 DPS-255LB HU255AS-00 PS-0 PS-0 PS-0 PS-

YH9D7 R7PPW NT1XP 3XRJ0 V9MVK FP16X T4GWM M9GW7 FN3MN

Connectors

P1 - 8-Pin ATX Power / P2 - 4-Pin ATX Power

Input

100-240V / 5.0A, 50Hz-60Hz 265W Max Power

GARANTÍA:

Mínimo 1 año

***** NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA *****





PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS

Formulario No.: DTIC-FORM-ESPEC-001

Version 1.0



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

COMPONENTES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

RECURSO TECNOLÓGICO

FICHA POWER SUPPLY L240AS-00

Producto

Power Supply

Modelo

L240AS-00

Tipo de Conector

ATX

Form Factor

ATX

Output Wattage

240 Watts

Wattage

240 Watts

Current Rating

4 Amps

Maximum Input Voltage

240 Volts

Minimum Input Voltage

100 Volts

Compatible Model

Dell Optiplex 390 SFF Dell Optiplex 790 SFF Dell Optiplex 960 SFF Dell Optiplex 990 SFF Dell Optiplex 3010 SFF Dell Optiplex 7010 SFF Dell

Compatible Model Number

3WN11 PH3C2 709MT 2TXYM 592JG 66VFW CCCVC RV1C4 J50TW

Compatible Part Number

H240AS-00 H240AS-01 D240ES-00 DPS-240WB AC240AS-00 H240ES-00 AC240ES-00 L240AS-00

Connectors

P1 - 24 Pin ATX Poder, P2 - 4 Pin ATX Poder, P3 - SATA Poder, P4 - SATA Poder, P5 - 2 pines Slim Line SATA

Input

100 - 240 V - 4 A, salida de CC: salida máxima 240 W

GARANTÍA:

Mínimo 1 año

***** NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA *****





PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS

Formulario No.: DTIC-FORM-ESPEC-001

Version 1.0



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

COMPONENTES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

RECURSO TECNOLÓGICO

FICHA POWER SUPPLY HU250AD-00

Producto Power Supply

Modelo HU250AD-00 / HU180ES-00

Tipo de Conector ATX

Form Factor SFF

Output Wattage 250 Watts

Wattage 250 Watts

Current Rating 5 Amps

Maximum Input Voltage 240 Volts

Minimum Input Voltage 100 Volts

Compatible Model Dell Optiplex 390 790 990 3010 7010 9010DT

Compatible Model Number D250AD-00 L250PS-01 F250AD-00 AC250PS-00 HU250AD-00 L250AD-00

Compatible Part Number YH9D7 R7PPW NT1XP 3XRJ0 V5MVK FP16X T4GWM M9GW7 FN3MN

Connectors 24P x 1.1 unidad 1 IED.3 SATA

Input 100-240V / 5.0A, 50Hz-60Hz 265W Max Power

GARANTÍA:

Mínimo 1 año

***** NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA *****





PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS

Formulario No.: DTIC-FORM-ESPEC-001

Version 1.0



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

COMPONENTES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

RECURSO TECNOLÓGICO

FICHA POWER SUPPLY D250AD-00

Producto

Power Supply

Modelo

D250AD-00

Tipo de Conector

ATX

Form Factor

SFF

Output Wattage

250 Watts

Wattage

250 Watts

Current Rating

5 Amps

Maximum Input Voltage

240 Volts

Minimum Input Voltage

100 Volts

Compatible Model

Dell Optiplex 390 790 990 3010, Inspiron 530s 540s 545s 546s 560s 570s 580s 620s, Vostro 200s 220s 230s 260s 400s, Studio 540s 537s 560s

Compatible Model Number

L250NS-00, D250AD-00, PS-5251-08D, PS-5251-5, H250AD-00, D250A1006L, D250ED-00, DPS-250AB-67 A, F250ED-0, D-0AD, U00-1, 01,

Compatible Part Number

CYY97, 7GC81, HY6D2, WX9PB, 6MVJH, YJ1JT, 3MV6H, 3WFNF, 5FFRS, 76VCK, MPX3V, PWJ55, T498G, W208D, W209D, W210D, X3KJ8,

Connectors

P1 – 24 pines ATX Power, P2 – 4 pines ATX, P3 – SATA Power, P6 – SATA Power, P9 – SATA Power

Input

100-240 V ~4,4 A, salida CC: salida máxima de 250 W

GARANTÍA:

Mínimo 1 año

***** NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA *****





PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS

Formulario No.: DTIC-FORM-ESPEC-001

Version 1.0



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

COMPONENTES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

RECURSO TECNOLÓGICO

MOTHERBOARD 400G5 SFF L02436-001

Producto

Motherboard

Modelo

400G5 SFF L02436-001

Compatible Model

601 L02436-001

Form Factor

SFF

Compatible Model Number

601 L02436-001

Memory Type

DDR4 SDRAM

Socket Type

LGA 1151 / Socket H4

Number of Memory Slots

2

MPN

L05339-001 L02436-001

GARANTÍA:

Mínimo 1 año

***** NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA *****





PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS
Formulario No.: DTIC-FORM-ESPEC-001 Version 1.0



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

COMPONENTES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

RECURSO TECNOLÓGICO

MOTHERBOARD GDG8Y

Producto

Motherboard

Modelo

GDG8Y

Compatible Model

OGDG8Y, CN-OGDG8Y, GDG8Y

Form Factor

ATX

Compatible CPU Brand

Intel

Socket Type

LGA 1155/Socket H2

Memory Type

DDR3 SDRAM

Number of Memory Slots

2

GARANTÍA:

Mínimo 1 año

***** NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA *****

