

Codigo Referencia: FT-SG-BATVH-25/12

Nombre del Requerimiento: BATERIA PARA VEHICULO (25/12)

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones
1)	Caracteristicas Generales		
1.1	Marca	N/A	*
1.2	Modelo	N/A	*
2)	Caracteristicas Tecnicas		
2.01	REFERENCIA	25/12	Requerido
2.02	TIPO DE BATERIA	LIQUIDO ACIDO	Requerido
2.03	VOLTAJE	12 V	Requerido
2.04	Capacidad minima de arranque en Frio (CCA)	700 Amp	Requerido
2.05	Capacidad minimade arranque (CA)	875 Amp	Requerido
2.06	Capacidad minima de reserva (CR)	160 minutos	Requerido
3)	Garantias en piezas y servicios	2 Años (1 Año full - 1 año prorrateada)	Requerido
4)	Requisitos adicionales	<p>1) EL CENTRO DEBERÁ POSEER TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS LABORES SOLICITADAS EN LA PRESENTA FICHA.</p> <p>2) EL CENTRO DEBERÁ INCLUIR DENTRO DE SUS SERVICIOS, LA EVALUACION DE LA GENERACION DE LOS VEHICULOS A SUSTITUIR LAS BATERIAS.</p> <p>3) EL CENTRO DEBERA SER TECHADO, CON SEGURIDAD Y CON CAPACIDAD DE ALBERGAR ALMENOS 4 VEHICULOS DE MANERA SIMULTANEA.</p> <p>4) LAS GARANTIAS DE LAS BATERIAS INSTALADAS SERAN ENTREGADAS JUNTO CON LOS CONDUCE AL MOMENTO DE RECIBIR LOS SERVICIOS.</p> <p>5) SE REQUERIERE QUE LAS MARCAS SEAN DE ORIGEN (FABRICACION) JAPONESA Y/O NORTEAMERICANA.</p>	

5) Imagen de Referencia

20/03/23

Codigo Referencia: FT-SG-BATVH-25/12

Nombre del Requerimiento: BATERIA PARA VEHICULO (25/12)



Elaborado por:



Aprobado Por:

Handwritten signature in blue ink: *Junior A. Vargas R.*



Código Referencia: FT-SG-BATVH-17/12

Nombre del Requerimiento: BATERIA PARA VEHICULO 17/12

Fecha de Emisión: 12-2-2021

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofertado	Observaciones
1)	Características Generales				
1.1	Marca	N/A	*		
1.2	Modelo	N/A	*		
2)	Características Tecnicas				
2.01	REFERENCIA	17/12	Requerido		
2.02	TIPO DE BATERIA	LIQUIDO ACIDO	Requerido		
2.03	VOLTAJE	12 V	Requerido		
2.04	Capacidad minima de arranque en Frio (CCA)	700 Amp	Requerido		
2.05	Capacidad minimade arranque (CA)	875 Amp	Requerido		
2.06	Capacidad minima de reserva (CR)	160 minutos	Requerido		
3)	Garantias en piezas y servicios	2 Años (1 Año full - 1 año prorrateada)	Requerido		
4)	Requisitos adicionales	<p>1) EL CENTRO DEBERÁ POSEER TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS LABORES SOLICITADAS EN LA PRESENTA FICHA.</p> <p>2) EL CENTRO DEBERÁ INCLUIR DENTRO DE SUS SERVICIOS, LA EVALUACION DE LA GENERACION DE LOS VEHICULOS A SUSTITUIR LAS BATERIAS.</p> <p>3) EL CENTRO DEBERA SER TECHADO, CON SEGURIDAD Y CON CAPACIDAD DE ALBERGAR ALMENOS 4 VEHICULOS DE MANERA SIMULTANEA.</p> <p>4) LAS GARANTIAS DE LAS BATERIAS INSTALADAS SERAN ENTREGADAS JUNTO CON LOS CONDUCE AL MOMENTO DE RECIBIR LOS SERVICIOS.</p> <p>5) SE REQUERIERE QUE LAS MARCAS SEAN DE ORIGEN (FABRICACION) JAPONESA Y/O NORTEAMERICANA.</p>			
5) Imagen de Referencia					



Notas:

1 Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterizco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Formulario Especificaciones Técnicas de neumaticos

Codigo Referencia: FT-SG-BATVH-17/12

Nombre del Requerimiento: BATERIA PARA VEHICULO 17/12

Fecha de Emisión: 12-2-2021

2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
3	Los neumaticos entregados deberan tener o superar las características requeridas en la presente ficha tecnica
4	Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerrio Publico.
5	Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
6	Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
7	No seran aceptadas propuestas de marcas genericas o de fabricacion china, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.
8	El oferente debera suministrar imagenes reales de las intalaciones y herramientas como parte de la oferta

Elaborado por:

Aprobado Por:



Junia A. Vozquez R



Código Referencia: FT-SG-BATVH-15/12

Nombre del Requerimiento: BATERIA PARA VEHICULO 15/12

Fecha de Emisión: 12-2-2021

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofertado	Observaciones
1)	Características Generales				
1.1	Marca	N/A	*		
1.2	Modelo	N/A	*		
2)	Características Técnicas				
2.01	REFERENCIA	15/12	Requerido		
2.02	TIPO DE BATERIA	LIQUIDO ACIDO	Requerido		
2.03	VOLTAJE	12 V	Requerido		
2.04	Capacidad minima de arranque en Frio (CCA)	700 Amp	Requerido		
2.05	Capacidad minima de arranque (CA)	875 Amp	Requerido		
2.06	Capacidad minima de reserva (CR)	160 minutos	Requerido		
3)	Garantias en piezas y servicios	2 Años (1 Año full - 1 año prorrateada)	Requerido		
4)	Requisitos adicionales	<p>1) EL CENTRO DEBERÁ POSEER TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS LABORES SOLICITADAS EN LA PRESENTA FICHA.</p> <p>2) EL CENTRO DEBERÁ INCLUIR DENTRO DE SUS SERVICIOS, LA EVALUACION DE LA GENERACION DE LOS VEHICULOS A SUSTITUIR LAS BATERIAS.</p> <p>3) EL CENTRO DEBERA SER TECHADO, CON SEGURIDAD Y CON CAPACIDAD DE ALBERGAR ALMENOS 4 VEHICULOS DE MANERA SIMULTANEA.</p> <p>4) LAS GARANTIAS DE LAS BATERIAS INSTALADAS SERAN ENTREGADAS JUNTO CON LOS CONDUCE AL MOMENTO DE RECIBIR LOS SERVICIOS.</p> <p>5) SE REQUERIERE QUE LAS MARCAS SEAN DE ORIGEN (FABRICACION) JAPONESA Y/O NORTEAMERICANA.</p>			

5) Imagen de Refrencia



Notas:

Código Referencia: FT-SG-BATVH-15/12

Nombre del Requerimiento: BATERIA PARA VEHICULO 15/12

Fecha de Emisión: 12-2-2021

1	Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterizco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
3	Los neumaticos entregados deberan tener o superar las características requeridas en la presente ficha tecnica
4	Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerterio Publico.
5	Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
6	Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
7	No seran aceptadas propuestas de marcas genericas o de fabricacion china, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.
8	El oferente debera suministrar imagenes reales de las intalaciones y herramientas como parte de la oferta

Elaborado por:

Aprobado Por:



Codigo Referencia: FT-SG-BATVH-13/12

Nombre del Requerimiento: BATERIA PARA VEHICULO (13/12)

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones
1)	Caracteristticas Generales		
1.1	Marca	N/A	*
1.2	Modelo	N/A	*
2)	Caracteristicas Tecnicas		
2.01	REFERENCIA	13/12	Requerido
2.02	TIPO DE BATERIA	LIQUIDO ACIDO	Requerido
2.03	VOLTAJE	12 V	Requerido
2.04	Capacidad minima de arranque en Frio (CCA)	700 Amp	Requerido
2.05	Capacidad minimade arranque (CA)	875 Amp	Requerido
2.06	Capacidad minima de reserva (CR)	160 minutos	Requerido
3)	Garantias en piezas y servicios	2 Años (1 Año full - 1 año prorrateada)	Requerido
4)	Requisitos adicionales	<p>1) EL CENTRO DEBERÁ POSEER TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS LABORES SOLICITADAS EN LA PRESENTA FICHA.</p> <p>2) EL CENTRO DEBERÁ INCLUIR DENTRO DE SUS SERVICIOS, LA EVALUACION DE LA GENERACION DE LOS VEHICULOS A SUSTITUIR LAS BATERIAS.</p> <p>3) EL CENTRO DEBERA SER TECHADO, CON SEGURIDAD Y CON CAPACIDAD DE ALBERGAR ALMENOS 4 VEHICULOS DE MANERA SIMULTANEA.</p> <p>4) LAS GARANTIAS DE LAS BATERIAS INSTALADAS SERAN ENTREGADAS JUNTO CON LOS CONDUCE AL MOMENTO DE RECIBIR LOS SERVICIOS.</p> <p>5) SE REQUERIERE QUE LAS MARCAS SEAN DE ORIGEN (FABRICACION) JAPONESA Y/O NORTEAMERICANA.</p>	

5) Imagen de Refrencia

20/03/23

Codigo Referencia: FT-SG-BATVH-13/12

Nombre del Requerimiento: BATERIA PARA VEHICULO (13/12)



Elaborado por:

Aprobado Por:



Código Referencia: FT-SG-BATVH-11/12

Nombre del Requerimiento: BATERIA PARA VEHICULO 11/12

Fecha de Emisión: 12-2-2021

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofertado	Observaciones	
1)	Características Generales					
1.1	Marca	N/A	*			
1.2	Modelo	N/A	*			
2)	Características Técnicas					
2.01	REFERENCIA	11/12	Requerido			
2.02	TIPO DE BATERIA	LIQUIDO ACIDO	Requerido			
2.03	VOLTAJE	12 V	Requerido			
2.04	Capacidad minima de arranque en Frio (CCA)	700 Amp	Requerido			
2.05	Capacidad minimade arranque (CA)	875 Amp	Requerido			
2.06	Capacidad minima de reserva (CR)	160 minutos	Requerido			
3)	Garantias en piezas y servicios	2 Años (1 Año full - 1 año prorrateada)	Requerido			
4)	Requisitos adicionales	<p>1) EL CENTRO DEBERÁ POSEER TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS LABORES SOLICITADAS EN LA PRESENTA FICHA.</p> <p>2) EL CENTRO DEBERÁ INCLUIR DENTRO DE SUS SERVICIOS, LA EVALUACION DE LA GENERACION DE LOS VEHICULOS A SUSTITUIR LAS BATERIAS.</p> <p>3) EL CENTRO DEBERA SER TECHADO, CON SEGURIDAD Y CON CAPACIDAD DE ALBERGAR ALMENOS 4 VEHICULOS DE MANERA SIMULTANEA.</p> <p>4) LAS GARANTIAS DE LAS BATERIAS INSTALADAS SERAN ENTREGADAS JUNTO CON LOS CONDUCE AL MOMENTO DE RECIBIR LOS SERVICIOS.</p> <p>5) SE REQUERIERE QUE LAS MARCAS SEAN DE ORIGEN (FABRICACION) JAPONESA Y/O NORTEAMERICANA.</p>				
5) Imagen de Referencia						



Codigo Referencia: FT-SG-BATVH-11/12

Nombre del Requerimiento: BATERIA PARA VEHICULO 11/12

Fecha de Emisión: 12-2-2021



Notas:

- 1 Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterisco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
- 2 El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
- 3 Los neumaticos entregados deberan tener o superar las características requeridas en la presente ficha tecnica
- 4 Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerrio Publico.
- 5 Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
- 6 Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
- 7 No seran aceptadas propuestas de marcas genericas o de fabricacion china, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.
- 8 El oferente debera suministrar imagenes reales de las intalaciones y herramientas como parte de la oferta

Elaborado por:



Aprobado Por:

