



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Formulario Especificaciones Técnicas Materiales o Equipos

Codigo Referencia: FT-SG-PAC-01

Destino: JUZGADO DE PAZ, RANCHO ARRIBA, OCOA

Req No. 022-2955

Nombre del Requerimiento: Pintura Acrilica

Fecha de Emisión: 06/06/2022

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	Características Generales				
1.1	Marca	-	*		
1.2	Modelo	-	*		
2.00	Propiedades Fisicas				
2.01	Vehiculo: acrilica 100 %	-	Requerido		
2.02	Pigmentos: Dioxido de Titanio/Extenders	-	Requerido		
2.03	Secado al tacto: 30 minutos	-	Requerido		
2.04	Secado duro: 8 horas	-	Requerido		
2.05	Repintado: 4 horas	-	Requerido		
2.06	Toxicidad: No contiene mercurio, ni plomo ni cromatos	-	Requerido		
2.07	Durabilidad: Alta	-	Requerido		
2.08	Solventes: Agua	-	Requerido		
2.09	Rendimiento teorico: 30 m2/ gl- 50 micrones	-	Requerido		
2.10	Colores: de acuerdo a la cartilla de color	-	Requerido		
2.11	Acabado: Mate	-	Requerido		
4) Imagen de Referencia					



Notas:

1	Cuando en la columna "Especificación" aparezca el simbolo asterizco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
4	Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Público.
5	Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 10 años.
6	Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.
7	Las pinturas ofertadas deben de ser de grado superior o grado premium, siendo esta una razón para rechazar la oferta.
8	No seran aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.

Elaborado por:

Aprobado Por:





PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Formulario Especificaciones Técnicas Materiales o Equipos

Codigo Referencia: FT-SG-PSG-01

Destino: JUZGADO DE PAZ RANCHO ARRIBA, OCOA

Req No. 022-2955

Nombre del Requerimiento: Pintura Semi-Gloss Grado Premium

Fecha de Emisión: 06-06-2022

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	Características Generales				Grado Superior
1.1	Marca		*		
1.2	Modelo		*		
2.00	Propiedades Fisicas				
2.01	Vehiculo: Acrilica 100 %	-	Requerido		
2.02	Pigmentos: Dioxido de Titanio/Extenders	-	Requerido		
2.03	Numero de manos: 2	-	Requerido		
2.04	Secado al tacto: 30 minutos	-	Requerido		
2.05	Secado duro: 8 horas	-	Requerido		
2.06	Repintado: 4 horas	-	Requerido		
2.07	Toxicidad: No contiene mercurio, ni plomo ni cromatos	-	Requerido		
2.08	Durabilidad: Alta	-	Requerido		
2.09	Solventes: Agua	-	Requerido		
2.10	Rendimiento teorico: 30 m2/ gl- 50 micrones	-	Requerido		
2.11	Colores: de acuerdo a la cartilla de color	-	Requerido		
2.12	Acabado: Semi-Gloss	-	Requerido		
4) Imagen de Referencia					



Notas:

1	Cuando en la columna "Especificación" aparezca el simbolo asterizco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
4	Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Público.
5	Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 10 años.
6	Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.
9	No seran aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.

Elaborado por:

Aprobado Por:





PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Formulario Especificaciones Técnicas Materiales o Equipos

Código Referencia: FT-SG-C.P.

Destino: DINAIACLP, Distrito Nacional.

Req. 022-3947

Nombre del Requerimiento: CERAMICA DE PARED

Fecha de Emisión: 27-06-2022

Datos Técnicos.		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1.00	Características Generales.				
1.1	Marca.		*		
1.2	Modelo.		*		
2.00	Características Técnicas.				
2.01	Cantidad: 120 m2				
2.02	Dimension: 0.25 m x 0.60 m	-	Requerido		
2.03	Color: blanco.	-	Requerido		
2.04	Antihongos.	-	Requerido		
2.05	Antirayaduras.	-	Requerido		
2.06	Precio referencial estimado: RD\$ 950/m2 **				
3.00 Imagen de Referencia					



Notas:

- 1 Cuando en la columna "Especificación" aparezca el símbolo asterisco (*), significa que el oferente consignara sin omisión sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
- 2 El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
- 3 Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
- 4 Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Público.
- 5 Las marcas ofertadas deberán ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
- 6 Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.
- 7 No serán aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.
- 8 El oferente deberá retirar la muestra del porcelanato requerido.
- 9 El oferente deberá presentar muestras del porcelanato para el proceso de evaluación.
- ** El precio referencial es presentado como parametro base a tomar en cuenta en el proceso de compras.

Elaborado por:

Aprobado Por:



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Formulario Especificaciones Técnicas Materiales o Equipos

Código Referencia: FT-SG-C.P.

Destino: DINAIACLP, Distrito Nacional.

Req. 022-3947

Nombre del Requerimiento: CERAMICA DE PISO

Fecha de Emisión: 27-06-2022

Datos Técnicos.		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1.00	Características Generales.				
1.1	Marca.		*		
1.2	Modelo.		*		
2.00	Características Técnicas.				
2.01	Cantidad: 35 m2				
2.02	Dimension: 20 cm x 100 cm	-	Requerido		
2.03	Color: tipo madera.	-	Requerido		
2.04	Antihongos.	-	Requerido		
2.05	Antirayaduras.	-	Requerido		
2.06	Precio referencial estimado: RD\$ 1100/m2 **				
3.00 Imagen de Referencia:					



Notas:

- 1 Cuando en la columna "Especificación" aparezca el símbolo asterisco (*), significa que el oferente consignara sin omisión sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
- 2 El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
- 3 Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
- 4 Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Público.
- 5 Las marcas ofertadas deberán ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
- 6 Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.
- 7 No serán aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.
- 8 El oferente deberá retirar la muestra del porcelatano requerido.
- 9 El oferente deberá presentar muestras del porcelatano para el proceso de evaluación.
- 10 El precio referencial es presentado como parametro base a tomar en cuenta en el proceso de compras.

Elaborado por:

Aprobado Por:



Codigo Referencia: FT-SG-PA-016


Destino: DINAIACLP

Requisición No. 022-3947

Nombre del Requerimiento: PARILLA P/ TRAMERIA

Fecha de Emisión: 05-07-2022

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	Características Generales				
1.1	Marca		*		
1.2	Modelo		*		
2.00	Características Técnicas				
2.01	Dimensiones:	-	Requerido		
2.02	Largo: 144 pulg	-	Requerido		
2.03	Ancho : 16 pulg	-	Requerido		
2.04	Material: metalico	-	Requerido		
2.05	Color: blanco	-	Requerido		
2.06	Perchero	-	No requerido		
3)	Imagen de Refrencia				




Notas:

- 1 Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterizco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
- 2 El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
- 3 Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
- 4 Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Publico.
- 5 La empresa adjudicada rectificará o validará medidas suministradas en campo.

Elaborado por:

Aprobado Por:





Codigo Referencia: FT-SG-PP/T-016

Destino: DINAIACLP

Requisicion No. 022-3947

Nombre del Requerimiento: PALOMETAS P/ TRAMERIA

Fecha de Emisión: 05-07-2022

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	Características Generales				
1.1	Marca		*		
1.2	Modelo		*		
2.00	Características Técnicas				
2.01	Dimensiones:	-	Requerido		
2.02	Largo: 20 pulg	-	Requerido		
2.03	Ancho : n/a	-	Requerido		
2.04	Material: metalico	-	Requerido		
2.05	Color: blanco	-	Requerido		
2.06	Perchero	-	No requerido		
3)	Imagen de Refrencia				



Notas:

1	Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterizco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
4	Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Publico.
5	La empresa adjudicada rectificará o validará medidas suministradas en campo.

Elaborado por:

Aprobado Por:





Codigo Referencia: FT-SG-SPPP-016

Destino: DINAIACLP

Requisicion No. 022-3947

Nombre del Requerimiento: SOPORTE DE PARED PARA PARILLA

Fecha de Emisión: 05-07-2022

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	Características Generales				
1.1	Marca		*		
1.2	Modelo		*		
2.00	Características Técnicas				
2.01	Dimensiones:	-	Requerido		
2.02	Largo: 2 pulg	-	Requerido		
2.03	Ancho : 3/4 pulg	-	Requerido		
2.04	Material: meta y plastico	-	Requerido		
2.05	Color: blanco	-	Requerido		
2.06	Perchero	-	No requerido		
3) Imagen de Referencia					




Notas:

- 1 Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterizco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
- 2 El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
- 3 Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
- 4 Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Público.
- 5 La empresa adjudicada rectificará o validará medidas suministradas en campo.

Elaborado por:

Aprobado Por:





Codigo Referencia: FT-SG-CSPP-016

Destino: DINAIACLP

Requisicion No. 022-3947

Nombre del Requerimiento: CLICK PARA PALOMETAS P/TRAMERIA

Fecha de Emisión: 05-07-2022

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	Características Generales				
1.1	Marca		*		
1.2	Modelo		*		
2.00	Características Técnicas				
2.01	Dimensiones:	-	Requerido		
2.02	Largo: 1 pulg	-	Requerido		
2.03	Ancho : N/A	-	Requerido		
2.04	Material: meta y plastico	-	Requerido		
2.05	Color: blanco	-	Requerido		
2.06	Perchero	-	No requerido		
3) Imagen de Referencia					



Notas:

1	Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterisco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
4	Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Publico.
5	La empresa adjudicada rectificará o validará medidas suministradas en campo.

Elaborado por:

Aprobado Por:

