



OFERTA TECNICA (A)
(Original)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS

PROCESO COMPRA MENOR
PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0128

Santo Domingo, Distrito Nacional
31 AGOSTO, 2023

INDICE

❖ DOCUMENTACION LEGAL

1. FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA, SNCC.F.034	PÁG.
2. FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE (SNCC.F.042)	PÁG.
3. REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO (RPE)	PÁG.
4. CERTIFICACIÓN DE DGII DONDE CONSTE QUE ESTÁ AL DÍA CON SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	PÁG.
5. CERTIFICACIÓN DE LA TSS DONDE CONSTE QUE ESTÁ AL DÍA CON SUS OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL	PÁG.
6. NÚMERO DE CUENTA PARA FINES DE DEPÓSITO, INDICANDO EL NOMBRE DEL BANCO Y EL TIPO DE CUENTA.	PÁG.
7. GARANTÍA REQUERIDA	PÁG.
8. TIEMPO DE ENTREGA	PÁG.
9. PROPUESTA TÉCNICA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PÁG.

INFORMACION SOBRE EL OFERENTE
(SNCC.F.042)

SNCC.F.042



No. EXPEDIENTE

PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0128

Procuraduría General De La República Dominicana

FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

GERENCIA DE COMPRAS

Fecha: 31/08/2023

1. Nombre/ Razón Social del Oferente: <i>LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL</i>
2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: <i>N/A</i>
3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 1-31-88824-2
4. RPE del Oferente: (86107)
5. Domicilio legal del Oferente: Calle Larimar #44, Solimar
6. Información de los Representantes autorizados del Oferente: Nombre: Julio R. Montero Lerebours Dirección: Calle Larimar #44, Solimar Números de teléfono y fax: 809-908-1292 Dirección de correo electrónico: INFO@LERMONTGROUPSRL.COM Nombre: Carolina Lerebours Zabala Dirección: Calle Larimar #44, Solimar Números de teléfono y fax: 809-908-1292 Dirección de correo electrónico: INFO@LERMONTGROUPSRL.COM

Firma: _____



FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA (SNCC.F.034)

SNCC.F.034



No. EXPEDIENTE

PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0128

31/08/2023

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

PRESENTACIÓN DE OFERTA

Señores:

Procuraduría General de la República Dominicana

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones para la Licitación de referencia, incluyendo las siguientes enmiendas/ adendas realizadas a los mismos:

- b) De conformidad con los Pliegos de Condiciones y según el plan de entrega especificado en el Programa de Suministros/ Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a suministrar los siguientes bienes y servicios conexos, o ejecutar los siguientes servicios u Obras:

NO.	LOTE 1 DISTRITO NACIONAL	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1.	AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU, COMPRESOR INVERTER, EFICIENCIA MÍNIMA DE 21, R410A, VOLTAJE:220V, EQUIPO SPLIT, (REQUIERE INSTALACIÓN Y EL SUMINISTRO CON BASE DE HIERRO PARA CONDENSADOR, BOMBA DE DRENAJE TIPO CAJA Y PALOMETA REFORZADA). (VER FICHA TÉCNICAS ADJUNTAS)	2	Unidad
2.	AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU COMPRESOR INVERTER, EFICIENCIA MÍNIMA DE 21, R410A, VOLTAJE:220V, EQUIPO SPLIT, (REQUIERE INSTALACIÓN Y EL SUMINISTRO CON BASE DE HIERRO PARA CONDENSADOR, BOMBA DE DRENAJE TIPO CAJA Y PALOMETA REFORZADA). (VER FICHA TÉCNICAS ADJUNTAS)	4	Unidad

3.	AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU EQUIPO SPLIT, INVERTER, EFICIENCIA MÍNIMA 18, R410A, VOLTAJE:220V, (REQUIERE INCLUIR INSTALACIÓN CON SUS BASES DE HIERRO PARA CONDENSADOR Y BOMBA PARA DRENAJE DE AGUA TIPO CAJA (VER FICHA TÉCNICAS ADJUNTAS)	1	Unidad
4.	AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS, INVERTER, EFICIENCIA MÍNIMA 18, R410A, VOLTAJE:220V, TIPO MANEJADORA (REQUIERE LA INSTALACIÓN QUE INCLUYE EQUIPOS Y MATERIALES, DUCTERÍA, SALIDA DE SUMINISTRO Y RETORNO). (VER FICHA TÉCNICAS ADJUNTAS)	2	Unidad
5	AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU (3 TONELADAS) CON REFRIGERANTE R410A, EFICIENCIA 17, MODELO PISO TECHO, VOLTAJE 220 COMPRESOR INVERTER. INCLUIR MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN (VER FICHA TÉCNICAS ADJUNTAS)	1	Unidad

NO.	LOTE II PROVINCIA PUERTO PLATA	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1.	AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU, COMPRESOR INVERTER, EFICIENCIA MÍNIMA DE 21, R410A, VOLTAJE:220V, EQUIPO SPLIT, (REQUIERE INSTALACIÓN Y EL SUMINISTRO CON BASE DE HIERRO PARA CONDENSADOR, BOMBA DE DRENAJE TIPO CAJA Y PALOMETA REFORZADA). (VER FICHA TÉCNICAS ADJUNTAS)	3	Unidad

- c) Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de (90) días hábiles, contado a partir de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período.
- d) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación, por el importe del **CUATRO POR CIENTO (4%)** del monto total de la adjudicación, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato.
- e) Para esta licitación no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación.
- f) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Comprador para presentar ofertas.
- g) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.
- h) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.

ING. JULIO R. MONTERO Y ING. CAROLINA LEREBOURS en calidad de **GERENTES** debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL.**

Firma



REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO
(RPE)

Registro de Proveedores del Estado (RPE)

Constancia de inscripción

RPE: 86107

Fecha de registro: 21/4/2020

Fecha actualización: 1/2/2023

Razón social: Lermont Engineering Group, SRL

No. Documento: 131888242 - RNC

Género: Masculino

Provee: Bienes, Servicios, Obras

Certificación MIPYME: Sí

Registro de beneficiario: Sí

Clasificación empresa: Pequeña Empresa

Estado: Activo

Ocupación:

Motivo:

Domicilio: Calle Larimar, 44, Solimar

10115 - REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de contacto: CAROLINA LERBOURS ZABALA

Observaciones:

Actividad comercial

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
11110000	Tierra y piedra
23170000	Maquinaria, equipo y suministros para talleres
26110000	Baterías y generadores y transmisión de energía cinética
26120000	Alambres, cables y arneses
27110000	Herramientas de mano
27130000	Maquinaria y equipo neumático
30100000	Componentes estructurales y formas básicas
30110000	Hormigón, cemento y yeso
30130000	Productos de construcción estructurales
31150000	Cuerda, cadena, cable, alambre y correa
31160000	Ferretería
31170000	Rodamientos, cojinetes ruedas y engranajes
31180000	Empaques, glándulas, fundas y cubiertas
31190000	Materiales de afilado pulido y alisado
31200000	Adhesivos y selladores



HACIENDA

Dirección General
Contrataciones Públicas

31210000	Pinturas y bases y acabados
31230000	Materia prima en placas o barras labradas
32120000	Componentes pasivos discretos
39100000	Lámparas y bombillas y componentes para lámparas
39110000	Iluminación, artefactos y accesorios
39120000	Equipos, suministros y componentes eléctricos
40100000	Calefacción, ventilación y circulación del aire
40150000	Bombas y compresores industriales
41110000	Instrumentos de medida, observación y ensayo
43190000	Dispositivos de comunicaciones y accesorios
43200000	Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones
43210000	Equipo informático y accesorios
46180000	Seguridad y protección personal
47130000	Suministros de aseo y limpieza
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
72130000	Construcción general de edificios
81100000	Servicios profesionales de ingeniería

Portal Transaccional - 1/2/2023 1:55:28 p.m.

CERTIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS (DGII)



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4
CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: **C0223953018225**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **LERMONT ENGINEERING GROUP SRL**, RNC No. **131888242**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTO DOMINGO DE GUZMAN**, Administración Local **ADM LOCAL LA FERIA**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto	
• ACTIVOS IMPONIBLES	• OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM
• IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES	• RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA
• CONT RESIDUOS SOLIDOS IR2-ISFL	• ITBIS

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los tres (3) días del mes de agosto del año dos mil veintitres (2023).

NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.

	Código de firma: Q1WT-KN0N-85C1-6910-6993-3546 sha1: AWV9QucjCHAr7sJ74/91dsqSTOY= DGII - OFICINA VIRTUAL DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
	 Q1WT-KN0N-85C1-6910-6993-3546

Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).

CERTIFICACIÓN EMITIDA POR LA TESORERÍA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL (TSS)



4-01-51707-8

CERTIFICACION No. 3369617

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa **LERMONT ENGINEERING GROUP SRL** con RNC/Cédula **1-31-88824-2**, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que **LERMONT ENGINEERING GROUP SRL** haya realizado sus pagos en los plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación no requiere firma ni sello, tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha y se expide **totalmente gratis sin costo alguno** a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los 3 días del mes de Agosto del año 2023.

Para verificar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección:

<https://suir.gob.do/sys/VerificarCertificacion.aspx>

Datos de verificación:

- Código de firma digital: **3369617-T3688767-52023**
- Pin: **1830**

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA

NÚMERO DE CUENTA PARA FINES DE
DEPÓSITO, INDICANDO EL NOMBRE DEL
BANCO Y EL TIPO DE CUENTA.



BANCO POPULAR DOMINICANO
PESOS / CORRIENTE / 824470090

BANRESERVAS
PESOS / CORRIENTE / 9603013418

RAZÓN SOCIAL: LERMONT ENGINEERING GROUP SRL RNC: 131-888242

AGRADECERÍAMOS NOS REMITA UN EMAIL INFORMATIVO CUANDO REALICE
LA TRANSACCIÓN INDICANDO NOMBRE CLIENTE, NO. FACTURA, VALOR Y BANCO EMISOR.

TIEMPO DE ENTREGA



30/08/2023

TIEMPO DE ENTREGA

NO.	LOTE 1 DISTRITO NACIONAL	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	TIEMPO DE ENTREGA
1.	AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU, COMPRESOR INVERTER, EFICIENCIA MÍNIMA DE 21, R410A, VOLTAJE:220V, EQUIPO SPLIT, (REQUIERE INSTALACIÓN Y EL SUMINISTRO CON BASE DE HIERRO PARA CONDENSADOR, BOMBA DE DRENAJE TIPO CAJA Y PALOMETA REFORZADA). (VER FICHA TÉCNICAS ADJUNTAS)	2	Unidad	CINCO (5) DÍAS, DESPUÉS DE ENVIADA LA ORDEN DE SERVICIO.
2.	AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU COMPRESOR INVERTER, EFICIENCIA MÍNIMA DE 21, R410A, VOLTAJE:220V, EQUIPO SPLIT, (REQUIERE INSTALACIÓN Y EL SUMINISTRO CON BASE DE HIERRO PARA CONDENSADOR, BOMBA DE DRENAJE TIPO CAJA Y PALOMETA REFORZADA). (VER FICHA TÉCNICAS ADJUNTAS)	4	Unidad	CINCO (5) DÍAS, DESPUÉS DE ENVIADA LA ORDEN DE SERVICIO.
3.	AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU EQUIPO SPLIT, INVERTER, EFICIENCIA MÍNIMA 18, R410A, VOLTAJE:220V, (REQUIERE INCLUIR INSTALACIÓN CON SUS BASES DE HIERRO PARA CONDENSADOR Y BOMBA PARA DRENAJE DE AGUA TIPO CAJA (VER FICHA TÉCNICAS ADJUNTAS)	1	Unidad	CINCO (5) DÍAS, DESPUÉS DE ENVIADA LA ORDEN DE SERVICIO.

4.	AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS, INVERTER, EFICIENCIA MÍNIMA 18, R410A, VOLTAJE:220V, TIPO MANEJADORA (REQUIERE LA INSTALACIÓN QUE INCLUYE EQUIPOS Y MATERIALES, DUCTERÍA, SALIDA DE SUMINISTRO Y RETORNO). (VER FICHA TÉCNICAS ADJUNTAS)	2	Unidad	CINCO (5) DÍAS, DESPUÉS DE ENVIADA LA ORDEN DE SERVICIO.
5	AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU (3 TONELADAS) CON REFRIGERANTE R410A, EFICIENCIA 17, MODELO PISO TECHO, VOLTAJE 220 COMPRESOR INVERTER. INCLUIR MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN (VER FICHA TÉCNICAS ADJUNTAS)	1	Unidad	CINCO (5) DÍAS, DESPUÉS DE ENVIADA LA ORDEN DE SERVICIO.

NO.	LOTE II PROVINCIA PUERTO PLATA	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	TIEMPO DE ENTREGA
1.	AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU, COMPRESOR INVERTER, EFICIENCIA MÍNIMA DE 21, R410A, VOLTAJE:220V, EQUIPO SPLIT, (REQUIERE INSTALACIÓN Y EL SUMINISTRO CON BASE DE HIERRO PARA CONDENSADOR, BOMBA DE DRENAJE TIPO CAJA Y PALOMETA REFORZADA). (VER FICHA TÉCNICAS ADJUNTAS)	3	Unidad	CINCO (5) DÍAS, DESPUÉS DE ENVIADA LA ORDEN DE SERVICIO.

Firma: _____



GARANTIA DE LOS EQUIPOS

GARANTIA DE LOS EQUIPOS

Nosotros, **LERMONT ENGINEERING GROUP SRL**, ofrecemos una garantía de 2 años en piezas y servicios a las unidades acondicionadoras de aire con una vigencia a partir de la fecha de compra y se extiende por el periodo establecido, cubre daños originados por defectos de fábrica y mal funcionamiento, siempre y cuando el producto sea operado bajo las condiciones normales de uso para las cuales fue diseñado y que los serpentines estén en óptimas condiciones.

Nuestra garantía incluye la reparación, reposición o cambio del producto y/o componentes sin cargo alguno para el cliente, incluyendo mano de obra, así como los gastos de transportación derivados del cumplimiento de la garantía.

Esta garantía no cubre:

- ❖ Daños o efectos causados por mal trato, accidente, uso diferente al indicado en las instrucciones de manejo, uso en condiciones ambientales inadecuadas (inundaciones, tormentas eléctricas o cualquier fenómeno ambiental) accidente, negligencia o impericia del usuario y falta de mantenimiento.
- ❖ Daños causados por fluctuaciones de tensión o energía eléctrica.
- ❖ Modificaciones de tensión o frecuencia al producto original.
- ❖ Productos que hayan sido invadidos en su interior o exterior por cuerpos extraños al producto, tales como: insectos, roedores, arena y similares o cualquier invasión que haya originado el daño o mal funcionamiento.
- ❖ Daños o defectos ocasionados por derrames de líquido o comida.
- ❖ Cuando el producto se ha desarmado, alterado e intervenido de cualquier forma por cualquier persona o centro de servicio no autorizado.

Se despiden muy atentamente,

Se despiden muy atentamente,



Ing. Julio R. Montero
Ing. Carolina Lerebours

PROPUESTA TÉCNICA DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Codigo Referencia: FT-SG-AC-18

Destino: (DTIC) Requisición #023-2227.

Nombre del Requerimiento: Aire acondicionado 18,000 BTU

Fecha de Emisión: 15-05-2023

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	Características Generales	1			
1.1	Marca		*	TGM	
1.2	Modelo		*	MRPOT18AS	
2.00	Características Tecnicas		Requerido		
2.01	Capacidad: 18,000 BTU. ✓		Requerido	18,000 BTU	
2.02	Tipo de refrigerante: R-410A ✓		Requerido	R-410A	
2.03	Eficiencia: minima 21 ✓		Requerido	21	
2.04	Tipo de equipo: Split ✓		Requerido	SPLIT	
2.05	Voltaje: 220 V ✓		Requerido	220V	
2.06	Tipo de compresor: Inverter ✓		Requerido	INVERTER	
2.07	Instalacion y suministro incluido. ✓		Requerido	SI,SE INCLUYE	
2.08	Suministro para base del condensador reforzadas ✓		Requerido	SI,SE INCLUYE	
3.00	Garantias en piezas y servicios : mínimo de 2 año		Requerido	2 AÑOS	
4) Imagen de Refrencia					



Notas:

- 1 Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterisco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
- 2 El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
- 3 Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
- 4 Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Publico.
- 5 Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
- 6 Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
- 7 No seran aceptadas propuestas de marcas genericas, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.
- 8 El kit de tuberia debe ser de cobre.
- 9 Las palometas tienen que ser reforzadas.
- 10 Ofertar una sola marca.
- 11 Mostrar foto grafica a producto ofertado.
- 12 Enviar ficha tecnica del producto.

Elaborado por:

Elaborado por: [Signature]

Aprobado Por:

Aprobado Por: [Signature]
 Procuraduría General de la República
 Ministerio Público
 Dirección de Mantenimiento
 Especificaciones
 Santo Domingo, Rep. Dom.

foto!
1571



Codigo Referencia: FT-SG-AC-18

Destino: PGASE #023-1925

Nombre del Requerimiento: Aire acondicionado 18,000 BTU.

Fecha de Emisión: 24-04-2023

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	Características Generales				
1.1	Marca		*	TGM	
1.2	Modelo		*	MRPOT18AS	
2.00	Características Tecnicas		Requerido		
2.01	Capacidad: 18,000 BTU.		Requerido	18,000 BTU	
2.02	Tipo de refrigerante: R-410A		Requerido	R-410A	
2.03	Eficiencia: minima 21.		Requerido	21	
2.04	Tipo de equipo: Split		Requerido	SPLIT	
2.05	Voltaje: 220 V		Requerido	220 V	
2.06	Tipo de compresor: Inverter.		Requerido	INVERTER	
2.07	Suministro de bomba para drenaje		Requerido	SI,SE INCLUYE	
2.08	Instalacion y suministro incluido.		Requerido	SI,SE INCLUYE	
2.09	Incluye suministro e intalacón con sus bases reforzadsa para condensador y bomba para drenaje de agua tipo caja.		Requerido	SI,SE INCLUYE	
3.00	Garantias en piezas: mínimo de 2 año		Requerido	2 AÑOS	
4)	Imagen de Referencia				



Notas:

- 1 Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterisco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
- 2 El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada
- 3 Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
- 4 Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Publico.
- 5 Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
- 6 Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
- 7 No seran aceptadas propuestas de marcas genericas, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta
- 8 El kit de tuberia debe ser de cobre.
- 9 Las palometas tienen que ser reforzadas.
- 10 Ofertar una sola marca
- 11 Mostrar foto grafica a producto ofertado
- 12 Enviar ficha tecnica del producto

Elaborado por: *D/ta. Joruly Linares*

Aprobado Por: *[Signature]*



Codigo Referencia: FT-SG-AC-24

Destino: (DTIC) Requisición #023-2227.

Nombre del Requerimiento: Aire acondicionado 24,000 BTU

Fecha de Emisión: 15-05-2023

Yole H

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	Características Generales	2			
1.1	Marca		*	TGM	
1.2	Modelo		*	MRPOT24AS	
2.00	Características Tecnicas		Requerido		
2.01	Capacidad: 24,000 BTU. ✓		Requerido	24,000 BTU	
2.02	Tipo de refrigerante: R-410A ✓		Requerido	R-410A	
2.03	Eficiencia: minima 21 ✓		Requerido	21	
2.04	Tipo de equipo: Split ✓		Requerido	SPLIT	
2.05	Voltaje: 220 V ✓		Requerido	220 V	
2.06	Tipo de compresor: Inverter ✓		Requerido		
2.07	Instalacion y suministro incluido. ✓		Requerido	INVERTER SI,SE INCLUYE	
2.08	Suministro para base del condensador reforzadas ✓		Requerido	SI,SE INCLUYE	
3.00	Garantías en piezas y servicios : mínimo de 2 año		Requerido	2 AÑOS	



4) Imagen de Referencia



Notas:

- 1 Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterisco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
- 2 El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
- 3 Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
- 4 Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Público.
- 5 Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
- 6 Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
- 7 No seran aceptadas propuestas de marcas genericas, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.
- 8 El kit de tuberia debe ser de cobre.
- 9 Las palometas tienen que ser reforzadas.
- 10 Ofertar una sola marca.
- 11 Mostrar foto grafica a producto ofertado.
- 12 Enviar ficha tecnica del producto.

Elaborado por:

Leonardo Garcia

Aprobado Por:



Codigo Referencia: FT-SG-AC-24


Destino: DINAIACLP. Requisición #023-2414.

Nombre del Requerimiento: Aire acondicionado 24,000 BTU

Fecha de Emisión: 24-05-2023

Yote I

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	Características Generales				
1.1	Marca		*	TGM	
1.2	Modelo		*	MRPOT24AS	
2.00	Características Tecnicas		Requerido		
2.01	Capacidad: 24,000 BTU ✓		Requerido	24,000 BTU	
2.02	Tipo de refrigerante: R-410A ✓		Requerido	R-410A	
2.03	Eficiencia: minima 21 ✓		Requerido	21	
2.04	Tipo de equipo: Split ✓		Requerido	SPLIT	
2.05	Voltaje: 220 V ✓		Requerido	220 V	
2.06	Tipo de compresor: Inverter. ✓		Requerido	INVERTER	
2.07	Instalacion y suministro incluido. ✓		Requerido	SI,SE INCLUYE	
2.08	Incluye suministro e instalacón con sus bases de hierro para condensador y bomba para drenaje de agua tipo caja. ✓		Requerido	SI,SE INCLUYE	
3.00	Garantias en piezas: mínimo de 2 año		Requerido	2 AÑOS	
4) Imagen de Referencia					



Notas:

- 1 Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterisco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
- 2 El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
- 3 Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
- 4 Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Publico.
- 5 Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
- 6 Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
- 7 No seran aceptadas propuestas de marcas genericas, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.
- 8 El kit de tuberia debe ser de cobre.
- 9 Las palometas tienen que ser reforzadas.
- 10 Ofertar una sola marca.
- 11 Mostrar foto grafica a producto ofertado.
- 12 Enviar ficha tecnica del producto.


Elaborado por: *Gerardo Garcia*

Aprobado Por: *[Signature]*


División de Mantenimiento y Especificaciones



foto I

		PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
		ESPECIFICACIONES TECNICA DEL PRODUCTO SOLICITADO	
Codigo Referencia: FT-AIRE ACONDICIONADO			
Nombre del Requerimiento: AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS			
Fecha de Emisión: 18-05-2023			
DESTINO: INACIF		REQ: 023-2327	
Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones
1)	Características Generales		*
1.1	Cantidad	1	UNIDADES
2.00	Características Tecnicas	-	*
2.01	Capacidad: 5 Toneladas, Tipo de refrigerante: R410A, Eficiencia minima: 18, Tipo de equipo: Manejadora, Voltaje: 220 V, Tipo de compresor: Inverter.	5 TONELADAS, REFRIGERANTE R-410, EFTCIENCIA 18, MANEJADORA, 220V, INVERTER	marca comfortmaster REQUERIDO modelo ctv60/uhu60
2.02	Instalación incluye equipo y materiales.	SI, SE INCLUYE	REQUERIDO
2.03	Instalación incluye ducteria, salidas de suministro y retornos.	SI, SE INCLUYE	REQUERIDO
2.04	Garantía en piezas: mínimo de 2 años	2 AÑOS	REQUERIDO
3) Imagen de Referencia			
			
Notas:			
1	La oferta sera evaluada tomando en cuenta como parte de la muestra, las especificaciones tecnicas donde se indique la composicion, color y una imagen del producto.		
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.		
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.		
4	No seran aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.		
5	Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.		
Elaborado por:		Aprobado Por:	
			
			

*foto
H*

		PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
		ESPECIFICACIONES TECNICA DEL PRODUCTO SOLICITADO	
Codigo Referencia: FT-AIRE ACONDICIONADO			
Nombre del Requerimiento: AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADAS			
Fecha de Emisión: 15-02-2023			
DESTINO: DPTO. Documentos copias sede INACIF		REQ: 023-867	
Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones
1)	Caracteristicas Generales		*
1.1	Cantidad	1	UNIDADES
2.00	Caracteristicas Tecnicas	-	*
2.01	Capacidad: 5 Toneladas, Tipo de refrigerante: R410A, Eficiencia minima: 18, Tipo de equipo: Manejadora, Voltaje: 220 V, Tipo de compresor: Inverter.	5 TONELADAS, REFRIGERANTE R-410, EFICIENCIA 18, MANEJADORA, 220V, INVERTER	marca comfortmaster REQUERIDO ctv60/uhu60
2.02	Instalación incluye equipo y materiales.	SI, SE INCLUYE	REQUERIDO
2.03	Instalación incluye ducteria, salidas de suministro y retornos.	SI, SE INCLUYE	REQUERIDO
2.04	Garantía en piezas: mínimo de 2 años	2 AÑOS -	REQUERIDO
3) Imagen de Referencia			
			
			
Notas:			
1	La oferta sera evaluada tomando en cuenta como parte de la muestra, las especificaciones tecnicas donde se indique la composicion, color y una imagen del producto.		
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.		
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.		
4	No seran aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.		
5	Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.		
Elaborado por:		Aprobado Por:	
			
			



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Formulario Especificaciones Técnicas Materiales o Equipos

fote
H


Codigo Referencia: FT-SG-AC-36

Destino: DINAIACLP. Requisición #023-2414.

Nombre del Requerimiento: Aire acondicionado 36,000 btu

Fecha de Emisión: 24-05-2023

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	Características Generales				
1.1	Marca		*	TGM	
1.2	Modelo		*	MRPOT36AS	
2.00	Características Tecnicas				
2.01	Capacidad: 36,000 BTU ✓		Requerido	36,000 BTU	
2.02	Tipo de equipo: Split. ✓		Requerido	SPLIT	
2.03	Eficiencia minima: 18 ✓		Requerido	18	
2.04	Tipo de refrigerante: R-410A ✓		Requerido	R-410A	
2.05	Voltaje: 220 V ✓		Requerido	220 V	
2.06	Incluye suministro e intalacón con sus bases de hierro para condensador y bomba para drenaje de agua tipo caja. ✓		Requerido	SI, SE INCLUYE	
2.07	Tipo de compresor: Inverter ✓		Requerido	INVERTER	
3	Garantias en piezas y servicios: minimo de 2 años		Requerido	2,AÑOS	
4) Imagen de Referencia					



Notas:

- 1 Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterisco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
- 2 El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
- 3 Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
- 4 Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Público.
- 5 Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
- 6 Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
- 7 No seran aceptadas propuestas de marcas genericas, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.
- 8 El kit de tuberia debe ser de cobre.

Elaborado por: *Leonardo Encio*

Aprobado Por: *[Signature]*



foler



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ESPECIFICACIONES TECNICA DEL PRODUCTO SOLICITADO

Codigo Referencia: FT-AIRE ACONDICIONADO


Nombre del Requerimiento: AIRE ACONDICIONADO 3 TONELADAS

Fecha de Emisión: 27-06-2023

DESTINO :Unidad de Litigio, ubicado En el edificio de las Cortes (edificio viejo).REQ: 023-2964

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones
1)	Características Generales		*
1.1	Cantidad	1	UNIDADES
2.00	Características Tecnicas	-	*
2.01	Capacidad: 3 Toneladas, Tipo de refrigerante: R410A, Eficiencia minima: 17, Tipo de equipo: piso techo, Voltaje: 220 V, Tipo de compresor: Inverter.	3TONELADAS, REFRIGERANTE R-410,EFICIENCIA 17,PISO TECHO,220V,INVERTER	marca comfortmaster REQUERIDO modelo ctvt36/munt36
2.02	Instalación incluye equipo y materiales.	SI,SE INCLUYE	REQUERIDO
2.03	Garantía en piezas y servicios: mínimo de 2 años	2 AÑOS	REQUERIDO

3) Imagen de Referencia




Notas:

- La oferta sera evaluada tomando en cuenta como parte de la muestra, las especificaciones tecnicas donde se indique la composicion, color y una imagen del producto.
- El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
- Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
- No seran aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.
- Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.

Elaborado por:	Aprobado Por:
<i>Sebastian Tencia</i>	<i>[Signature]</i>

Tencia S. Vazquez



Lote II



Codigo Referencia: FT-SG-AC-18

Destino: PROC. GRAL. CORTE DE APEL. DE PUERTO PLATA #023-2373

Nombre del Requerimiento: Aire acondicionado 18,000 BTU.

Fecha de Emisión: 22-05-2023

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	Características Generales				
1.1	Marca		*	TGM	
1.2	Modelo		*	MRPOT18AS	
2.00	Características Tecnicas		Requerido		
2.01	Capacidad: 18,000 BTU. ✓		Requerido	18,000 BTU	
2.02	Tipo de refrigerante: R-410A ✓		Requerido	R-410 A	
2.03	Eficiencia: minima 21. ✓		Requerido	21	
2.04	Tipo de equipo: Split ✓		Requerido	SPLIT	
2.05	Voltaje: 220 V ✓		Requerido	220 V	
2.06	Tipo de compresor: Inverter ✓		Requerido	INVERTER	
2.07	Suministro de bomba para drenaje. ✓		Requerido	SI,SE INCLUYE	
2.08	Instalacion y suministro incluido ✓		Requerido	SI,SE INCLUYE	
2.09	Incluye suministro e intalacón con sus bases reforzadsa para condensador y bomba para drenaje de agua tipo caja. ✓		Requerido	SI,SE INCLUYE	
3.00	Garantias en piezas: mínimo de 2 año		Requerido	2.AÑOS	
4) Imagen de Referencia					



Notas:

1	Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterisco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
4	Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Público.
5	Las marcas ofertadas deberán ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
6	Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.
7	No serán aceptadas propuestas de marcas genericas, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.
8	El kit de tubería debe ser de cobre.
9	Las palometas tienen que ser reforzadas.
10	Ofertar una sola marca.
11	Mostrar foto grafica a producto ofertado.
12	Enviar ficha tecnica del producto.

Elaborado por: *D/O. Jency Linares*

Aprobado Por: *[Signature]*



CONDICIONES DE PAGO



Santo Domingo, Rep. Dom.
30 de agosto de 2023

Señores:
Procuraduría General de la República Dominicana

Asunto: Comunicación aceptación de las condiciones de pago.

Nosotros, LERMONT ENGINEERING GROUP SRL, confirmamos la aceptación de las condiciones de pago según se especifica en el pliego de condiciones de condiciones, en referencia al procedimiento PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0128, suministro e instalación de aires acondicionados.

Sin otro particular por el momento.

Se despide muy atentamente,

