

Aire acondicionado Mini Split

COMFORT TIME



EVOLUTION SERIES



Inverter

SEER
20




*Entra al tiempo
del confort.*



La productividad y
el ánimo de mis
colaboradores ha
cambiado
positivamente ...



Fácil Instalación



Mordaza desmontable



1 Instalados



Reduce el tiempo de
instalación a la mitad


Otros



Otros



Instalación PCB directa




Perilla de conmutación




La vida es para disfrutarla

“La sensación de bienestar que se percibe en el hogar es increíble”



Materiales Avanzados




Nano-Class
0.3mm Gap
Matte process



Material ABS




Wi-Fi ready a pedido de cliente



Base protection Foam

Aletas de Flujo





**Garantía de 5 años
en compresor y
2 en piezas claves**



Aires Acondicionados Comfort Time. Producidos con los más altos estándares de calidad y a precios que lo convierten en tu mejor alternativa para el acondicionamiento climático de tu hogar, oficina o negocio.

Tabla Comparativa de Especificaciones

Modelo		Comfort Time		Competidor
Capacidad		W	3.584.3	3.216.5
Enfriamiento (35°C)	SEERE	W/W	20	17
Flujo de aire Interior (Max)		m3/h	650	573
Motor Fan Interior	Tipo/Salida	W	AC/18	AC/18
Motor Fan Exterior	Tipo/Salida	W	DC/24	DC/24
Bobina Interior	Filas	Filas	2	2
	Diámetro Tubo	mm	7	7
	Cantidad tubo		14	11
Bobina Exterior	Filas	Filas	1	2
	Diámetro Tubo	mm	8	7
Dimensiones Red	Interior	mm	837x296x205	760x250x170
	Exterior	mm	720x545x255	660x530x230

Incluye kit completo de instalación

- 3 mts. Tubería
- Cable eléctrico de conexión
- Cubierta de plástica y mat. reempaste (*).
- Control Remoto LCD
- Manual de Inst. y operación

(*) Sujeto a variación por disponibilidad en fábrica

model	12k-seer20		18k-seer20		24k-seer20	
unit	indoor unit	outdoor unit	indoor unit	outdoor unit	indoor unit	outdoor unit
net weight(kg)	10	26	11.5	31.5	13	48
gross weight(kg)	13	32	14.5	36.5	16.5	53
net dimension(mm)	837 × 296 × 205	720 × 545 × 255	940 × 316 × 224	795 × 525 × 290	1082 × 330 × 232	900 × 700 × 350
packing dimension(mm)	965 × 370 × 282	850 × 620 × 370	1010 × 385 × 310	920 × 620 × 400	1210 × 400 × 327	1020 × 770 × 430
packing CBM	0.101	0.195	0.119	0.228	0.158	0.338
quantity(40HQ)	234		196		138	

Distribuido en el país por:

