



## PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

12 de septiembre de 2023

Página 1 de 2

## PRESENTACIÓN DE OFERTA

Señores  
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones para la compra menor de referencia, incluyendo las siguientes enmiendas/ adendas realizadas a los mismos:

**ADENDAS EN CASO DE HABERLAS**

- b) De conformidad con los Pliegos de Condiciones y según el plan de entrega especificado en el Programa de Suministros/ Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a suministrar los siguientes bienes y servicios conexos, o ejecutar los siguientes servicios u Obras:

**ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS.**

- c) Nuestra oferta se mantendrá vigente por un periodo de (40) días hábiles, contando a partir de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, de conformidad con los pliegos de condiciones de la compra menor. esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho acuerdo.
- d) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la compra menor, por el importe del **UNO POR CIENTO (1%)** del monto total de la adjudicación, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato.
- e) Para esta compra menor no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la compra menor.
- f) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Comprador para presentar ofertas.



- g) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.
- h) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.

**FRANK MORENO** en calidad de GERENTE debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **GRUPO JENFRA S.R.L.**

Firma \_\_\_\_\_



Sello





PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

12 de septiembre de 2023

Página 1 de 2

## FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

### COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Fecha: 12 de septiembre de 2023

1. Nombre/ Razón Social del Oferente: GRUPO JENFRA S.R.L.
2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro N/A
3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 132272684
4. RPE del Oferente:94365
5. Domicilio legal del Oferente: Prolongación 27 de febrero plaza Ureña local 14b
6. Información del Representante autorizado del Oferente:  Nombre: Frank Moreno De la Cruz  Dirección: Prolongación 27 de febrero plaza Ureña local 14b  Números de teléfono y fax:(809) 248-9876  Dirección de correo electrónico: grupojenfra@gmail.com



# GRUPOJENFRA SRL

- RNC: 1-32-27268-4
- TEL: (809) 248-9876 / Cel: (849) 352-6982
- Email: grupojenfra@gmail.com
- Av. Prolongación 27 de febrero No.78, Plaza Ureña



Santo Domingo, RD.  
11/09/2023

Señores;  
Procuraduría General de la República

## DATOS BANCARIOS

Quien suscribe, **GRUPO JENFRA, S.R.L.**, con Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) No. **1-32-27268-4**. Para los fines que correspondan, informamos que la empresa es cliente del **Banco de Reservas de la República Dominicana**, con el producto siguiente:

Tipo de producto	Cuenta No.
Cuenta Corriente En Pesos	9603577951

Atentamente,

Frank Moreno  
Gerente



## Registro de Proveedores del Estado (RPE) Constancia de inscripción RPE: 94365

**Fecha de registro:** 9/3/2021

**Razón social:** Grupo Jenfra, SRL

**Género:** Masculino

**Certificación MIPYME:** Sí

**Clasificación empresa:** Mediana Empresa

**Ocupación:**

**Domicilio:** Calle San Miguel, 12, Bayona

10903 - REPÚBLICA DOMINICANA

**Persona de contacto:** Frank Stalin Moreno De La Cruz

**Fecha actualización:** 17/7/2023

**No. Documento:** 132272684 - RNC

**Provee:** Bienes, Servicios, Consultoría, Obras

**Registro de beneficiario:** Sí

**Estado:** Activo

**Motivo:**

**Observaciones:**

### Actividad comercial

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
14110000	Productos de papel
23100000	Maquinaria para el procesamiento de materias primas
30100000	Componentes estructurales y formas básicas
30110000	Hormigón, cemento y yeso
30120000	Carreteras y paisaje
30130000	Productos de construcción estructurales
30140000	Aislamiento
30150000	Materiales para acabado de exteriores
30160000	Materiales de acabado de interiores
30170000	Puertas y ventanas y vidrio
30180000	Instalaciones de plomería
30200000	Estructuras prefabricadas
30220000	Estructuras permanentes
31150000	Cuerda, cadena, cable, alambre y correa



31160000	Ferretería
31170000	Rodamientos, cojinetes ruedas y engranajes
31180000	Empaques, glándulas, fundas y cubiertas
31190000	Materiales de afilado pulido y alisado
31200000	Adhesivos y selladores
31210000	Pinturas y bases y acabados
39100000	Lámparas y bombillas y componentes para lámparas
39110000	Iluminación, artefactos y accesorios
39120000	Equipos, suministros y componentes eléctricos
44110000	Accesorios de oficina y escritorio
44120000	Suministros de oficina
47130000	Suministros de aseo y limpieza
51100000	Medicamentos antiinfecciosos
51110000	Agentes antitumorales
51120000	Medicamentos cardiovasculares
51130000	Medicamentos hematólogos
51140000	Medicamentos para el sistema nervioso central
51150000	Medicamentos para el sistema nervioso autónomo
51160000	Medicamentos que afectan al sistema respiratorio
51170000	Medicamentos que afectan al sistema gastrointestinal
51180000	Hormonas y antagonistas hormonales
51190000	Agentes que afectan el agua y los electrolitos
51200000	Medicamentos inmunomoduladores
51210000	Categorías de medicamentos varios
51240000	Fármacos que afectan a los oídos, los ojos, la nariz y la piel
52140000	Aparatos electrodomésticos
52160000	Electrónica de consumo
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
72130000	Construcción general de edificios
78100000	Transporte de correo y carga
81100000	Servicios profesionales de ingeniería
82140000	Diseño gráfico

Portal Transaccional - 8/9/2023 11:55:41 a.m.





## OFERTA TÉCNICA: MATERIALES ELÉCTRICOS

ÍTEM NO.	ARTÍCULO	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	LÁMPARA COLGANTE METAL HALIDE LED DE 1500W		13	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: Metal</li> <li>- Capacidad: 1500w/4,200k</li> </ul>
2	TUBO EMT DE 1/2		13	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: Metal</li> <li>- Uso: Conducción de cables eléctricos para zonas industriales, comerciales y residenciales</li> <li>- Es muy útil para cableado estructurado, manteniendo el cableado aislado, protegiéndolo contra todo tipo de amenazas que pudieran dañarlo.</li> </ul>
3	PIE DE ALAMBRE DE GOMA 10/2		2,000	PIE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso múltiples</li> </ul>
4	PAQUETE DE TAIRRA DE 12 PULG. (GRANDE)		10	PAQUETE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiras plásticas</li> <li>- Color: blanco</li> <li>- Ideal para la organización del hogar y la oficina.</li> <li>- Fácil de usar y seguro</li> <li>- Cientos de aplicaciones para ordenar y administrar cables</li> </ul>
5	BREAKER GRUESO DE 30 AMPERES		2	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Funciones: LI - Larga Duración e Instantánea</li> <li>- Conexión: Enchufar</li> <li>- Protección: magnético térmico</li> <li>- Fase: 1</li> <li>- Clasificación AIC: 10kA - 120V</li> <li>- Voltaje: 240</li> </ul>




6	TORNILLO AUTO BARRÉNALES DE 1 PULGADA		200	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Autoperforantes diseñadas para usarse en láminas, policarbonato madera, y lograr un sellado perfecto entre las superficies a unir</li> <li>- Fabricadas en acero, acabado galvanizado</li> <li>- Con rondana de neopreno que proporciona un mejor sellado y evita la corrosión entre las superficies.</li> </ul>
7	CAJAS OCTAGONALES METÁLICAS		13	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cajas zincadas para todo tipo de instalaciones eléctricas.</li> <li>- Tornillo con polo a tierra</li> <li>- Pestañas auxiliares en la caja octagonal</li> <li>- Ideal para cualquier tipo de construcción por su diseño y resistencia</li> </ul>
8	TAPAS CIEGAS OCTAGONALES CON HUECO EN EL CENTRO		13	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesorio para instalaciones eléctricas</li> <li>- Tapa huecos sin usar, como registros eléctricos</li> </ul>
9	LÁMPARA TIPO OJO DE BUEY EMPOTRABLE DE 18W 8 PULG. 6500K		30	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voltaje: 100 – 240V</li> <li>- Consumo: 18 Watts</li> <li>- Ángulo: 120º</li> <li>- Eficiencia: 75 lm/w</li> <li>- Flujo luminoso: 1,350 lm</li> <li>- Color: 2,700k / 6,000k</li> <li>- Factor de potencia: &gt; 0.9</li> <li>- Grado de protección: IP20</li> <li>- CRI: ≥ 70</li> <li>- Temperatura de trabajo: 10ºc - 45ºc</li> </ul>





10	CAJA DE BREAKER DE 6 A 12 CIRCUITOS		1	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La caja galvanizada y los tacos de cobre estañado aseguran la confiabilidad y durabilidad del centro de carga</li> <li>- Voltaje: 120/240 VCA</li> <li>- 125 amperios</li> <li>- Número de circuitos: 12</li> </ul>
11	PIE DE ALAMBRE THHN AWG 12, COLOR ROJO		200	PIE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conductor eléctrico de cobre suave recocido, cableado clase b ó c, con un aislamiento termoplástico de cloruro de polivinilo (PVC) sin plomo y protegido por una cubierta externa termoplástica de nylon</li> </ul>
12	PIE DE ALAMBRE STD THHN AWG, 12 COLOR BLANCO		200	PIE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conductor eléctrico de cobre suave recocido, cableado clase b ó c, con un aislamiento termoplástico de cloruro de polivinilo (PVC) sin plomo y protegido por una cubierta externa termoplástica de nylon</li> </ul>
13	INTERRUPTOR TRIPLE COMPLETO		2	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Color: Blanco</li> <li>- Placa de ABS</li> <li>- Interruptores fabricados en ABS, polipropileno y policarbonato</li> <li>- 2 Interruptores sencillos más 1 de 3 vías</li> </ul>
14	TOMACORRIENTE POLARIZADO 120V		3	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Toma corriente de gran calibre</li> <li>- Orejas para mejor alineación</li> <li>- Montaje de acero resistente al óxido.</li> <li>- Tipo doble</li> <li>- Material: Termoplástico y acero</li> </ul>



15	PIE DE ALAMBRE DE 6/3 DE COBRE		100	PIE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso: Constructor</li> <li>- Funda: PVC</li> <li>- Tipo: Baja tensión</li> <li>- Rango de temperatura: -15°C a +60°C</li> </ul>
16	ROSETA DE PORCELANA		5	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Portalámparas incandescente blanco</li> <li>- Tipo de portalámparas mediano</li> <li>- Tipo de luz: incandescente.</li> <li>- Máxima potencia de la lámpara: 660 W</li> <li>- Secuencia: encendido / apagado</li> <li>- Normas y certificaciones: UL/CSA, NOM</li> <li>- Acceso al cableado: cableado superior</li> <li>- Material de la carcasa del zócalo: aluminio</li> <li>- Se adapta a cajas de salida de 3-1/4 pulgadas o 4 pulgadas</li> </ul>
17	BOMBILLO TIPO LED DE 11W ZÓCALO E27		4	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Forma de bulbo a19</li> <li>- Base e27</li> <li>- Luz de fría (blanca)</li> <li>- Carcasa de plástico color blanco</li> <li>- No es atenuable</li> <li>- Flujo Luminoso 1000 lm</li> <li>- Hora de vida útil: 15.000 h</li> </ul>
18	CAJA OCTAGONAL DE SUPLEMENTO EMT		1	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usadas para instalar accesorios de iluminación de techo y pared, ventiladores o tomacorrientes y dispositivos de conveniencia</li> <li>- Material: acero galvanizado</li> <li>- Dimensiones: 1/2 pulgadas</li> </ul>




19	TUBO ELÉCTRICO EMT DE 1/2		4	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: Metal</li> <li>- Uso: Especialmente para la conducción de cables eléctricos para zonas industriales, comerciales y residenciales</li> </ul>
20	INTERRUPTOR SENCILLO		4	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso comercial y doméstico</li> <li>- Diseño resistente a manipulaciones</li> <li>- Permite el encendido y apagado de cualquier tipo de carga, la carga generalmente es un circuito de iluminación compuesto por uno o varios focos o luminarias</li> <li>- Color: Blanco</li> </ul>
21	CONECTOR EMT RECTO DE 1/2		9	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fabricación en acero</li> <li>- Conector Tornillo de Presión 1/2"</li> <li>- Brinda protección segura y hermética al concreto cuando se pega con cinta adhesiva</li> <li>- Adecuado tanto para EMT como para conductos rígidos</li> </ul>
22	COUPLING EMT DE 1/2		8	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acoplamiento Tipo Tornillo Presión 1/2"</li> <li>- Posee construcción de acero durable y revestimiento de zinc</li> <li>- Brinda protección segura y hermética al hormigón cuando se encinta para conectar los extremos del conducto EMT de pared delgada</li> <li>- La cabeza de tornillo es fácil de asegurar a una conexión sólida con un destornillador de cabeza ranurada</li> </ul>



23	ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1/2		20	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fabricada en acero, acabado galvanizado</li> <li>- Ideal para instalaciones de tubo Conduit</li> </ul>
24	TORNILLO DIABLITO 12/X1/2		50	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: Hierro</li> <li>- Para trabajos en paneles de yeso, madera, aglomerados</li> </ul>
25	TARUGOS AZULES		50	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diseñado para la fijación de tornillos en superficies de drywall</li> <li>- Uso domestico</li> <li>- Fabricado de plástico, es autorroscante, complemento que permite colgar o sujetar objetos en la unión de placas de yeso del sistema drywall</li> </ul>
26	TAPE ELÉCTRICO SUPER 33 DE VINIL		4	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fabricadas en PVC duradero negro</li> <li>- Alta resistencia a los rayos UV, abrasión, humedad, álcalis, ácidos, corrosión y condiciones climáticas variables</li> <li>- Clasificación de resistencia a la tracción de 15 lbs</li> <li>- Resiste un rango de temperatura de 0 a 221 grados F (-18 a 105 grados C)</li> <li>- Compatible con aislamientos sólidos de cable dieléctrico, compuestos de empalme de caucho y sintéticos, así como resinas epoxi y de poliuretano.</li> <li>- Cumple los requerimientos de las normas ASTM.</li> </ul>



27	BREAKER FINO DE 15 AMPERES		4	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: Plástico</li> <li>- Interruptor térmico</li> <li>- Montaje plug-in</li> <li>- De 1 polo</li> <li>- Conexión a 100-240 vac</li> <li>- Capacidad interruptora 10 Ka a 120-240 vac</li> <li>- Calibre de conductor 14 AWG - 8 AWG</li> <li>- Certificaciones: listado por ul y CSA</li> <li>- Temperatura de funcionamiento: 40 °c</li> <li>- Protección por cortocircuito y sobretensión</li> </ul>
28	BREAKER GRUESO DE 20 AMPERES		1	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opera automáticamente cerrando o interrumpiendo el flujo de corriente del circuito para proteger la instalación y personas de daños que pueden generar los cortocircuitos o sobrecargas</li> <li>- Diseñados para aplicaciones residenciales y comerciales en centros de carga o paneles de iluminación</li> <li>- Voltaje: 120/240 V</li> </ul>
29	CANALETA DE 1/2 CON CINTA ADHESIVA, COLOR BLANCO		2	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fabricada en PVC</li> <li>- Antiflama</li> <li>- Dieléctrica</li> <li>- Resistente a impactos</li> <li>- Cinta adhesiva en la base</li> </ul>
30	CANALETA DE 3/4X3/4 CON CINTA ADHESIVA		2	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perfil bajo</li> <li>- Diseño elegante</li> <li>- PVC ignifugo 94V-0</li> <li>- TIA / EIA 569A</li> <li>- Adhesivo para un montaje sencillo</li> </ul>



31	BOMBILLO LED TIPO BULBO DE 30W		1	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bulbo led de alta potencia para lugares amplios que requieran una buena iluminación general, como talleres, bodegas, cocheras, etc.</li> <li>- Encendido instantáneo al igual que las bombillas tradicionales</li> <li>- Temperatura de color: 6500K</li> <li>- Vida útil: 20000 hrs</li> <li>- Base tipo E27</li> </ul>
32	PROTECTOR DE HIERRO PARA BOMBILLO LED		1	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Decoración perfecta</li> <li>- Uso comercial y doméstico</li> </ul>
33	PIE DE ALAMBRE DE GOMA 12/2 DE COBRE		190	PIE	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Uso: Constructor</li> <li>-Tipo: Baja tensión</li> <li>- Cables hechos de cobre con aislamiento de caucho o elastómero.</li> </ul>

