

No. EXPEDIENTE

PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0134

Fecha de emisión: 13/10/2023

Procuraduría General de la República
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2023-00313**

Descripción: **ADQUISICION DE CRISTALERIAS Y ARTICULOS DE LABORATORIOS,
SEGUN REQ. NO. 023-2902, 023-2932, 023-2955**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **BDC Serralles, SRL**

RNC: **101054832**

Nombre comercial: **BDC Serralles, SRL**

Domicilio comercial: **Gregorio Luperon, 10114 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-338-8888**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **375,060.65**

Moneda: **DOP**



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Claudiana Sid
Nombre y Apellido

Firma
Mary Garcia
Nombre y Apellido

PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0134

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	41111517	Balanza Analítica Comentarios del comprador: Capacidad máxima 220 gramos, Pantalla digital lectura mínima 0.1 MG Tamaño del plato 90 MM Proteccion contra corriente de aire Plato de acero inoxidable Lineabilidad (mas o menos) 0.2 MG 110 V	1.00	UD	137,594.95	137,594.95	5.00	23,528.74	0.00	154,243.94
4	41111503	Balanza de Piso Comentarios del comprador: Capacidad máxima 330 LB Pantalla digital Legibilidad 0.02 LB Tamaño de la plataforma 19.7 x 15.7 Plataforma de acero inoxidable Repetibilidad 10 G 110 V	1.00	UD	58,465.78	58,465.78	5.00	9,997.65	0.00	65,540.14
7	41121508	Pipeta Automatica de 0.1 A 2.5 UL	1.00	UD	12,456.97	12,456.97	5.00	2,130.14	0.00	13,964.26
8	41121508	Pipeta Automatica de 0.5 A 10 UL	1.00	UD	12,456.97	12,456.97	5.00	2,130.14	0.00	13,964.26
9	41121508	Pipeta Automatica de 10 A 100 UL	1.00	UD	12,456.97	12,456.97	5.00	2,130.14	0.00	13,964.26
10	41121508	Pipeta Automatica de 100 A 1000 UL	1.00	UD	12,629.68	12,629.68	5.00	2,159.68	0.00	14,157.88


MINISTERIO PÚBLICO
 REVISIÓN Y ANÁLISIS
23 OCT 2023
 REVISADO POR:
 MARY GARCIA
 FIRMA _____

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

No 
 Firma
 Gloriana Cid
 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
18	42141605	Erlenmeyer de 205 ML	2.00	UD	435.02	870.04	10.00	140.95	0.00	923.99
19	41101702	Mortero de porcelana con la maja de porcelana	1.00	UD	603.01	603.01	10.00	97.69	0.00	640.40
24	41121701	Tubo de ensayo de vidrio Comentarios del comprador: Hecho de vidrio borosilicato, paredes de resistencia media sin borde, diametro de 16 MM Y LONGITUD DE 100 MM	2,000.00	UD	45.98	91,960.00	10.00	14,897.52	0.00	97,661.52


Subtotal RDS	339,494.37
Total Descuentos RDS	21,646.37
Total ITBIS RDS	57,212.65
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	375,060.65



Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
18	Erlenmeyer de 205 ML	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	23/10/2023 2:00:00 p.m.
10	Pipeta Automatica de 100 A	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA OZAMA O METROPOLITANA	1.00	23/10/2023 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma
 Claudia Ciel
 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	1000 UL	DO		
24	Tubo de ensayo de vidrio	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA OZAMA O METROPOLITANA DO	2,000.00	23/10/2023 2:00:00 p.m.
19	Mortero de porcelana con la maja de porcelana	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	23/10/2023 2:00:00 p.m.
9	Pipeta Automatica de 10 A 100 UL	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	23/10/2023 2:00:00 p.m.
4	Balanza de Piso	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	23/10/2023 2:00:00 p.m.
2	Balanza Analitica	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	23/10/2023 2:00:00 p.m.
8	Pipeta Automatica de 0.5 A 10 UL	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	23/10/2023 2:00:00 p.m.
7	Pipeta Automatica de 0.1 A 2.5 UL	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	23/10/2023 2:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Gloriana Cid
 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido