

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificación Técnica LOTE #1	
NEUMATICOS PARA VEHICULOS LIVIANOS (LOTE 1)	
Año de fabricación	2023
Nomenclaturas	1- 195R14 (A/T) 2- 255 60 R18 (A/T) 3- 215 70 R16 (A/T) 4- 265/70R17 (A/T) 5- 255/70R16 (A/T) 6- 195/70R15 (A/T) 7- 275/50R21 (A/T)
Tipo de neumático	TODO TERRENO (A/T)
País de fabricación	ESTADOS UNIDOS, JAPON, COREA DEL SUR
Garantía mínima	2 AÑOS (PRESENTAR CERTIFICACIÓN)
Servicios incluidos	ALINEACION, BALANCEO Y CAMBIO DE VALVULA
Características del centro donde serán instaladas las gomas (demostrables con imágenes y visita técnica)	1) EL CENTRO DEBERÁ POSEER CAPACIDAD PARA ALBERGAR AL MENOS 05 UNIDADES VEHICULARES DE MANERA SIMULTÁNEA. 2) EL CENTRO DEBERÁ POSEER TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS LABORES SOLICITADAS EN LA PRESENTE FICHA (GATOS HIDRÁULICOS, TALADROS DE IMPACTO, ELEVADORES, EQUIPOS DE ALINEACIÓN Y BALANCEO COMPUTARIZADO, ETC. – DEMOSTRABLE CON IMÁGENES).
Notas adicionales	1) LOS NEUMÁTICOS ENTREGADOS DEBERÁN TENER O SUPERAR LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS EN LA PRESENTE FICHA TÉCNICA. 2) LAS MARCAS OFERTADAS DEBERAN SER RECONOCIDAS Y DE VENTA EN EL MERCADO LOCAL DE POR LO MENOS 5 AÑOS.



Especificación Técnica LOTE #II	
NEUMATICOS PARA VEHICULOS PESADOS (LOTE II)	
Año de fabricación	2023
Nomenclaturas	1- 7.5R16 (H/T) 2- 11 R22.5 (H/T) 3- 700 R16 (H/T)
Tipo de neumático	NEUMATICOS DE CARRETERA (H/T)
País de fabricación	ESTADOS UNIDOS, JAPON, COREA DEL SUR
Garantía mínima	2 AÑOS (PRESENTAR CERTIFICACIÓN)
Servicios incluidos	ALINEACIÓN, BALANCEO Y CAMBIO DE VALVULA
Características del centro donde serán instaladas las gomas (demostrables con imágenes y visita técnica)	1) EL CENTRO DEBERÁ POSEER CAPACIDAD PARA ALBERGAR AL MENOS 03 UNIDADES VEHICULARES PESADAS DE MANERA SIMULTÁNEA. 2) EL CENTRO DEBERÁ POSEER TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS LABORES SOLICITADAS EN LA PRESENTE FICHA (GATOS HIDRÁULICOS, TALADROS DE IMPACTO, ELEVADORES, EQUIPOS DE ALINEACIÓN Y BALANCEO COMPUTARIZADO, ETC. – DEMOSTRABLE CON IMÁGENES).
Notas adicionales	1) LOS NEUMÁTICOS ENTREGADOS DEBERÁN TENER O SUPERAR LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS EN LA PRESENTE FICHA TÉCNICA. 2) LAS MARCAS OFERTADAS DEBERAN SER RECONOCIDAS Y DE VENTA EN EL MERCADO LOCAL DE POR LO MENOS 5 AÑOS.



Especificación Técnica LOTE #III	
NEUMATICOS PARA MOTOCICLETAS (LOTE III)	
Año de fabricación	2023
Nomenclaturas	1- 2.75R18 (H/T) 2- 2.50R18 (H/T) 3- 2.25R17 (H/T) 4- 2.50R17 (H/T) 5- 300R17 (A/T)
Tipo de neumático	NEUMATICOS DE CARRETERA (H/T) EXCEPTUANDO LA 300R17 (A/T)
País de fabricación	N/A
Garantía mínima	I AÑO (PRESENTAR CERTIFICACIÓN)
Servicios incluidos	ALINEACION, BALANCEO Y CAMBIO DE VALVULA
Características del centro donde serán instaladas las gomas (demostrables con imágenes y visita técnica)	1) EL CENTRO DEBERÁ POSEER CAPACIDAD PARA ALBERGAR AL MENOS 05 MOTOCICLETAS PESADAS DE MANERA SIMULTÁNEA. 2) EL CENTRO DEBERÁ POSEER TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS LABORES SOLICITADAS EN LA PRESENTE FICHA (TALADROS DE IMPACTO, ETC - DEMOSTRABLE CON IMÁGENES).
Notas adicionales	1) LOS NEUMÁTICOS ENTREGADOS DEBERÁN TENER O SUPERAR LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS EN LA PRESENTE FICHA TÉCNICA.



