



**MINISTERIO PÚBLICO
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD MILITAR Y POLICIAL
REPÚBLICA DOMINICANA**

RNC 401007371

FICHA TECNICA

CHALECOS ANTIBALAS.

Descripción: este de tener un nivel balístico IIIA NIJ-Standard- 0101.06 con certificado NIJ o su equivalente, el bolsillo externo para placa de blindaje duro de carga superior en la parte delantera y trasera, con capacidad para placas de rifle de 8" x 10" o 10" x 12", talla única que se adapta a la mayoría de las correas de hombro ajustables en 10 puntos con 4 correas para máximo confort, bolsillos de placa de blindaje duro de carga inferior externa en la parte delantera y trasera, exterior en construcción de 500 Denier Cordura®, tejido interior Carrier: 420 Packcloth, sistema de fijación de correas compatible con MOLLE para sujetar bolsas de equipos, panel de identificación frontal 4" x 9¼", panel de identificación posterior 4" x 9¼", bandas elásticas en el interior del bolsillo de la placa para estabilizar cualquier tamaño de placa que sea más pequeña que la placa XL ESAPI, ajuste fajín con cordón elástico, bolsillos tipo canguro planos para revistas en la solapa delantera, asa de arrastre hacia atrás resistente al agua y que tenga 5 años de garantía del fabricante.



FERNANDO E. HACHÉ ALCÁNTARA

General de Brigada, FARD.

Director de Seguridad Militar y Policial de la Procuraduría General de la República.

HA/RM
PA

Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Palacio de Justicia, Centro de los Héroes, Constanza, Maimón y Estero Hondo. 809-533-3522 ext. 1234/1239 info@procuraduria.gob.do



**MINISTERIO PÚBLICO
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD MILITAR Y POLICIAL
REPÚBLICA DOMINICANA
RNC 401007371**

FICHA TECNICA

RODILLERA ESPINILLERA PARA ANTIDISTURBIOS MTP

REF: MTP-OP00.

Descripción:

Rodillera espinillera de protección al trauma de MTP. Diseñadas para resistir golpes causados por palos, bastones y patadas, ideal para condiciones extremas como manifestaciones o motines. Fabricado en plástico de alta resistencia y recubrimiento interno de espuma de alta densidad. Múltiples correas de fijación para evitar que el equipo de protección se desplace de su sitio.



FERNANDO E. HACHE ALCÁNTARA

General de Brigada, FARD.

Director de Seguridad Militar y Policial de la Procuraduría General de la República.

HA/RM
PA



Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Palacio de Justicia, Centro de los Héroes, Constanza, Maimón y Estero Hondo. 809-533-3522 ext. 1234/1239 info@procuraduria.gob.do



**MINISTERIO PÚBLICO
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD MILITAR Y POLICIAL
REPÚBLICA DOMINICANA
RNC 401007371**

FICHA TECNICA

ARTICULOS	IMAGEN
CASCOS ANTIMOTINES. <u>Descripción:</u> debe estar compuesto de un protector de cuello de nylon y estructura termoplástico o polímero resistente a los impactos, este debe de tener una visera de policarbonato de 5 mm con marco metálico de 2 a 3 mm y con su malla de acero con un grosor hasta 3mm cubierto con pintura de polvo electroestática para máxima protección, las partes internas hechas de material no irritable a la piel, antialérgicos y que absorban el sudor, la cascara que sea de polímero grado MILITAR que este proteja a la cabeza de lesión por traumatismo cerrado peso 1-1, 6kg, arnés acolchado que absorba los golpes, resistente a temperaturas extremas de -20 c hasta 50 c, probado según TL1010319 para cascos antidisturbios y cascos de protección ECE 22/03, certificado NIJ 0104.02, GA294-2001.	

FERNANDO E. HACHÉ ALCÁNTARA

General de Brigada, FARD.

Director de Seguridad Militar y Policial de la Procuraduría General de la República.

HA/RM
PA





**MINISTERIO PÚBLICO
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD MILITAR Y POLICIAL
REPÚBLICA DOMINICANA**

RNC 401007371

FICHA TECNICA

ESCUDOS ANTIMOTINES.

Descripción: es un escudo antidisturbios tipo OTAN para la seguridad y autodefensa, este debe estar fabricado de policarbonato ópticamente transparente resistente a los impactos de alta resistencia como materia prima principal, fundición a presión tecnológica avanzada, colcha interna absorbente a impactos con un tamaño 900*600*4mm, su diseño debe ser registrado en la OTAN, peso máximo 6lbs.



FERNANDO E. HACHÉ ALCANTARA

General de Brigada, FARD.

Director de Seguridad Militar y Policial de la Procuraduría General de la República.

HA/RM
PA





**MINISTERIO PÚBLICO
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD MILITAR Y POLICIAL
REPÚBLICA DOMINICANA
RNC 401007371**

FICHA TECNICA

GUANTES ANTIMOTIN BLINDEX EXTREM Descripción: Características: Resistentes a cortes y ataques de armas blancas Niveles de protección: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Protegen efectivamente la mano del usuario.	
---	---

FERNANDO E. HACHE ALCÁNTARA

General de Brigada, FARD.

Director de Seguridad Militar y Policial de la Procuraduría General de la República.

HA/RM
PA





**MINISTERIO PÚBLICO
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD MILITAR Y POLICIAL
REPÚBLICA DOMINICANA**

RNC 401007371

FICHA TECNICA

DETECTORES DE METALES.

Descripción: este debe tener una máxima sensibilidad, que detecte una pistola de tamaño mediano a una distancia de 9"; un cuchillo grande a una distancia de 6"; cuchillas de afeitar y cortadores de cajas desde 3" de distancia; medicamentos envueltos en papel de aluminio y joyas diminutas desde 1", auto calibración con tecnología de microprocesador digital que elimina la necesidad de ajustes periódicos de sensibilidad, estuche ABS resistente de alto impacto con compartimiento de bobina reforzado. Supera Mil-Std-810F (prueba de caída) Método 516.5, procedimientos II y IV, con su operación de un interruptor, diseño liviano y portátil para operación con una sola mano, garantía limitada del fabricante de 24 meses, especificaciones del superescáner del detector de metales portátil, temperaturas de funcionamiento -35 °F (-37 °C) a 158 °F (70 °C), humedad: Hasta 95% sin condensación, frecuencia de audio trino de 2 kHz, afinación automática, indicadores parlantes, luces de alerta LED verde encendido ámbar batería BAJA rojo condición de ALARMA controles de escáner, Interruptor momentáneo de eliminación de interferencias, una sola batería de 9 voltios debe de proporcionar hasta 100 horas de funcionamiento normal.



FERNANDO E. HACHE ALCÁNTARA

General de Brigada, FARD.

Director de Seguridad Militar y Policial de la Procuraduría General de la República.

HA/RM
PA

Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Palacio de Justicia, Centro de los Héroes, Constanza, Maimón y Estero Hondo. 809-533-3522 ext. 1234/1239 info@procuraduria.gob.do



**MINISTERIO PÚBLICO
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD MILITAR Y POLICIAL
REPÚBLICA DOMINICANA**

RNC 401007371

FICHA TECNICA

FOCOS TACTICOS.

Descripción: estos tienen que tener una capacidad de 1000 lúmenes, USB recargable, luz táctica ideal para uso profesional del cumplimiento de la ley seguridad y inspección de viviendas, debe tener un circuito de seguridad integrado que protege la batería de sobrecargas y sobre descarga, con un tiempo de ejecución en HIGH 1.50 horas, tiempo de ejecución de LOW 23.00 horas, distancia de 219 metros, max candela 12,000, tipo de batería de iones de litio protegida CR123A, longitud 6,50 pulgadas (16,51 centímetros), con un peso 7,20 onzas (204,12 gramos) y que sea de color negro.



FERNANDO E. HACHÉ ALCÁNTARA

General de Brigada, FARD.

Director de Seguridad Militar y Policial de la Procuraduría General de la República.

HA/RM
PA





MINISTERIO PÚBLICO
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD MILITAR Y POLICIAL
REPÚBLICA DOMINICANA
RNC 401007371

FICHA TECNICA

ARTICULOS	IMAGEN
CARTUCHO DE GOMAS • <u>Descripción:</u> Cartuchos de gomas para escopetas. Características: calibre 12, 30 metros Cartucho Cal. 12 / 70 NO LETAL –	

FERNANDO E. HACHE ALCÁNTARA

General de Brigada, FARD.

Director de Seguridad Militar y Policial de la Procuraduría General de la República.

HA/RM
PA





MINISTERIO PÚBLICO
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD MILITAR Y POLICIAL
REPÚBLICA DOMINICANA
RNC 401007371

FICHA TECNICA

MACANA DE GOMA. <u>Descripción:</u> color negro, bastón tipo T antidisturbios, material policarbonato gomizado, peso 470g, longitud 58,5cm, diámetro 3,0cm, diámetro 3,0cm, <u>que incluya su estuche portador.</u>	
---	---

FERNANDO E. HACHÉ ALCÁNTARA

General de Brigada, FARD.

Director de Seguridad Militar y Policial de la Procuraduría General de la República.

HA/RM
PA

Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Palacio de Justicia, Centro de los Héroes, Constanza, Maimón y Estero Hondo. 809-533-3522 ext. 1234/1239 info@procuraduria.gob.do



**MINISTERIO PÚBLICO
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD MILITAR Y POLICIAL
REPÚBLICA DOMINICANA**

RNC 401007371

FICHA TECNICA

GRILLETES DE MANO.

Descripción: construcción de acero de alta resistencia y calidad, 18 dientes, 3 barras de retención independientes con 6 dientes en cada una, acción de giro positivo, giratorios de acero reforzado para mayor resistencia y durabilidad, un resorte de hoja en lugar de un resorte helicoidal en el mecanismo de doble bloqueo utilizado para frustrar el intento de un sospechoso de superar el mecanismo de doble bloqueo de las esposas, tecnología True Swing que garantiza que el brazo oscilante esté equilibrado y centrado para que se traben en el centro del grillete, remaches abovedados que son más grandes en el exterior que en el interior, lo que hace que sea muy difícil sacarlos sin taladrar.



FERNANDO E. HACHE ALCÁNTARA

General de Brigada, FARD.

Director de Seguridad Militar y Policial de la Procuraduría General de la República.

HA/RM
PA

Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Palacio de Justicia, Centro de los Héroes, Constanza, Maimón y Estero Hondo. 809-533-3522 ext. 1234/1239 info@procuraduria.gob.do

