

Ω **IMPORTANTE: Solicitar carta del fabricante certificando los bienes son originales y que el representante en el país de la marca, con el taller certificado, mínimo 3 años de garantía.**

❖ **Condiciones de la oferta:**

- ✓ Entrenamiento para el uso de los equipos del personal requerido por la institución.
- ✓ Los equipos deben ser nuevos y originales, abalados con la certificación emitida por el fabricante.
- ✓ La oferta debe incluir la instalación, configuración y entrenamientos.

❖ **Módulo de Laminado con cerradura para Impresora Entrust Sigma DS3 Dúplex.**

- Módulo de laminación directo a la tarjeta.
- Especificado por las Siglas CLM.
- **Opcional:** Modulo codificador de Banda Magnética, soporta de tres accesos ISO 7811 (alta y baja coercitividad), opción de vía única JIS Tipo II.
- **Opcional WiFi:** tipo 802,11 g/h, Modos de autenticación: Ninguno, WPA2, Doble banda de 2,4 GHz y 5 GHz.
- **Opcional Codificación de Tarjeta Inteligente:** Cable simple o de estructura flexible * **Codificador de la tarjeta inteligente con contacto: ISO 7816 T= O (T=1), Clase A 5V (3V y 1,8V).** * **Codificación de tarjeta inteligente sin contacto ISO 14443 – A, B, ISO 15693, Serie MiFare, Serie DESFire, Serie HIC IClass, HID Prox (125KHZ).**
- Capacidad para el Laminado holográfico personalizado que ofrece alto nivel de seguridad, larga durabilidad contra abrasión, rayos UV y desgaste por fricción.
- Garantía de 36 meses (3 años) en piezas y servicios contra desperfectos de fábrica.



❖ **Opción sello de seguridad táctil personalizable para Impresora para Impresora Entrust Sigma DS3 Dúplex.**

- Tecnología de Impresión: Impresión en relieve por calor.
- Dado de acero inoxidable personalizado con Logo Institucional.
- Dimensiones: 0.86 pulg.
- Impresión sobre superficie del PVC y Laminado verificable visualmente y al tacto.
- Incrementa niveles de seguridad en la tarjeta contra intentos de alteración o falsificación.



❖ **Cargo por Personalización de Logo para seguridad Táctil – compatible con Impresora Entrust Sigma DS3 Dúplex.**

- Personalización del dado de seguridad del Sello Táctil con el Logo de la institución.

