

PGR-CMP-0953-2023

Santo Domingo, D.N.
02 de noviembre del 2023

A la

Licda. Claribel Mejía de Rapozo.
Directora General Administrativa Interna del
Ministerio Público.
Su despacho. –

Via

Licdo. Jorge Antonio Báez Sánchez
Gerente Administrativo del Ministerio Público.

Asunto

Solicitud de nevera ejecutiva.

Distinguida Licda. Mejía:

Cortesmente, nos dirigimos a usted a fin de solicitarle la compra de una nevera ejecutiva, para uso de la **Contraloría del Ministerio Público**. Cabe resaltar que en fecha 14/12/2021 se realizó dicha solicitud y aun nos encontramos a la espera.

Esperando su colaboración al respecto.

Atentamente,

Licdo. Amisael A. Félix Vicioso
Contralor del Ministerio Público



	RECIBIDO SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Fecha:	21/11/2023
Hora:	10:05 AM
Firma:	Angel Vicioso



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520
Requisición de Materiales y/o Equipos

NUMERO	023 - 5483
FECHA REQ.	07/11/2023
DEPENDENCIA	4000000 - DEPTO. AUDITORIA INTERNA

Si vanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
NVREI	1	UNI	NEVERA EJECUTIVA

Preparado por	Nombre: JOSEFINA PORTORREAL	Firma: <i>Josefina Portorreal R.</i>
Verificado por	Nombre: <i>Arnold Felix</i>	Firma: <i>Arnold Felix</i>



Autorizado Por:	Nombre:	Firma: <i>Elvira Rivas</i>
-----------------	---------	----------------------------

MINISTERIO DE COMPRAS PÚBLICO	RECIBIDO
Fecha: 07/11/2023	Hora: 4:25 pm
Firma: <i>Johanny Romay</i>	

8/11/23 RG 8:10 am

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Control de Temperatura
- Rápido Enfriamiento
- Congelador y enfriador
- Capacidad 95 litros, 3.5 pies cúbicos
- Una puerta, color gris o negro
- Cierre de seguridad con llave
- Auto-Descongelamiento
- Dimensiones Aproximadas
- Ancho 49cm
- Profundidad 50cm
- Alto 84cm



Reg. 5483

Santo Domingo, D.N.
16 de octubre, 2023.-

A : Claribel Mejía de Rapozo
Directora General Administrativa del Ministerio Público

Via : Jorge Báez
Subdirector General Administrativo del Ministerio Público


Asunto : Solicitud de de bebedero

Se le solicita para solicitar un bebedero de dos llaves a ser asignado a esta Dirección de Comunicaciones.

La presente en vista de que el actual bebedero no está funcionando y la División de Mantenimiento nos indicó que realizáramos la solicitud de uno nuevo ya que no es posible repararlo.

La requisición correspondiente es la No. 023-5037, adjunta al igual que la ficha técnica.

Sin otro particular;


Noemi Herrera

Subdirectora de Comunicaciones




 **PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**
SUA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RECIBIÓ

Fecha: 16/10/2023

Hora: 11:07 am

Firma: 

R.C. 26/10/23/9:18 AM



AutORIZADO POR:

Nombre: _____

Firma: _____

Preparado por:	Nombre: SARA NIVAR	Firma: _____
Verificado por:	Nombre: Yasmín Herrera Villegas	Firma: _____

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
BB02	1	UNI	BEBEDERO DE 2 LITROS

Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

NUMERO	023 - 5037
FECHA REQ.	16/10/2023
DEPENDENCIA	3000000 - DIRECCION DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO

Requisición de Materiales y/o Equipos

Palacio de Justicia, Centro de los Héroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520


PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

REPUBLICA DOMINICANA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Botellon Escondido (Oculto o Empotrado)
- 2 Salidas de Agua
- 3 Temperaturas (Agua Caliente, Fria y Templada)
- Acero Inoxidable



Av. Jiménez Moya Esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes,
Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom.
| Tel.: 809 • 533 • 3522 Exts. 281 • 331 | www.pgr.gob.do

Pag. 5037

Santo Domingo, República Dominicana
12 de septiembre de 2023.

OFICIO NUM.193- 2023

A: Sra. Claribel Mejía de Rapozo - Directora General Administrativa del Ministerio Público.
Vía: Sylvia Marte Corporán - Gerente Financiera del Ministerio Público.
CC: Lcdo. Jorge Antonio Báez- Gerente Administrativo Financiero del Ministerio Público.

Asunto: Solicitud compra de nevera

Distinguida Licda. Rapozo:

Cortesmente, Luego de un cordial saludo, por medio de la presente tengo a bien solicitarle la compra de una nevera de 10 pies cúbicos, para ser usada en la nueva oficina que albergara esta Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, ubicada en la calle México #6, sector Gazcue, Distrito Nacional, dicha solicitud se hace para poder conservar los alimentos de todo el personal que labora en esta oficina.

Agradeciendo de antemano su pronta respuesta, se despide,

[Signature]
Olga Dina LI. (MA)
Procuradora General de Corte de Apelación
Directora Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia de la Procuraduría General de la República
T.:809.533.3522 ext.266 y 268 | 809.533.8087
C./Whatsapp: 809.480.9375
@: olga.dina@pgr.gob.do | olgadina@gmail.com



MINISTERIO PÚBLICO
19 SEP 2023
GERENCIA FINANCIERA
FIRMA: *[Signature]*
HORA: 11:23



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Palacio de Justicia, Centro de los Héroes, 3er nivel, Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520

Requisición de Materiales y/o Equipos

NUMERO	023 - 4403
FECHA REQ.	12/09/2023
DEPENDENCIA	12000000 - DIRECCION NACIONAL DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIA

Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
NEVR	1	UNI	NEVERADE 10 PIES

OBSERVACIONES

PARASER UTILIZADA EN LA DIRECCION NACIONAL DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTE Y FAMILIA

Preparado por	Nombre: LISSELOTTE DE LEON	Firma:
Autorizado por	Nombre: María Durepa	Firma:



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

RECIBIDO

Fecha: 20/9/2023
Hora: 50:10a.m

Firma: Ivon Payano

R.G. 27109123
10:19AM

FICHA TECNICA NEVERA DE 12 PIES

Ancho: 60 cm
Alto: 171.5 cm
Profundidad: 67.2 cm
Altura interior: 29-1/8 pulg,
profundidad interior: 22-1/4 pulg,
ancho interior: 42-3/4 pulg,
altura del comportamiento del sistema: 10-3/8 pulg,
ancho del comportamiento del sistema: 9-3/8 pulgada.
Voltaje / Frecuencia: 115 V / 60 Hz.
Material: Acero Inoxidable
2 puertas



Reg. 4403



0002237

Rectoría

Santo Domingo, D. N.
16 de mayo del 2023

IES-ENMP-R-0171-2023

RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Firma: *Jorge Báez*
Hora: 12:45pm
12 SEP 2023

A : Licda. Claribel Mejía de Rapozo
Directora General Administrativa Interina

Via : Licdo. Jorge Báez
Gerente Administrativo

Asunto : Solicitud de Compra.

Anexo : -Requisición No. 023-2272 (Solicitud Compra de Bebederos).

13/9/2023

Cortésmente, solicitamos la interposición de sus buenos oficios, a los fines de que sea realizada esta solicitud para la compra de 3 bebederos de agua, los mismos serán utilizados para colocarlos en las diferentes aulas. Adjunto a esta comunicación su anexo correspondiente.

Anticipándole las gracias por la atención que la presente le pueda merecer, con saludos de consideración y estima.

Marlen Montero Beard
Rectora
MMB/je

[Signature]

Escuela Nacional del Ministerio Público
Instituto de Educación Superior
Rectoría
Santo Domingo, R.D.

RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Firma: *Gardus G.*
Hora: 11:29a.
Fecha: 23/05/23

MINISTERIO DEPARTAMENTAL DE COMPRAS
RECIBIDO

Fecha: 14/9/2023 Hora: 10:30 am
Ivan J. Ayala

Preparado por: JOISY ESPINAL
Firma: *JOISY ESPINAL*
Autorizado por: *[Signature]*
Nombre: *[Signature]*
Firma: *[Signature]*

OBSERVACIONES

COMPRA DE 3 BEBEDEROS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE IES-ENMP.

3 BEBEDEROS DE AGUA

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
BA	3	UNI	BEBEDERO DE AGUA

Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

DEPENDENCIA	1040001 - ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO
FECHA REQ.	16/05/2023
NUMERO	023 - 2272

Requisición de Materiales y/o Equipos

REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel, Tel.: 533-3522 Fax: 508-7520




10-19A
10-23/08/23

Reg. 2272




Página 1 de 1



Elaborado por: *[Handwritten signature]*

4	Quando aparece en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Público.
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
1	Quando en la columna "Especificación" aparece el símbolo asterisco (*), significa que el oferente consignará sin omisión sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.

Notas:



4) Imagen de Referencia			
2.02	Garantía de un año 1		
2.02	Acero Inoxidable		
2.01	Color Negro		
2.00	Botellón escondido.		
1)	Bebederos de Agua templada, Agua Caliente, Agua fría.	3	
Datos Técnicos		Unidad	Especificaciones
Observaciones		Ofrecido	
Nombre del Requerimiento: Bebederos para colocarlos en las Aulas del IES-ENMP			
Fecha de Emisión: 15-5-2023			
Código Referencia: IES-ENMP.			
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
Formulario Especificaciones Técnicas Materiales o Equipos			



Departamento de Gestión Humana

IES-ENMP-DGH-051-2023

Santo Domingo D.N.
15 de mayo de 2023

A

: Licenciada

Marién Montero Beard

Rectora

ASUNTO

: Autorización para compra de 3 Bebederos.

ANEXO

: Ficha Técnica.

Distinguida Rectora:

Luego de un cordial saludo, solicitamos su autorización a los fines de realizar los trámites correspondientes para la compra de tres (3) Bebederos que serán colocados en las aulas de este Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público IES-ENMP.

Agradeciendo su atención, le saluda.

Atentamente,

[Signature]
Yulisa Pérez Sánchez

Encargada de Recursos Humanos

Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público.

YP/Sl

Escuela Nacional del
Ministerio Público
Instituto de Educación Superior
Dirección de Gestión Humana

[Signature]
Vistayapudado

J.A.E.A.
15-05-2023
11:50am

15/05/23



MINISTERIO PÚBLICO

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RECIBIDO
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Firma: *[Signature]*
Hora: 1:00pm
21 AGO 2023

Santo Domingo D.N.
15 de agosto, 2023
OF/CCLV2023-08-0159

A la

Licda. Claribel Mejía

Directora General Administrativo y Financiero - Interina
Procuraduría General de la Republica

VIA

Licda: Ana Andrea Villa Camacho

Procuradora Fiscal del D.N.
Dirección Contra la Violencia - Directora

ASUNTO : Solicitud de Bebedero

Distinguida Licda. Mejía:

Luego de un cordial saludo, nos permitimos solicitarle la compra de Un Bebedero (Botellero), para uso de este Centro de Contacto Línea Vida.

Agradecidos de su atención, le saludamos,

Atentamente,

Licda. Rita Ma. Durán Y.

Procuradora General Corte de Apelación D.N.
Centro de Contacto Línea Vida - Directora

RD/ag



RECIBIDO
MINISTERIO PÚBLICO DE COMPRAS
Fecha: 25/9/23
Hora: 3:29pm
Firma: *[Signature]*

Av. México No. 38, Gazcue, Distrito Nacional, (Planta Baja)
Teléfono: 809-200-1202, Libre de Cargos

Requisición de Materiales y/o Equipos
Ivan Poyares
25/9/2023
10:19AM



Autorizado Por: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Preparado por				Nombre: FRANCINA ABREU		Firma: _____	
Verificado por				Nombre: _____		Firma: _____	
OBSERVACIONES							
BEBEDERO(BOTELLERO) PARA EL CENTRO DE CONTACTO LINEA VIDA							
Artículo		Cantidad		Unidad		Descripción	
Sirvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.							
NUMERO		FECHA REQ.		DEPENDENCIA			
023 - 3973		21/08/2023		10000022 - DIRECCION CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO			

Requisición de Materiales y/o Equipos

Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

REPUBLICA DOMINICANA



Reg. 3913



Firma responsable del Área

[Handwritten signature]





Especificaciones Técnicas Bebedero

ITEM	CANT	Bebedero
BEBEDERO	1	- Control de temperatura automático - Sistema ultra silencioso - Tanque de almacenamiento de agua en acero inoxidable. - Fabricados con refrigerante ecológico, 134-a - Conveniente pantalla LED que muestra las operaciones. - Depósito de almacenamiento de agua. - Agua fría, caliente y agua intermedia - Acero inoxidable
IMAGEN DE REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS GENERALES	- Control de temperatura termostato - Peso kg 21 - Color aluminio - Largo pulg MM 39(975) - Ancho pulg MM 12.4(310) - Profundidad pulg MM 12(300) - Voltaje (W) 120W - Temperatura de agua fría y caliente - Capacidad del tanque(litros) 3.2 - Botellon integrado



MINISTERIO PÚBLICO

Procuraduría General Adjunta
Para el Sistema Eléctrico
PGASE

Santo Domingo, D.N.
06 de septiembre de 2023

	RECIBIDO
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Fecha:	11/9/2023
Hora:	8:31 a.m.
Firma:	

LIC. CLARIBEL MEJÍA
Directora General Administrativa del Ministerio Público

LIC. JORGE ANTONIO BÁEZ SÁNCHEZ
Gerente Administrativo del Ministerio Público

Solicitud compra de cuatro (4) microondas.

-Requisición No. 023-4258

-Ficha técnica

-Comunicación d/f 06/09/2023, suscrita por
Sr. José Núñez, Encado. Servicios Generales

Distinguida licenciada:

Cortesmente, por medio a la presente tenemos a bien solicitarle la compra de cuatro (4) microondas convencionales, detallados en la requisición No. 023-4258 d/f 06/09/2023. Los cuales serán utilizados por el personal que labora en esta de esta Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico, PGASE. Dicha solicitud se hace en virtud de que los que tenemos actualmente están presentando problema en su funcionamiento y otros están dañados.

Agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente misiva y reiterándonos a su disposición,

Atentamente,



LIC. ANA E. BAUTISTA ALCANTARA

Encargada Administrativa, Procuraduría General Adjunta
Para el Sistema Eléctrico, PGASE



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520
Requisición de Materiales y/o Equipos

NUMERO	023 - 4258
FECHA REQ.	06/09/2023
DEPENDENCIA	70000010 - DEPTO. DE GESTION DE SERVICIOS AL CIUDADANO

Se vanse despachar los articulos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

Articulo	Cantidad	Unidad	Descripción
MC8	4	UNI	MICROONDAS (CONVENCIONAL)

OBSERVACIONES

Solicitud compra de cuatro (4) microondas convencionales, los cuales serán utilizados por el personal que labora en esta Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico, PGASE.



Preparado por	Nombre: LUISA CASTILLO	Firma: <i>Luisa Castillo</i>
Autorizado por	Nombre: <i>Gua E. Bautista A.</i>	Firma: <i>GEB</i>

MINISTERIO DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RECIBIDO


Fecha: 14/9/2023
Hora: 10:10 am
Ivan Pagan

RG. 04/10/23
3:07h

Procuraduría General Adjunta para el
Sistema Eléctrico
PGASE

Especificaciones técnicas
Microonda convencional

No.	Datos técnicos y características generales	
1	Cantidad	4 Unidades
2	Potencia	1,000 Watts, 10 niveles de potencia
3	Material	Acero inoxidable
4	Pies cúbicos	1,1 cúbicos



Realizado Por: Luisa Castillo
Técnico administrativo

Revisado Por: Licda. Ana Bautista
Encda. Administrativa



Reg. 4258



MINISTERIO PÚBLICO
Procuraduría General Adjunta
Para el Sistema Eléctrico
PGASE

Santo Domingo, D.N.
06 de septiembre de 2023

A la : **Licda. Ana Bautista**
Encargada Administrativa, Procuraduría General Adjunta
para el Sistema Eléctrico, PGASE

Asunto : Solicitud compra de microondas.

Distinguida licenciada:

Cortésmente, por medio a la presente tenemos a bien solicitarle la compra de cuatro (4) microondas convencionales, los cuales serán utilizados por el personal que labora en esta Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE).

Atentamente,

SR. JOSE NUÑEZ
Encargado de Servicios Generales, Procuraduría General Adjunta
Para el Sistema Eléctrico, PGASE

Santo domingo
16 de octubre del 2023.

PGR-DS-1271-2023.
PRIMER ENDOSO:

A la : Lcda. **CLARIBEL MEJÍA DE RAPOZO**, Directora General Administrativa del Ministerio Público.

Vía : Lic. **JORGE ANTONIO BÁEZ SÁNCHEZ**, Gerente Administrativo del Ministerio Público.

Del : Director de Seguridad Militar y Policial de la Procuraduría General de la República.

Asunto : Solicitud adquisición de una (1) microondas, para ser utilizado en el Departamento de Seguridad de la Dirección de Custodia y Administración de Bienes Incautados.

Anexo : a) Oficio s/n, de fecha 05/09/2023 del Capitán de Fragata EDWARD SANTANA NÚÑEZ, ARD., Encargado de Seguridad de la Dirección de Custodia de Bienes Incautados.

b) Requisición de Servicio No.023-5047 de fecha 16/10/2023.

1.- REFERIDO cortésmente, me permito dirigirme a esa Dirección para solicitar la adquisición suministro de un (1) microondas, para ser utilizado en el Departamento de Seguridad de la Dirección de Custodia y Administración de Bienes Incautados.

FERNANDO HACHO ALCANTARA
General de Brigada, FARO.



HA/RM
PA



Santo Domingo de Guzmán, D. N.
05 septiembre del 2023.


Al : Director de Seguridad Militar y Policial de la
Procuraduría General de la República, PGR.

Del : Encargado de Seguridad de la Dirección de Custodia y
Administración de Bienes Incautados, PGR.

Asunto : Solicitud de Microondas.

Respetuosamente, tenemos a bien solicitarle la interposición de sus oficios para la adquisición de un **Microondas**, el cual se utilizará en la Casita de Seguridad del parqueo de los Periodistas, donde se custodian los vehículos incautados en esta Dirección, es de costumbre que nuestro personal tenga que trasladarse al Edificio Viejo para poder calentar la comida.

Agradeciendo de antemano la atención prestada, quedando a la disposición y solicitando su aprobación para la solicitud presentada.


EDWARD SANTANA NUÑEZ
Capitán de Fragata, ARD, (DEM) MA.

E/S/ed.



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel, Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520
Requisición de Materiales y/o Equipos

NUMERO	023 - 5047
FECHA REQ.	16/10/2023
DEPENDENCIA	2080000 - DEPTO. DE SEGURIDAD PGR

Sirvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
MC8	1 /	UNI	MICROONDAS (CONVENCIONAL)

OBSERVACIONES
PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS DE ESTADURA GENERAL DE LA REPUBLICA

Preparado por	Nombre: MARLENY UBRI	Firma: <i>M. Ubri</i>
Verificado por	Nombre:	Firma:

Autorizado Por:	Nombre:	Firma: <i>Blasquez</i>
-----------------	---------	------------------------

MINISTERIO DE COMPRAS
RECIBIDO
Fecha: 20/10/2023 Hora: 10:20am
Firma: *Juan Poyans*

RG-261101239:13

Reg. 5047


FERNANDO E. HACHE ALCANTARA
General de Brigada, FAR.D.
Director de Seguridad Militar y Policial de la Procuraduría General de la República.

ARTICULOS	IMAGEN
I. FICHA TECNICA DE MICROONDAS. 1) (2) MICROONDAS. Características: Potencia de entrada 120V AC/60HZ, Salida 1,000W, Estándar IEC 60705, Frecuencia Microondas 2450MHZ, Dimensiones Extremas 505mm X 291 mm X 370 mm, Ancho x Alto x Profundidad, Dimensiones Internas 358mm X 226mm X 364mm, Ancho x Alto x Profundidad, Potencia de Consumo 1,450 W.	

FICHA TECNICA DE MICOONDAS.

MINISTERIO PÚBLICO
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD MILITAR Y POLICIAL
REPÚBLICA DOMINICANA
RNC 401007371





Dirección General

Santo Domingo D.N.
3 de octubre, 2023

Para : Licda. Claribel Mejía,
Directora Administrativa Financiera del Ministerio Público
Via : Licdo. Jorge Antonio Báez,
Gerente Administrativo
Asunto : Remisión de Requisiciones Compra Mobiliarios
Anexos : Req. 023-4767, 023-4769, 023-4773, 023-4792
Y 023-4795

Cortésmente, después de saludarle tengo a bien a remitirles las Requisiciones arriba enumeradas, para la adquisición de Mobiliarios de las Unidades de Tanatología Forense y la Morgue, ubicadas en el Hospital Dr. Marcelino Vélez y Cementerio Cristo Redentor respectivamente.

Sin otro particular, se despide. —

Atentamente,

Francisco Manuel Gerdo Rosales
Ing. Francisco Manuel Gerdo Rosales
Director General



Procuraduría General de la República	RECIBIDO
Dirección Administrativa	
Fecha: 0 / 10 / 23	Hora: 11:29 AM
Firma: <i>Gerdo Rosales</i>	

RG-1 20/10/23



Autórizado Por:	<i>[Signature]</i>
Nombre:	<i>[Signature]</i>
Firma:	<i>[Signature]</i>

Preparado por:	Nombre: ANELFY MUÑOZ	Firma: <i>[Signature]</i>
Verificado por:	Nombre: <i>[Signature]</i>	Firma: <i>[Signature]</i>

OBSERVACIONES

1- MICROONDAS PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DEL CRISTO REDENTOR Y EL OTRO PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL NORDESTE (SAN FRANCISCO).

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
MC8	2	UNI	MICROONDAS (CONVENCIONAL)
ABI	1	UNI	ABANICO DE PARED
AIAC	1	UNI	AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU
GREC	1	UNI	GRECA ELECTRICA 30 TAZAS

Si vanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.



DEPENDENCIA	9999699 - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES (INACF)
FECHA REQ.	03/10/2023
NUMERO	023 - 4773

Requisición de Materiales y/o Equipos

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REPUBLICA DOMINICANA
Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520



EXPECIFICACIONES TECNICAS DE ELECTRODOMESTICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	IMAGEN
1	MICROONDAS (CONVENCIONAL) - Tamaño: 0.9 pies cúbicos - Potencia: 7 niveles 800 watts - Panel de Números Completo - Recalentado Automático - Botón de 30 Segundos Auto.	2 Unidades	
2	ABANICO DE PARED - Tamaño: 18" - 3 Niveles de Cambio - Voltaje: 110 watts	1 Unidad	
3	AIRE ACONDICIONADO SPLIT - Capacidad: 12,000 BTU (220V) Inverter - Refrigerante R-410A - Detección de fugas de refrigerante - Funcionamiento silencioso - Sistema de Enfriamiento Rápido	1 Unidad	
4	GRECA ELECTRICA - Capacidad: 30 Tazas - Filtro de café. - Asas frías al tacto. - Marcas del nivel de agua. - Llave. - Luz indicadora.	1 Unidad	

Firma del responsable del área:

Reg. 4773

Handwritten signature: *Jeffrey*

Via
:

Atención :

Assunto :

Ante lo expuesto, recordar que es de suma importancia contar con un microondas en la unidad ya que, es de uso común para todo el personal, tanto los traen sus almuerzos desde sus hogares, como quienes la compran y por estar en cumplimiento de sus labores esta se les enfrían, teniendo que ser consumida horas después de haberlas realizado. Gracias de antemano por la acostumbrada colaboración. Lo hacemos de conocimiento para los fines de lugar.



[illegible]

Cementerio Cristo Redentor. Calle monumental, específicamente en la manzana 14.

ENSERES	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
Cama de dos niveles o camarote con sus respectivos colchones	1	De metal, evitar siempre la madera.
Escritorio	4	Considerar el material del que está hecho, son para usos en una morgue, lo más recomendable es metal (acero inoxidable) y cristal
Locker de cuatro puertas o casilleros	2	Metalico
Locker de 16 puertas o casilleros	2	Metalico

Después de saludarle cortésmente, nos dirigimos en respuesta a la solicitud de las necesidades que imperan en esta unidad, siendo estas:

Asunto : Levantamiento de necesidades e

Atencion : Dr. Lucy Alcántara Alcántara Subdirectora General de Medicina Forense

Via : Dr. Miguel Núñez Gil Encargado de Tanatología Forense.


AI : Ing. Francisco Ml. Gerdo Rosales Director General

Lido. Rafael Coronado Rodríguez. Encargado Administrativo y Financiero

Santo Domingo, D.N. Jueves, 28 de septiembre del 2023




Unidad de Medicina Forense Cristo Redentor




Unidad de Medicina Forense Cristo Redentor

Metálico	2	
Metálicos	1	
Color negro	1	
En acero inoxidable	3	
Para uso de los usuarios. Color blanco	2	
Necesita que se realice el levantamiento para las especificaciones	2	
Negras	6	
Negras	5	
Para ser instaladas sobre las mesas de autopsias	2	
Camilla para hospital esmaltada	2	
ELECTRODOMESTICOS		
Microondas	21	
Abanico de pedestal	1	
Aire acondicionado de 12 BTU	1	

Unidad de Medicina Forense Cristo Redentor




Computadoras completas		2	Procesador Core i5 o Core i7 (preferible séptima generación). Memoria RAM de 8 GB. 1 TB de disco duro. Uno con pantalla o monitor de no menos 27 pulgadas para procesamiento de fotos o imágenes forense El otro con pantalla o monitor de 13 a 15" pulgadas para procesamiento de fotos o imágenes forense	1	Debe ser fija, no móvil ya que es un área con poca señal.	Grecia eléctrica	CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA INTERNA DEL INMUEBLE		CAMBIOS		OBSERVACIÓN		División del área física de la recepción en dos secciones	División del área física de la marquesina en tres secciones	División del área física del pacillo en tres secciones	El levantamiento fue realizado por el Departamento de Ingeniería de PGR
Instalación de línea telefónica e internet								El levantamiento fue realizado por el Departamento de Ingeniería de PGR								



Unidad de Medicina Forense Cristo Redentor

Instalación de un toldo en la parte lateral derecha.	El levantamiento fue realizado por el Departamento de Ingeniería de PGR
--	---

Gracias de antemano por la colaboración. Lo hacemos de conocimiento para los fines de lugar.

Muy atentamente:

Osoria A. Saborido, Abogado
Enc. Antropología Forense y la
Unidad de Medicina Forense Cristo Redentor